



直接人件費内訳

第1号単価表

布設替詳細設計(配水管)

1式当たり

項目	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額	補正率	補正後	備考
現地調査											
設計計画											
図面作成											
数量計算											
審査											
合計人数											
合計金額											

直接人件費内訳

第2号単価表

布設替詳細設計(給水管)

1式当たり

項目	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額	補正率	補正後	備考
現地調査											
図面作成											
数量計算											
合計人数											
合計金額											

直接人件費内訳

第3号単価表

設計協議

1業務当たり

項目	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額	補正率	補正後	備考
初回打合せ											
中間打合せ											2回
最終打合せ											
合計人数											
合計金額											

## 補正率算出根拠

配水管設計（開削工法）布設替詳細設計

補正項目	補正条件		補正率	備 考
管径補正	管径	φ 150～50mm		
延長補正	設 計 延 長	2,347.6m		
設計条件補正	指数の計			
	地域環境	住居地		
	道路幅員	標 準		
	埋設物	な し		
工事案件数補正	件数	2 件		
仮設配管補正	仮設設計延長	1,570.5m		
土工を伴う				
計				



## 補正率算出根拠

### 給水管設計（開削工法）布設替詳細設計

補正項目	補正条件		補正率	備 考
管径補正	管径	φ 30~20mm		
延長補正	設 計 延 長	696.1m		
設計条件補正	指数の計			
	地域環境	住居地		
	道路幅員	標 準		
	埋設物	な し		
工事案件数補正	件数	0件（配水管工事に含む）		
仮設配管補正	仮設設計延長	715.8m		
土工を伴わない				
計				

