

[illegible]

琴浦町

直接人件費内訳

第1号単価表

布設替詳細設計(配水管)

1式当たり

[illegible]

琴浦町

直接人件費内訳

第2号单価表

布設替詳細設計(給水管)

1式当たり

[illegible]

琴浦町

直接人件費内訳

第3号单価表

設計協議

1業務当たり

[illegible]

琴浦町

補正率算出根拠

配水管設計（開削工法）布設替詳細設計

補正項目	補正条件		補正率	備考
管径補正	管径	φ 150～50mm		
延長補正	設 計 延 長	1, 086. 7m		
設計条件補正	指数の計			
	地域環境	住居地		
	道路幅員	標 準		
	埋設物	な し		
工事案件数補正	件数	3 件		
仮設配管補正	仮設設計延長	583. 0m		
土工を伴う				
計				

代 價 表

代価表第1号

配水管設計（開削工法）

布設替詳細設計

上段は標準(1 km当り)

[illegible]

補正率算出根拠

給水管設計（開削工法）布設替詳細設計

補正項目	補正条件		補正率	備 考
管径補正	管径	φ 30～20mm		
延長補正	設 計 延 長	78.0m		
設計条件補正	指数の計			
	地域環境	住居地		
	道路幅員	標 準		
	埋設物	な し		
工事案件数補正	件数	0件（配水管工事に含む）		
仮設配管補正	仮設設計延長	78.0m		
土工を伴わない				
計				

代 価 表

代価表第2号

給水管設計（開削工法）

布設替詳細設計

上段は標準（1 k m 当り）

作業区分	延べ人日数							その他	
	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員		補正率	備 考
現地調査									
図面作成									
数量計算									