

# 工事設計書

施工年度	平成 23 年度			
事業区分	公共下水道			
路線名等 河川名等	2007、2008、2009、2012、2013、2015			
工事名	公共八橋地区（23-5工区）工事			
施工位置	東伯郡琴浦町八橋			
設計金額				
工事概要	<p>&lt;補助路線&gt;</p> <p>管きょ工（開削） 管径150mm 路線延長 80.0m （VU） 布設延長 76.3m</p> <p>管きょ工（圧送管） 管径75mm 路線延長 85.4m ポリエチレン管 布設延長 85.4m 管径100mm 路線延長 49.4m ポリエチレン管 布設延長 49.4m</p> <p>マンホール工 1号組立マンホール 3箇所 2号レジンマンホール 1箇所 塩ビ製小型マンホール 3箇所 取付管およびます工 4箇所 付帯工（舗装撤去・復旧工） 1式</p>	<p>&lt;単独路線&gt;</p> <p>管きょ工（開削） 管径150mm 路線延長 40.0m （VU） 布設延長 39.1m</p> <p>マンホール工 1号組立マンホール 1箇所</p> <p>取付管およびます工 10箇所 付帯工（舗装撤去・復旧工） 1式</p>		

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	83 赤碓町 実施設計書      当初      23-*****-1111 -40 0  1 実施単価 26 琴浦町 (旧赤碓町) 0-23.12.01(0)  1 公共 D:\dat\eswork\23-36904-1111 -4-0公共八橋地区 (23-5工区) 工事.ES4	
	当 世 代	前 世 代
工種 イメージアップ経費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増	31 下水道 (2) 00 率計上しない 03 地方部・一般交通等影響有 00 通常工事 0% 01 金銭保証 (0.04%) 01 豪雪割増あり	

# \*本工事費\*

# 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費 補助路線						
管路			一式			
管きよ工 (開削) 管径150mm VU			一式			明第0001 表
マンホール工			一式			明第0008 表
取付管およびます工			一式			明第0011 表
付帯工			一式			明第0015 表
**直接工事費**						
運搬費						
仮設材運搬費 (積込み取卸し (往復))			一式			単第0-0064 表

# \* 本工事費 \*

# 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
安全費							
交通誘導員B			人				
共通仮設費							
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
** 工事原価 **							
一般管理費率分							
契約保証費							



管径150mm

VU

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
管路土工			一式			明第0002 表
管布設工			一式			明第0003 表
管布設工（圧送管φ75）			一式			明第0004 表
管布設工（圧送管φ100）			一式			明第0005 表
管基礎工			一式			明第0006 表
管路土留工			一式			明第0007 表
*** 単位当たり ***			式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路掘削				一式						
機械掘削工 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)	28		m3						単第0-0001 表	
機械掘削工 バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3) 2号マンホール部土工含む	268		m3						単第0-0003 表	
管路埋戻				一式						
機械投入埋戻工 購入土	13		m3						単第0-0005 表	
機械投入埋戻工 購入土 2号マンホール部土工含む	213		m3						単第0-0007 表	
発生土処理				一式						
発生土運搬工2t積 運搬距離0.5km DID地区なし バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)	28		m3						単第0-0008 表	
発生土運搬工4t積 運搬距離0.5km DID地区なし バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	268		m3						単第0-0010 表	

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械積込 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 礫質土	296	m3			単第0-0012 表
ダンプトラック運搬 礫質土 運搬距離1.2km DID区間無し バックホウ(山積0.8m3)	296	m3			単第0-0014 表
投棄料		一式			
処分費 残土 帽子取事業所	296	m3			
*** 単位当たり ***		式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール用可とう継手 φ 1 5 0 mm	4	個			
硬質塩化ビニル管設置工 管径 1 5 0 mm	76.3	m			単第0-0016 表
埋設標識テープ		一式			
埋設標識シート W = 3 0 0 mm ・ シングル	76.3	m			
管明示テープ 下水道用、W = 5 0 mm	76.3	m			
*** 単位当たり ***		式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ75mm	85.4		m						単第0-0017 表	
曲管 45° 下水道用ポリエチレン管 φ75 EF受口 PE-45BS	8		個							
曲管 22° 1/2 下水道用ポリエチレン管 φ75 EF受口 PE-22BS	3		個							
フランジ短管 下水道用ポリエチレン管 φ75 PE-F	1		個							
融着継手工 ポリエチレン管 φ75mm（2口1組）	19		箇所						単第0-0018 表	
埋設標識テープ				一式						
埋設標識シート W=300mm・シングル	85.4		m							
管明示テープ 下水道用、W=50mm	85.4		m							
*** 単位当たり ***				式						

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ100mm	49.4		m						単第0-0019 表	
曲管 45° 下水道用ポリエチレン管 φ100 EF受口 PE-45BS	1		個							
曲管 22° 1/2 下水道用ポリエチレン管 φ100 EF受口 PE-22BS	8		個							
融着継手工 ポリエチレン管 φ100mm（2口1組）	13		箇所						単第0-0020 表	
埋設標識テープ				一式						
埋設標識シート W=300mm・シングル	49.4		m							
管明示テープ 下水道用、W=50mm	49.4		m							
*** 単位当たり ***				式						



# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建て込み簡易土留				一式						
簡易土留建込工 掘削深2.5m以下	15		m						単第0-0022 表	
簡易土留引抜工 掘削深2.5m以下	15		m						単第0-0023 表	
建込簡易土留賃料 H=2.5m 補助				一式						
簡易土留建込工 掘削深3.0m以下	13		m						単第0-0024 表	
簡易土留引抜工 掘削深3.0m以下	13		m						単第0-0025 表	
建込簡易土留賃料 H=3.0m 補助				一式						
簡易土留建込工 掘削深3.5m以下	52		m						単第0-0026 表	
簡易土留引抜工 掘削深3.5m以下	52		m						単第0-0028 表	



# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立マンホール工				一式						明第0009 表
小型マンホール工				一式						明第0010 表
*** 単位当たり ***				式						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立 1号マンホール 3箇所		一式			
鉄蓋 東伯処理区型デザイン版、φ600、T-25 受枠込、転落防止梯子付	3	組			
無収縮モルタル（蓋調整用） 調整高50mm未満、調整金具込み	3	組			
組立マンホール用調整リング 径600 H=5cm	3	個			
斜壁 1号マンホール H=45cm	1	個			
斜壁 1号マンホール H=60cm	2	個			
直壁 1号マンホール H=60cm	1	個			
直壁 1号マンホール H=90cm	2	個			
く体ブロック 1号マンホール H=150cm	1	個			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
く体ブロック 1号マンホール H=180cm	2	個			
底付底版 1号マンホール	3	個			
底部工 (組立式) 1号マンホール	3	箇所			単第0-0029 表
組立マンホール工 1号 (内径900mm) 深さ3m以下	1	箇所			単第0-0034 表
組立マンホール工 1号 (内径900mm) 深さ3m超~4m以下	2	箇所			単第0-0035 表
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径10cm	1	箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm	2	箇所			
副管		箇所			
バツフル FRP製φ200	1	箇所			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立2号レジンマンホール 1箇所			箇所			
親子鉄蓋 東伯処理区型デザイン版、φ600-900、T-14 受枠込、転落防止梯子付	1		組			
無収縮モルタル（蓋調整用） 調整高50mm未満、調整金具込み	1		組			
調整リング レジン製マンホール φ900×H100	1		個			
調整リング レジン製マンホール φ900×H150	1		個			
頂版 レジン製2号マンホール φ900×1200 H=130	1		個			
直壁（管取付壁） レジン製2号マンホール φ1200 H=1200	1		個			
直壁（管取付壁） レジン製2号マンホール φ1200 H=1800	1		個			
底付底板 レジン製2号マンホール H=90	1		個			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 2号 深4m以下	1	箇所			
削孔 レジン製2号マンホール 塩ビ管 φ100	1	個			
削孔 レジン製2号マンホール 塩ビ管 φ150	1	個			
建て込み簡易土留		一式			
簡易土留建込工 掘削深4.0m以下	3	m			単第0-0036 表
簡易土留引抜工 掘削深4.0m以下	3	m			単第0-0037 表
建込簡易土留賃料 H=4.0m 補助(2号レジンマンホール)		一式			
軽量鋼矢板建込土留		一式			
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深3.8m以下	3	m			単第0-0038 表

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深3.8m以下	3	m							軽量鋼矢板賃料 H=4.0m 補助（2号レジンマンホール）	単第0-0039 表
*** 単位当たり ***			式							

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
塩ビ製小型マンホール 3箇所				箇所						
防護蓋 東伯処理区型デザイン版、φ300 T-14 台座込	3			組						
小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	3			箇所					単第0-0040 表	
小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	3			箇所						
*** 単位当たり ***				式						

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
取付管土工 4箇所			一式			明第0012 表
ます設置工 4箇所			一式			明第0013 表
取付管布設工			一式			明第0014 表
*** 単位当たり ***			式			

4箇所

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路掘削				一式						
機械掘削工 バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	9		m3						単第0-0041 表	
管路埋戻				一式						
機械投入埋戻工 購入土	8		m3						単第0-0042 表	
発生土処理				一式						
発生土運搬工4t積 運搬距離0.5km DID地区なし バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 仮置	9		m3						単第0-0010 表	
機械積込 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 礫質土	9		m3						単第0-0012 表	
ダンプトラック運搬 礫質土 運搬距離1.2km DID区間無し バックホウ(山積0.8m3)	9		m3						単第0-0014 表	
投棄料				一式						

# 工種明細書

4箇所

工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額 備 考
処分費 残土 帽子取事業所	9	m <sup>3</sup>				
*** 単位当たり ***		式				

4箇所

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	4	箇所			単第0-0043 表
防護蓋 φ200、標準型 T-8 受枠込	3	組			
ます設置工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	3	箇所			
*** 単位当たり ***		式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 平均取付管長=4.1m/箇所	4	箇所			単第0-0044 表
埋設標識シート W=300mm・シングル	14	m			
管明示テープ 下水道用、W=50mm	14	m			
*** 単位当たり ***		式			

# 工種明細書

明第0015 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工		一式			明第0016 表
道路復旧工		一式			明第0017 表
*** 単位当たり ***		式			

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 A s 舗装版 20cm以下										
25.4+75.0	164		m						単第0-0045	表
舗装版切断 C o 舗装版 20cm以下										
	117		m						単第0-0047	表
バックホウによる直接掘削積込 クローラ型山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準										
	78		m <sup>2</sup>						単第0-0048	表
舗装版取り壊し積み込み コンクリート t = 10cm										
	42		m <sup>2</sup>						単第0-0050	表
ダンプトラック運搬 直接掘削・積込 10t積 アスファルト殻 運搬距離4.5km DID区間無し 有野口運送										
	3		m <sup>3</sup>						単第0-0052	表
ダンプトラック運搬 直接掘削・積込 10t積 コンクリート殻(無筋) 運搬距離4.5km DID										
	4		m <sup>3</sup>						単第0-0053	表
投棄料										
				一式						
処分費 アスファルト殻 (有)野口運送										
	7.8		t							
処分費 コンクリート殻 (有)野口運送										
	9.9		t							



# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤工 仕上げ厚20cm	23		m <sup>2</sup>						単第0-0054 表	
下層路盤工 仕上げ厚15cm	55		m <sup>2</sup>						単第0-0057 表	
上層路盤工 仕上げ厚12cm M-30	23		m <sup>2</sup>						単第0-0058 表	
上層路盤工 仕上げ厚11cm M-30	55		m <sup>2</sup>						単第0-0059 表	
路盤工 仕上げ厚17cm RCA-30	42		m <sup>2</sup>						単第0-0060 表	
仮表層工 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m <sup>3</sup>	120		m <sup>2</sup>						単第0-0061 表	
*** 単位当たり ***			式							

# \*付帯工事費\*

# 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
附帯工事費										
管路										
管きよ工 (開削) 管径150mm VU										明第0018 表
マンホール工										明第0023 表
取付管およびます工										明第0025 表
付帯工										明第0029 表
**直接工事費**										
安全費										
交通誘導員B										

# \*付帯工事費\*

# 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
** 工事原価 **										
一般管理费率分										
契約保証費										
一般管理費計										
** 工事価格 **										



# 工種明細書

明第0018 表

管径150mm

VU

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路土工				一式					明第0019 表	
管布設工				一式					明第0020 表	
管基礎工				一式					明第0021 表	
管路土留工				一式					明第0022 表	
*** 単位当たり ***				式						

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路掘削				一式						
機械掘削工 バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	74		m3						単第0-0041 表	
管路埋戻				一式						
機械投入埋戻工 購入土	50		m3						単第0-0042 表	
発生土処理				一式						
発生土運搬工4t積 運搬距離0.5km DID地区なし バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	74		m3						単第0-0010 表	
機械積込 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 礫質土	74		m3						単第0-0012 表	
ダンプトラック運搬 礫質土 運搬距離1.2km DID区間無し バックホウ(山積0.8m3)	74		m3						単第0-0014 表	
投棄料				一式						



# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール用可とう継手 φ 1 5 0 mm	2	個			
硬質塩化ビニル管設置工 管径 1 5 0 mm	39.1	m			単第0-0016 表
埋設標識テープ		一式			
埋設標識シート W = 3 0 0 mm ・ シングル	39.1	m			
管明示テープ 下水道用、W = 5 0 mm	39.1	m			
*** 単位当たり ***		式			



# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建て込み簡易土留				一式						
簡易土留建込工 掘削深2.5m以下	40			m					単第0-0022 表	
簡易土留引抜工 掘削深2.5m以下	40			m					単第0-0023 表	
建込簡易土留賃料 H=2.5m 単独				一式						
*** 単位当たり ***				式						

# 工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール工		一式			明第0024 表
*** 単位当たり ***		式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立 1号マンホール 1箇所			一式			
鉄蓋 東伯処理区型デザイン版、φ600、T-25 受枠込、転落防止梯子付	1		組			
無収縮モルタル（蓋調整用） 調整高50mm未満、調整金具込み	1		組			
組立マンホール用調整リング 径600 H=5cm	1		個			
斜壁 1号マンホール H=60cm	1		個			
く体ブロック 1号マンホール H=120cm	1		個			
底付底版 1号マンホール	1		個			
底部工（組立式） 1号マンホール	1		箇所			単第0-0029 表
組立マンホール工 1号（内径900mm） 深さ3m以下	1		箇所			単第0-0065 表

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径10cm	3		箇所							
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm	1		箇所							
副管 1箇所			箇所							
副管設置工 全施工 (段差h = 1.0m未満) φ100	1		箇所							単第0-0066 表
*** 単位当たり ***			式							



10箇所

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路掘削				一式						
機械掘削工 バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	50		m3						単第0-0041 表	
管路埋戻				一式						
機械投入埋戻工 購入土	40		m3						単第0-0042 表	
発生土処理				一式						
発生土運搬工4t積 運搬距離0.5km DID地区なし バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 仮置	50		m3						単第0-0010 表	
機械積込 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 礫質土	50		m3						単第0-0012 表	
ダンプトラック運搬 礫質土 運搬距離1.2km DID区間無し バックホウ(山積0.8m3)	50		m3						単第0-0014 表	
投棄料				一式						

# 工種明細書

10箇所

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 残土 帽子取事業所	50	m <sup>3</sup>			
*** 単位当たり ***		式			

10箇所

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	10	箇所			単第0-0043 表
防護蓋 φ200、標準型 T-8 受枠込	2	組			
ます設置工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	2	箇所			
*** 単位当たり ***		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 平均取付管長=4.1m/箇所	10	箇所			単第0-0044 表
埋設標識シート W=300mm・シングル	42	m			
管明示テープ 下水道用、W=50mm	42	m			
軽量鋼矢板土留		m			
軽量鋼矢板建込工 (両側分) 掘削深2.0m以下	23.5	m			単第0-0071 表
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.0m以下	23.5	m			単第0-0072 表
軽量鋼矢板賃料 H=2.0m 単独 (取付管及び柵設置工)		一式			
アルミ腹起こし賃料 支保工2段 単独 (取付管及び柵設置工)		一式			
水圧式サポート賃料 支保工2段 単独 (取付管及び柵設置工)		一式			



# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装撤去工			一	式					明第0030 表	
道路復旧工			一	式					明第0031 表	
*** 単位当たり ***			式							

# 工種明細書

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 As舗装版 20cm以下	123		m						単第0-0045 表	
バックホウによる直接掘削積込 クローラ型山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	57		m2						単第0-0048 表	
ダンプトラック運搬 直接掘削・積込 10t積 アスファルト殻 運搬距離4.5km DID区間無し (有)野口運送	3		m3						単第0-0052 表	
投棄料				一式						
処分費 アスファルト殻 (有)野口運送	6.7		t							
*** 単位当たり ***				式						

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工 仕上げ厚 20 cm RCA-40	57	m <sup>2</sup>			単第0-0073 表
上層路盤工 仕上げ厚 12 cm M-30	57	m <sup>2</sup>			単第0-0058 表
仮表層工 車道及び路肩 仕上厚 3 cm 締固め後密度 2.35 t/m <sup>3</sup>	57	m <sup>2</sup>			単第0-0061 表
*** 単位当たり ***		式			

# 施工単価表

頁0-0051

単第0-0001 表

100 m3 当り

機械掘削工  
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0002 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施工単価表

頁0-0052

単第0-0002 表

1 日 当り

バックホウ運転

クローラ型山積0.13m3 (平積0.10m3)

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
小型バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

頁0-0053

単第0-0003 表

100 m3 当り

機械掘削工

バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)

2号マンホール部土工含む

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施工単価表

バックホウ運転

クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手		人			
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	時間			

# 施工単価表

単第0-0005 表

100 m3 当り

機械投入埋戻工

購入土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			バックホウ投入補助
購入土	100	m3			
バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 (平積0.10m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0002 表
普通作業員		人			締固め補助
タンパ運転 (賃料) 質量 60～80kg		日			単第0-0006 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施工単価表

タンパ運転 (賃料)  
質量 60～80kg

単第0-0006 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン レギュラー スタンド		L			
特殊作業員		人			
タンパ賃料		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

単第0-0007 表

機械投入埋戻工

購入土 2号マンホール部土工含む

100

m<sup>3</sup>

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			バックホウ投入補助
購入土	100	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
普通作業員		人			締固め補助
タンパ運転 (賃料) 質量 60～80kg		日			単第0-0006 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>3</sup>			



# 施工単価表

単第0-0009 表

1 日 当り

ダンプトラック運転  
2t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 2t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			



# 施工単価表

単第0-0011 表

1 日 当り

ダンプトラック運転  
4t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 4t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			







# 施工単価表

単第0-0015 表

1 日 当り

ダンプトラック運転  
10t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

単第0-0016 表

1 m 当り

硬質塩化ビニル管設置工  
管径 150mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm 材工共	1.00	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0017 表

10 m 当り

ポリエチレン管（融着接合）据付工  
φ75mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
下水道用ポリエチレン管 φ75 片受け直管 EF受口 PE-SE L=5.0m	2	本			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0018 表

1

箇所 当り

融着継手工  
ポリエチレン管

φ75mm (2口1組)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
機械器具損料及び消耗品		%			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

単第0-0019 表

10 m 当り

ポリエチレン管（融着接合）据付工  
φ100mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
下水道用ポリエチレン管 φ100 片受け直管 EF受口 PE-SE L=5.0m	2	本			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			



# 施工単価表

頁0-0071

単第0-0021 表

100 m3 当り

砂基礎工  
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砂	126.32	m 3			
砂基礎設置 機械施工	100	m 3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施工単価表

頁0-0072

単第0-0022 表

10 m 当り

簡易土留建込工  
掘削深2.5m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0073

単第0-0023 表

10 m 当り

簡易土留引抜工  
掘削深2.5m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0074

単第0-0024 表

10 m 当り

簡易土留建込工  
掘削深3.0m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0075

単第0-0025 表

10 m 当り

簡易土留引抜工  
掘削深3.0m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0076

単第0-0026 表

10 m 当り

簡易土留建込工  
掘削深3.5m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クレーン付2.9t吊 山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0027 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0077

単第0-0027 表

1 時間 当り

バックホウ運転  
クレーン付2.9t吊 山積0.45m3

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手		人			
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
バックホウ[コーラ型・クレーン機能付・排対型1次基準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	時間			

# 施工単価表

頁0-0078

単第0-0028 表

10 m 当り

簡易土留引抜工  
掘削深3.5m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0029 表

1 箇所 当り

底部工 (組立式)

1号マンホール

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	0.19	m <sup>3</sup>			
生コンクリート人力打設工 18N-8-40 BB 小型構造物	0.18	m <sup>3</sup>			単第0-0030 表
モルタル(インバート)上塗り 高炉B種 配合1:2	0.84	m <sup>2</sup>			単第0-0032 表
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

頁0-0080

単第0-0030 表

10 m3 当り

生コンクリート人力打設工

18N-8-40 BB

小型構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
生コンクリート 18-8-40	10.60	m3			
土木一般世話役		人			打設
特殊作業員		人			打設
普通作業員		人			打設
一般養生工 小型構造物	10.00	m3			単第0-0031 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			



# 施工単価表

単第0-0032 表

1 m<sup>2</sup> 当り

モルタル（インバート）上塗り  
高炉B種

配合 1 : 2

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル工（1：2） 高炉B種 昼間（8時間）作業	0.02	m <sup>3</sup>			単第0-0033 表
左官		人			
普通作業員		人			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工単価表

頁0-0083

モルタル工 (1 : 2)

単第0-0033 表

10 m3 当り

高炉B種

昼間 (8時間) 作業

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント (高炉B) 25kg袋入	7.20	t			
コンクリート用骨材 砂 (洗い)	9.50	m3			
普通作業員		人			
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施工単価表

組立マンホール工  
1号 (内径900mm) 深さ3m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1.00	箇所			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	箇所			



# 施工単価表

頁0-0086

単第0-0036 表

10 m 当り

簡易土留建込工  
掘削深4.0m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0027 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0087

単第0-0037 表

10 m 当り

簡易土留引抜工  
掘削深4.0m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0038 表

100 m 当り

軽量鋼矢板建込工 (両側分)  
掘削深3.8m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
100m当たり (両側分)		m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施 工 単 価 表

頁0-0089

単第0-0039 表

100 m 当り

軽量鋼矢板引抜工（両側分）  
掘削深3.8m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			
諸雑費		一式			
100m当たり（両側分）		m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			



# 施工単価表

頁0-0091

単第0-0041 表

100 m3 当り

機械掘削工  
バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施工単価表

単第0-0042 表

100 m3 当り

機械投入埋戻工

購入土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			バックホウ投入補助
購入土	100	m3			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
普通作業員		人			締固め補助
タンパ運転 (賃料) 質量 60～80kg		日			単第0-0006 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			



# 施工単価表

単第0-0044 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工  
管径 100mm

平均取付管長 = 4.1 m / 箇所

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径100	1.00	箇所			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

単第0-0045 表

100 m 当り

25.4+75.0

舗装版切断  
As舗装版 20cm以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 走行式45～56cm		日			単第0-0046 表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

コンクリートカッタ運転  
走行式45～56cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン レギュラー スタンド		L			
特殊作業員		人			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式] 切削深20cm級 フレッド径45～56cm		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

頁0-0097

単第0-0047 表

100 m 当り

舗装版切断  
C o 舗装版 20 cm以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 走行式45～56cm		日			単第0-0046 表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0098

単第0-0048 表

100 m2 当り

バックホウによる直接掘削積込  
クローラ型山積0.45m3

排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0049 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			





# 施工単価表

頁0-0101

単第0-0051 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工  
無筋構造物

機械施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1	m3			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	m3			





# 施工単価表

頁0-0104

単第0-0054 表

100 m2 当り

下層路盤工  
仕上げ厚20cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.40	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t		日			単第0-0055 表
小型バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）		日			単第0-0056 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工単価表

単第0-0055 表

1 日 当り

振動ローラ運転 (賃料)  
搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

小型バックホウ運転（賃料）  
クローラ型山積0.11m<sup>3</sup>（平積0.08m<sup>3</sup>）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		L			
特殊運転手		人			
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス1次		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

頁0-0107

単第0-0057 表

100

m2

当り

下層路盤工  
仕上げ厚15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	19.10	m3			
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t		日			単第0-0055 表
小型バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.11m3（平積0.08m3）		日			単第0-0056 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

# 施工単価表

頁0-0108

単第0-0058 表

100 m2 当り

上層路盤工  
仕上げ厚12cm

M-30

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒度調整砕石 M-40	15.20	m3			
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t		日			単第0-0055 表
小型バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.11m3（平積0.08m3）		日			単第0-0056 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

# 施工単価表

頁0-0109

単第0-0059 表

100 m2 当り

上層路盤工  
仕上げ厚11cm

M-30

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-30	14.00	m3			
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t		日			単第0-0055 表
小型バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.11m3（平積0.08m3）		日			単第0-0056 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

# 施工単価表

頁0-0110

単第0-0060 表

100 m2 当り

路盤工  
仕上げ厚17cm

RCA-30

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RCA-30	21.6	m3			
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t		日			単第0-0055 表
小型バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.11m3（平積0.08m3）		日			単第0-0056 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

# 施工単価表

頁0-0111

単第0-0061 表

100 m<sup>2</sup> 当り

仮表層工  
車道及び路肩 仕上厚3cm

締固め後密度 2.35 t/m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)	7.54	t			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5~0.6 t 普通型		日			単第0-0062 表
振動コンパクタ運転 質量40~60kg		日			単第0-0063 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工単価表

振動ローラ運転

ハンドガイド式 0.5～0.6 t

普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊作業員		人			
振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

頁0-0113

単第0-0063 表

1 日 当り

振動コンパクタ運転  
質量40～60kg

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン レギュラー スタンド		L			
特殊作業員		人			
振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

# 施工単価表

単第0-0064 表

1 式 当り

仮設材運搬費（積込み取卸し（往復））

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運搬費	1	回			
往復		台			
積込み・取卸し費	12.30	t			
単位変換		式			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	一式			



# 施工単価表

頁0-0116

単第0-0066 表

1 箇所 当り

副管設置工  
全施工 (段差h = 1.0m未満)

φ 100

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 φ 100mm	1	個			
90° 曲管 φ 100 (ST)	1	個			
可とう支管 150×100mm	1	個			
プレーンエンド直管 φ 100×4000mm 薄肉管 (VU)	0.2	本			
生コンクリート人力打設工 18N-8-40 BB 小型構造物	0.08	m <sup>3</sup>			単第0-0030 表
型枠工 小型構造物	0.76	m <sup>2</sup>			単第0-0067 表
基礎碎石工	0.12	m <sup>2</sup>			単第0-0068 表
副管取付工 硬質塩化ビニル管 管径 φ = 150mm	1	箇所			単第0-0070 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

頁0-0117

単第0-0067 表

100 m<sup>2</sup> 当り

型枠工  
小型構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工単価表

単第0-0068 表

100 m2 当り

基礎砕石工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン RC-40	24.00	m <sup>3</sup>			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0069 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工単価表

頁0-0119

単第0-0069 表

1 日 当り

バックホウ運転

クローラ型山積0.8m3 (平積0.6m3)

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			



# 施工単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）  
掘削深2.0m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型1次基準		時間			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
100m当たり（両側分）		m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

単第0-0072 表

100 m 当り

軽量鋼矢板引抜工（両側分）  
掘削深2.0m以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			
諸雑費		一式			
100m当たり（両側分）		m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施工単価表

頁0-0123

単第0-0073 表

100 m2 当り

下層路盤工  
仕上げ厚20cm

RCA-40

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-40	25.40	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t		日			単第0-0055 表
小型バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）		日			単第0-0056 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			