

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費										
	道路改良				一式						
	道路土工				一式						
	掘削工				一式						
	掘削 (土砂)				m 3						
	機械掘削 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型 1次基準 粘性土	41			m3						単第0-0001 表
	機械床掘 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型 1次基準 礫質土	47			m3						単第0-0003 表
	機械埋戻 バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型 1次基準 礫質土	26			m3						単第0-0005 表
	残土処理工				一式						

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理			m 3			
ダンプトラック運搬 粘性土 運搬距離 2km D I D 区間無し バックホウ (山積 0.8m ³) 小田股ダム仮置場	59		m ³			単第0-0006 表
法面工			一式			
植生工			一式			
植生基材吹付			m 2			
機械播種施工による植生工 植生基材吹付 t = 3cm	210		m ²			単第0-0008 表
張コンクリート			m 2			
生コンクリート人力打設工 18N-8-40 BB 無筋構造物	1		m ³			単第0-0009 表
擁壁工			一式			

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁工			一式			
プレキャストL型擁壁			m			
プレキャスト擁壁 H=2.0m 県単価P159	6		m			単第0-0011 表
排水構造物工			一式			
側溝工			一式			
プレキャストU型側溝			m			
U型側溝工 PU1型360・L600 据付	18		m			単第0-0012 表
管渠工			一式			
管渠			m			

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直管 (VP・VU管等) 据付 呼び径 50mm	7		m						単第0-0013 表	
防護柵工				一式						
路側防護柵工				一式						
ガードレール			m							
ガードレール設置工 Gr-C-2B 塗装品 コンクリート建込	8		m						単第0-0014 表	
ガードレール設置工 Gr-C-4E 塗装品 土中建込	16		m						単第0-0015 表	
構造物撤去工				一式						
防護柵撤去工				一式						
防護柵撤去 (ガードレール)			m							

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 A, B, C種 支柱間隔2m (C o 建込)	8		m			単第0-0016 表
ガードレール撤去工 A, B, C種 支柱間隔4m (土中建込)	16		m			単第0-0017 表
構造物取壊し工			一式			
コンクリート構造物取壊し			m ³			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1		m ³			単第0-0018 表
舗装版取壊し			m ²			
舗装版切断 As 舗装版 20cm以下	30		m			単第0-0019 表
バックホウによる直接掘削積込 クローラ型山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次基準	23		m ²			単第0-0021 表
運搬処理工			一式			

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理			m 3			
廃材運搬工 ダンプトラック 10t積 DID区間無し 運搬距離11.5km 東和	1		m3			単第0-0023 表
ダンプトラック運搬 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離15.5 バックハウ(山積0.8m3) 野口運送	1		m3			単第0-0025 表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻 運搬距離15.5km DI バックハウ(山積0.8m3) 野口運送	1		m3			単第0-0026 表
舗装工			一式			
アスファルト舗装工			一式			
下層路盤			m 2			
路盤工(車道) 仕上げ厚10cm 下層路盤工	25		m2			単第0-0027 表
上層路盤			m 2			

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工 (車道) 仕上げ厚 13 cm 上層路盤工	25		m ²			単第0-0031 表
表層			m ²			
表層工 (機械施工) 車道及び路肩 仕上厚 4 cm 締固め後密度 2.35 t/m ³	25		m ²			単第0-0032 表
直接工事費						
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
** 工事価格 **						
** 消費税相当額 **						
** 工事費 **						

付帯工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
附 帯 工 事 費										
道路改良				一式						
構造物撤去工				一式						
運搬処理工				一式						
殻運搬処理				m 3						
Co殻処分費 鉄筋	3			t						
As殻処分費	2			t						
直接工事費										
共通仮設費										

付帯工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
** 工事原価 **										
一般管理費率分										
契約保証費										
一般管理費計										
** 工事価格 **										
** 消費税相当額 **										

付帯工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備考
工事費									
工事費計									

施 工 単 価 表

機械掘削

バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 粘性土

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型山積0.8m3 (平積0.6m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0002 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

バックホウ運転

クローラ型山積0.8m3 (平積0.6m3)

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

機械床掘
バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 礫質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型山積0.8m3 (平積0.6m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

バックホウ運転

クローラ型山積0.8m3 (平積0.6m3)

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

機械埋戻

バックホウ山積0.8m3 排出ガス対策型1次基準 礫質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型山積0.8m3 (平積0.6m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0002 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

ダンプトラック運搬

粘性土 運搬距離 2km D I D 区間無し

バックホウ (山積 0.8m³)

小田股ダム仮置場

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 10t積		日			単第0-0007 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当たり ***	1	m ³			

施工単価表

単第0-0007 表

1 日 当り

ダンプトラック運転
10t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

機械播種施工による植生工
植生基材吹付 t = 3 cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚3 cm	1	m ²			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

生コンクリート人力打設工

単第0-0009 表

10 m3 当り

18N-8-40 BB

無筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
生コンクリート 18-8-40	10.40	m3			
土木一般世話役		人			打設
特殊作業員		人			打設
普通作業員		人			打設
一般養生工 無筋構造物	10.00	m3			単第0-0010 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0-0021

単第0-0010 表

10 m3 当り

一般養生工
無筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

単第0-0011 表

10 m 当り

県単価P159

プレキャスト擁壁
H=2.0m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
L型プレキャストブロック L=2.0m	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次		日			
雑工種率 (基礎砕石)		%			
雑工種率 (均しコンクリート)		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

U型側溝工

PU1型360・L600

据付

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 L=600 60を超え300kg/個以下	10.00	m			
補正係数					
鉄筋コンクリートU形 360B 360×360×600 リサイクル製品 廃ガラス入	16.50	個			
再生クラッシュラン RC-40	0.67	m ³			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0013 表

100 m 当り

直管 (VP・VU管等) 据付
呼び径 50mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
直管 VP・VU管等	101	m			100×1.01
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

ガードレール設置工

単第0-0014 表

Gr-C-2B

塗装品 コンクリート建込

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 (塗装) Gr-C-2B Co建込	1	m			市場単価
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

単第0-0015 表

ガードレール設置工

Gr-C-4E

塗装品 土中建込

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 (塗装) Gr-C-4E 土中建込	1	m			市場単価
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

ガードレール撤去工

A, B, C種 支柱間隔2m (C o 建込)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-2B C o 建込用	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0028

ガードレール撤去工
A, B, C種 支柱間隔4m (土中建込)

単第0-0017 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物

機械施工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1	m 3			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0-0030

単第0-0019 表

100 m 当り

舗装版切断
As舗装版 20cm以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 走行式45～56cm		日			単第0-0020 表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

コンクリートカッタ運転
 走行式45～56cm

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L			
特殊作業員		人			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式] 切削深20cm級 フレートの径45～56cm		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

バックホウによる直接掘削積込
クローラ型山積0.45m3

排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0022 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

バックホウ運転

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

廃材運搬工
ダンプトラック 10 t積 DID区間無し 運搬距離 11.5 km

東和

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 10 t積		日			単第0-0024 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

単第0-0024 表

1 日 当り

ダンプトラック運転
10t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

単第0-0025 表

100 m3 当り

ダンプトラック運搬
コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離15.5 バックホウ(山積0.8m3)

野口運送

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 10t積		日			単第0-0007 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

ダンプトラック運搬

単第0-0026 表

アスファルト殻 運搬距離15.5km DI バックホウ (山積0.8m3)

野口運送

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 10t積		日			単第0-0007 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

路盤工（車道）
仕上げ厚10cm

下層路盤工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m ³			
モータグレーダ運転 ブレード幅 3.1m 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0028 表
ロードローラ運転 マカダムローラ10~12t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0029 表
タイヤローラ運転 質量 8~20t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0030 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0039

単第0-0028 表

1 日 当り

モータグレーダ運転
ブレード幅 3.1m

排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
モータグレーダ [油圧式・排対型(1次基準)] ブレード幅3.1m		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

ロードローラ運転
マカダムローラ10～12t

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
ロードローラ[マカダム・排対型(1次基準)] 質量10～12t 締固め幅2.1m		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

タイヤローラ運転
質量 8～20 t

排出ガス対策型1次基準

単第0-0030 表

1

日 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)				L						
特殊運転手				人						
タイヤローラ[排対型(1次基準)] 質量8～20t				供用日						
諸雑費				一式						
*** 単位当たり ***	1			日						

施工単価表

頁0-0042

単第0-0031 表

100 m2 当り

路盤工（車道）
仕上げ厚13cm

上層路盤工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-40	16.50	m ³			
モータグレーダ運転 ブレード幅 3.1m 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0028 表
ロードローラ運転 マカダムローラ10~12t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0029 表
タイヤローラ運転 質量 8~20t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0030 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0043

単第0-0032 表

100 m² 当り

表層工（機械施工）

車道及び路肩 仕上厚 4 cm

締固め後密度 2.35 t/m³

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（20）	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシュヤ運転 ホイール型 1.4～3.0 m		日			単第0-0033 表
振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0 t		日			単第0-0034 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型1.4～3.0m

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
特殊運転手		人			
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

振動ローラ運転（賃料）
 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		L			
特殊運転手		人			
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			