

本工事費

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費						
舗装			一式			
道路土工			一式			
掘削工			一式			
掘削 (土砂)			m 3			
機械掘削・積込 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)	10		m3			単第0-0001 表
残土処理工			一式			
残土処理			m 3			
ダンプトラック運搬 バックホウ (山積0.28m3) 砂質土 運搬距離5km DID区間無し	10		m3			単第0-0003 表

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
			一式			
アスファルト舗装工						
			一式			
表層						
			m ²			
表層工（機械施工） 車道及び路肩 仕上厚 3 cm 締固め後密度 2.35 t/m ³	3,600		m ²			単第0-0005 表
区画線工						
			一式			
区画線工						
			一式			
ペイント式区画線						
			m			
区画線工（溶剤型及び水性型ペイント式） 溶剤型・実線・加熱式 1.5 cm 500 m以上 2000 m未満	1,100		m			単第0-0009 表
直接工事費						

* 本工事費 *

内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費						
交通誘導員B			人			
共通仮設費						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 工事原価 **						
一般管理費率分						
契約保証費						

施工単価表

単第0-0004 表

1 日 当り

ダンプトラック運転
4t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 4t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0-0009

単第0-0005 表

100 m² 当り

表層工（機械施工）

車道及び路肩 仕上厚3cm

締固め後密度 2.35 t/m³

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（13）	7.54	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型2.4～6.0m		日			単第0-0006 表
ロードローラ運転 マカダムローラ10～12t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0007 表
タイヤローラ運転 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0008 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

