

＊本工事費＊

内訳書

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費							
舗装							
				一式			
道路土工							
				一式			
掘削工							
				一式			
掘削（土砂）							
				m 3			
機械掘削・積込 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
		10		m3			単第0-0001 表
残土処理工							
				一式			
残土処理							
				m 3			
ダンプトラック運搬 バックホウ（山積0.28m3） 砂質土 運搬距離5km DID区間無し							
		10		m3			単第0-0003 表

＊本工事費＊

内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							
				一式			
アスファルト舗装工							
				一式			
表層							
				m 2			
	表層工（機械施工） 車道及び路肩 仕上厚 3 cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m3						単第0-0005 表
		3, 600		m ²			
区画線工							
				一式			
区画線工							
				一式			
ペイント式区画線							
				m			
	区画線工（溶剤型及び水性型ペイント式） 溶剤型・実線・加熱式 1 5 cm 5 0 0 m以上 2 0 0 0 m未満						単第0-0009 表
		1, 100		m			
＊ ＊直接工事費＊ ＊							

＊本工事費＊

内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費							
	交通誘導員B						
				人			
共通仮設費							
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊							
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊							
現場管理費							
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊							
一般管理費率分							
契約保証費							

＊本工事費＊

内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相 当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型1次基準		日			単第0-0002 表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 単 価 表

頁0-0006

バックホウ運転

単第0-0002 表

クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		L			
特殊運転手		人			
バックホウ[クローラ型・排対型(1次基準)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0007

ダンプトラック運搬

単第0-0003 表

バックホウ（山積0. 2 8m3）

砂質土 運搬距離 5 k m D I D区間無し

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 4 t 積		日			単第0-0004 表
諸雑費		一式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

ダンプトラック運転
4 t 積

施 工 単 価 表

単第0-0004 表
1 日 当り
頁0-0008

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		L			
一般運転手		人			
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 4t積		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0009

表層工（機械施工）

単第0-0005 表

車道及び路肩 仕上厚 3 cm

締固め後密度 2. 3 5 t/m³

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）	7.54	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型 2. 4 ～ 6. 0 m		日			単第0-0006 表
ロードローラ運転 マカダムローラ 1 0 ～ 1 2 t 排出ガス対策型 1 次基準		日			単第0-0007 表
タイヤローラ運転 質量 8 ～ 2 0 t 排出ガス対策型 1 次基準		日			単第0-0008 表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

表層工（機械施工）
車道及び路肩 仕上厚 3 cm

締固め後密度 2. 3 5 t/m3

施 工 単 価 表

単第0-0005 表
100 m² 当り
頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

頁0-0011

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型 2. 4～6. 0m

単第0-0006 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		L			
特殊運転手		人			
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 舗装幅2. 4～6. 0m		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0012

ロードローラ運転

単第0-0007 表

マカダムローラ10～12t

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		L			
特殊運転手		人			
ロードローラ[マカダム・排対型(1次基準)] 質量10～12t 締固め幅2.1m		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		L			
特殊運転手		人			
タイヤローラ[排対型(1次基準)] 質量8～20t		供用日			
諸雑費		一式			
*** 単位当たり ***	1	日			

区画線工（溶剤型及び水性型ペイント式）
溶剤型・実線・加熱式 15cm

施 工 単 価 表

単第0-0009 表
1 m 当り
頁0-0014

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 ペイント式（自走） 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1	m			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	m			