

平成29年度事業検証委員会にかかる後日回答

事業	No.	分類	意見	質問への回答
④農業後継者育成対策事業	25	質問	350万円/年の目標設定はどの程度の農業規模（面積）なのか？かなりハードルが高いように思われる	350万円の所得目標と説明しましたが、正しくは 250万円 でした。【訂正】 所得目標に係る経営面積について 琴浦町がこれまで認定した青年等就農計画に基づく所得目標及び経営面積は次のとおりです。雇用などの経営形態によって、経営面積や所得は変わってきますので、ご注意ください。 (1) 梨【所得目標：260万円】 ゴールド二十世紀（10a）おさゴールド（20a） 秋栄（20a）あきづき（10a）王秋（15a） 新甘泉（20a）その他品種（13a）⇒ 経営面積108a (2) ミニトマト＋すいか＋ブロッコリー【所得目標：300万円】 ミニトマト（10a）すいか（70a）ブロッコリー（390a）⇒ 経営面積470a (3) ブロッコリー＋キャベツ【所得目標：350万円】 ブロッコリー（270a）キャベツ（10a）⇒ 経営面積280a (4) ネギ【所得目標：320万円】 ネギ（85a）⇒ 経営面積85a
⑤ことうら健康寿命延伸活動	30	質問	受動喫煙の観点で、公民館での禁煙の取組み状況は？	調査を行っており、その結果は次のとおりでした。【訂正】 ・受動喫煙防止対策の実施状況では、回答いただいた部落の63.4%（59部落）は、対策をしておられませんでした。36.6%（34部落）の部落ではすでに全面禁煙に取り組んでおられました。 【部落公民館における受動喫煙防止対策に関するアンケート調査結果について】より ・アンケート実施期間：平成27年4月22日～5月22日 ・対象部落：156部落（調査対象：部落区長） ・回答部落：93部落、回収率：59.6%
⑥カウベルホール運営	44	質問	外壁7,700万円の改修工事とはどのような内容か？	屋根及び外壁等劣化部の改修概算費用で、下記3項目の合計となります。 (1) 外壁劣化部分の補修（31,536千円） 経年による劣化等によるクラックが多数確認されるため、ひび割れを補修の上、吹付け仕上げ・タイル仕上げ・目地シーリングを改修し、建物の耐久性劣化を防ぎます。 (2) 屋根瓦修繕（43,743千円） 経年による劣化が確認されるため、瓦及びルーフィングの葺き替えを行い、防水層を更新することで雨漏りによる建物の耐久性劣化を防ぎます。 (3) エントランス天井仕上改修（1,935千円） 経年劣化による雨漏り等が確認できるため、天井仕上げを全面的に改修します。