



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度
災害復旧事業
33-55, 58, 59, 60八橋地区災害復旧工事

積 算 書

(当初)

中部総合事務所農林局管内

中部総合事務所農林局管内

事業名	災害復旧事業
工事名	33-55, 58, 59, 60八橋地区災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・直接工事費	1.000	式		
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・直接工事費（仮設工）				
・間接工事費				
・共通仮設費				
・事業損失防止施設費	1.000	式		
・運搬費～営繕費等				
・運搬費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・役務費	1.000	式		
・技術管理費	1.000	式		
・営繕費等	1.000	式		
・現場管理費				
・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式		
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式		
・一般管理費等				
・一括計上価格	1.000	式		
支給品費				
支給品費（直工・事業損失防止）				
処分費等（直接工事費の内数）				
処分費（準備費の内数）				
処分費（事業損失防止施設費内数）				
処分費等（率対象外）				
共通仮設費算定控除額				
有価物処分費				



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度
災害復旧事業
八橋地区
33-55八橋地区災害復旧工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-55八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ロー[ハット式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
	軽油 ハット給油	5.300	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	【法面工(植生ネット工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生ネット工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),500m2未満,ー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)ネット区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 ー				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 3号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	木杭人力打設 1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)杭長(m)(KIL) 2)杭径(cm)	1.5m 9cm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)土質区分 4)根入長(KNL)	湿った赤土、粘土 1.0m				
	5)単価0円区分(木杭)	なし				
	松丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	3.020	人			
	合 計					算出数量 50.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 4号 ***					
	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	土木一般世話役					
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計	1.000	人			算出数量 206.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 5号 ***					

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-55八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(m ²)	砕石 0.090m ²		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.500	供用日			
	軽油 バトロ-#給油	36.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	普通作業員 補助労務	7.000	人			
	合 計					算出数量 1,111.111 m
	単 価		m			
	*** S単- 6号 ***					
	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,1箇所100m ³ 以下(標準),-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 1箇所100m ³ 以下(標準) - - -				
	単 価		m ³			
	*** S単- 7号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m ³			
	*** S単- 8号 ***					
	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m ³			
	*** S単- 9号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			

UN70000

UN70000

UN70000



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度
災害復旧事業
笠見地区
33-58笠見地区災害復旧工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

中部総合事務所農林局管内

[illegible]

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 災害復旧工事	1.000	式			
・ ・ 33-58 1工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 1箇所100m3以下 (標準), -, -, -	16.000	m3			歩A・単A S単 15号
SP 法面整形 切土部, -, 有り, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	14.000	m ²			歩A・単A S単 20号
水平面仕上げ 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	7.000	m ²			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 .0km以下	16.000	m3			歩A・単A S単 18号
残土処分費	16.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付 (二重ネット), 500m2未満, -	14.000	m ²			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ 33-58 2工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 1箇所100m3以下 (標準), -, -, -	36.000	m3			歩A・単A S単 15号
SP 法面整形 切土部, -, 有り, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	77.000	m ²			歩A・単A S単 20号
水平面仕上げ 切土部, -, 有り, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	12.000	m ²			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 .0km以下	36.000	m3			歩A・単A S単 18号
残土処分費	36.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付 (二重ネット), 500m2未満, -	77.000	m ²			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ 33-58 3工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 1箇所100m3以下 (標準), -, -, -	25.000	m3			歩A・単A S単 15号
SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	3.000	m3			歩A・単A S単 17号
盛土工	13.000	m3			歩A・単A T単 3号
機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満	13.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	13.000	m3			歩A・単A S単 16号

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	13.000	m3			歩A・単A S単 18号
残土処分費	13.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,	27.000	m ²			歩A・単A S単 23号
SP 法面整形 切土部,－,有り,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	29.000	m ²			歩A・単A S単 20号
【法面工(植生ﾈｯﾄ工)】 植生ｼｰﾄ工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－	56.000	m ²			歩A・単A S単 11号
一本胴木 杭長3.0m	7.000	m			歩A・単A T単 1号
一本胴木 杭長4.0m	7.000	m			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
機械小運搬 (ふとんかご) 砂・砂利・栗石,100m未満	8.000	m3			歩A・単A S単 3号
SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目15cm,割栗石(詰石用) 15～20cm	14.000	m			歩A・単A S単 24号
木杭人力打設 1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし	7.000	本			歩A・単A S単 12号
合 計					
・ ・ 33-58 4工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,－,1箇所100m3以下(標準),－,－,－	103.000	m3			歩A・単A S単 15号
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),－,－	8.000	m3			歩A・単A S単 17号
盛土工	57.000	m3			歩A・単A T単 3号
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	46.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	46.000	m3			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			1 式当たり
流用土運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	42.000	m3			歩A・単A S単 19号
SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	4.000	m3			歩A・単A S単 18号
残土処分費	4.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,	87.000	m ²			歩A・単A S単 23号
SP 法面整形 切土部,－,有り,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	82.000	m ²			歩A・単A S単 20号

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3			歩A・単A
	*** S単- 2号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3			歩A・単A
	*** S単- 3号 *** 機械小運搬(ふとんかご)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3			歩A・単A
	*** S単- 4号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 6号 *** 切丸太					
	切丸太 4.0m×12cm,,		本			歩A・単A
	*** S単- 7号 *** 六角ボルト					
	六角ボルト M12×150,,		本			歩A・単A
	*** S単- 8号 *** かすがい (丸かすがい)					
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm,,		本			歩A・単A
	*** S単- 9号 *** 残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単- 10号 *** 【法面工 (植生初工)】					
	【法面工 (植生初工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重初),500m2未満,－		m ²			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** 【法面工 (植生初工)】					
	【法面工 (植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初標準),500m2未満,－		m ²			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** 木杭人力打設					
	木杭人力打設 1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし		本			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** 木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口9cm		本			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** 木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口9cm		本			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,1箇所100m3以下(標準),-, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,パック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単- 19号 *** 流用土運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,パック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 有り,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,		m ²			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** 水平面仕上げ					

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)				
		0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton		1.550	供用日		
	軽油 パトロール給油		76.000	L		
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		1.000	人		
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	機械小運搬(ふとんかご)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、100m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton		1.550	供用日		
	軽油 パトロール給油		76.000	L		
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		1.000	人		
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
	切丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	切丸太 4.0m×12cm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	切丸太 4.0m×12cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	六角ボルト M12×150	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
	かすがい (丸かすがい)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					
	【法面工(植生ネット工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生ネット工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),500m2未満,一			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)施工区分	植生マット工			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
2)ﾋﾞｯﾄ区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ﾋﾞｯﾄ)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
3)施工規模	500m2未満					
4)時間の制約	—					
	植生マット工					
	肥料袋付・人工張芝付(二重ﾋﾞｯﾄ)	1.150	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 11号 ***					
	【法面工(植生ﾋﾞｯﾄ工)】		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	【法面工(植生ﾋﾞｯﾄ工)】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾋﾞｯﾄ標準),500m2未満,ー			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
1)施工区分	植生シート工			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
2)ﾋﾞｯﾄ区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ﾋﾞｯﾄ標準)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
3)施工規模	500m2未満					
4)時間の制約	—					
	植生シート工					
	肥料袋無・人工張芝付(一重ﾋﾞｯﾄ標準)	1.150	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 12号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	木杭人力打設			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
1)杭長(m)(KIL)	1.5m			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
2)杭径(cm)	9cm			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
3)土質区分	湿った赤土、粘土					
4)根入長(KNL)	1.0m					
5)単価0円区分(木杭)	なし					
	松丸太					
	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	3.020	人			
	合 計					算出数量 50.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 13号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	長3.0m、末口9cm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
1)木杭(松杭丸太)規格	長3.0m、末口9cm			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	松杭丸太					
	長3.0m、末口9cm	32.000	本			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		供用日			
	600～800kg級	1.100				
	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰﾌ型・排対型(1次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100				
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	40.000	Ｌ			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口9cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)木杭(松杭丸太)規格	長4.0m、末口9cm		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	松杭丸太 長4.0m、末口9cm	32.000	本			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 600～800kg級	1.100	供用日			
	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	40.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 15号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 1箇所100m3以下(標準), -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 1箇所100m3以下(標準) - - -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単－ 17号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-58笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,無し,5.0km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
	流用土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	,無し,3.5km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,有り,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,有り,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

UN70000



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度
災害復旧事業
八橋地区
33-59八橋地区災害復旧工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

UN70000

[illegible]

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-59八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ(Ⅰ)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分 特殊作業員	まき出し タンバ(Ⅰ)				
		0.340	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	残土処分費	1.000	m3			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	木杭人力打設 1.5m, 9cm, 湿った赤土、粘土, 1.0m, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 杭長(m) (KIL) 2) 杭径(cm)	1.5m 9cm		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	3) 土質区分 4) 根入長(KNL)	湿った赤土、粘土 1.0m				
	5) 単価0円区分(木杭)	なし				
	松丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	3.020	人			
	合 計					算出数量 50.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 4号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 13, 1, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 13 1		超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バトリル給油	365.000	L			

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-59八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 5号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 23, 2, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 供用日数	23		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 使用回数	2				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バトリック給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 6号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 49, 3, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 供用日数	49		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 使用回数	3				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 バトリック給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 7号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 使用単価区分			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 製品品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-59八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 1箇所100m3以下(標準), -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 岩質 4) 押土の有無	- -				
	5) 障害の有無 6) 施工数量	- 1箇所100m3以下(標準)				
	7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無	- -				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質区分 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	流用土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 2.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離(km)	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	

UN70000

UN70000

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度
災害復旧事業
八橋地区
33-60八橋地区災害復旧工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-60八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.110	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	【法面工 (植生ネット)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (植生ネット)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)、500m2未満、一			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	植生シート工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)		公社割引補正:なし	週休:補正なし	

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-60八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工規模	500m2未満				
	4)時間的制約	—				
	植生シート工					
	肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 6号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,-					
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小断面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休2日補正	4週6休未満				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単— 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,-					
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小断面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	13)週休2日補正	4週6休未満				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単— 8号 ***					
	端末排水管 VU100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-60八橋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	水抜き土留工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	Wドレピン300 300×30×1.8×4,500	4.000	m			
	フィルターネット 300用	4.000	m			
	留杭 L40×40×3×900	5.000	本			
	普通作業員	0.190	人			S単 3号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	堅排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	フィンドレピンL55 φ100	10.000	m			
	吸出防止材 NT-30	10.000	m			
	ポリエチレンシート B600, T=0.15	10.000	m			
	普通作業員	0.234	人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	角フリューム300 撤去～再設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, L=1000を使用しない, L=4000を使用しない, L=5000を使用しない, -, -	10.000	m			S単 6号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, L=1000を使用しない, L=4000を使用しない, L=5000を使用しない, -, -	10.000	m			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	角フリューム300 新設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, L=1000を使用しない, L=4000を使用しない, L=5000を使用しない, -, -	10.000	m			S単 7号
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m, ,	5.000	個			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 10号

UN70000