






S=1 : 500



V=1 : 100
H=1 : 500




桩 号	4501									
管径·管长 (mm)	V10150									
勾 配 (%)	12.0									
延 长 (m)	63.8									
	286.80									
	109.7									
	91.6									
	77.0									
	192.3									
地 面 高 (m)	25.42									
土 坡 广 (m)	0.62									
計面管底高 (m)	24.642									
掘 削 深 (m)	0.87									
追加距離 (m)	102.50									
畢 距 離 (m)	55.00									
測 点	4501-6									
	4501-7									
	4501-8									
	4501-9									
	4501-10									
	4501-11									
	4502-1									

 $S=1:100$ 

凡 例	
T	ト イ レ
K	会 所
B	風 呂
W	洗 面 所
I	井 戸

	実 施 路 線
	計 画 路 線
	既 設 路 線
	1号経度型マンホール
	2号経度型マンホール
	3号経度型マンホール
	マンホールシンプ
	レジン型平面マンホール
	塩化ビニル型マンホール
	割 管
	汚水幹 (塩化装置)
	汚水幹 (防臭ハット)
	汚水幹 (〆の〆・塩化装置)
	汚水幹 (〆の〆・防臭ハット)
	払尿幹 (塩化装置)
	払尿幹 (防臭ハット)
	払尿幹 (〆の〆・塩化装置)
	払尿幹 (〆の〆・防臭ハット)
	水 道
	下 水 道

S=1:5 000



※ 4501-9～4501-10区間で宅地からの排水管が道路を横断しているため、工事の際確認すること。

(4501)		その	
工 事 名	公共八幡地区（32・3工区）工事		
施工場所	東伯郡等浦町八幡地内		
処 理 区	東 伯 処 理 区		
図 名	平面図・縦断面図・横断面図		
単 位	m	縮 尺	図示
令和 2 年度施工		等 浦 町	
全 3 葉中ノ内 2			