



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

農地耕作条件改善事業

中尾地区

中尾地区樋門整備工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・小形水門扉製作工					
	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,, 1 門	1.000	門			歩 A ・ 単 A S 単 20号
間接労務費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 7号
工場管理費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 9号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ スライドゲート扉体工 (材料費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304 50mm × 6mm	12.160	kg			歩 A ・ 単 A S 単 3号
ステンレス平鋼 ,SUS304 6mm × 50mm	1.040	kg			歩 A ・ 単 A S 単 4号
ステンレス平鋼 ,SUS304 9mm × 35mm	1.230	kg			歩 A ・ 単 A S 単 5号
ステンレス平鋼 ,SUS304 9mm × 25mm	1.100	kg			歩 A ・ 単 A S 単 6号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ6mm	19.880	kg			歩 A ・ 単 A S 単 7号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ12mm	0.940	kg			歩 A ・ 単 A S 単 8号
ステンレス棒鋼 ,SUS304 径32mm	0.400	kg			歩 A ・ 単 A S 単 9号
ステンレス棒鋼 ,SUS304 径28mm	0.520	kg			歩 A ・ 単 A S 単 10号
水門設備副部材費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,扉体(SUS),	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 3号
水門設備部品費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,扉体(SUS),	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 5号
補助材料費(製作) 小形水門設備,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計					
・ ・ 戸当り工	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,, 1 門	1.000	門			歩 A ・ 単 A S 単 21号
間接労務費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 8号
工場管理費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 10号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ スライドゲート戸当工 (材料費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス溝形鋼 ,SUS304 100mm × 50mm	29.850	kg			歩 A ・ 単 A S 単 11号
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304 50mm × 6mm	15.300	kg			歩 A ・ 単 A S 単 3号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ6mm	5.180	kg			歩 A ・ 単 A S 単 7号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ3mm	0.120	kg			歩 A ・ 単 A S 単 12号
水門設備副部材費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,戸当り,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 4号
水門設備部品費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,戸当り,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 6号
補助材料費(製作) 小形水門設備,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 2号
合 計					

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** トラックレール[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り		日			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 、SUS304 50mm×6mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 、SUS304 6mm×50mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 、SUS304 9mm×35mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 、SUS304 9mm×25mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ6mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ12mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 、SUS304 径32mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 、SUS304 径28mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 、SUS304 100mm×50mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ3mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** ラック手動開閉機 単動					
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 6kN、		台			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動6kN用、		本			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** ジョイント					
	ジョイント PL30t、		本			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** ピン					
	30×98、		本			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** ベース					
	ベース 、		枚			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 連結軸・軸受					
	連結軸・軸受 、		式			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** カバー					
	カバー 、		式			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、扉体、1門		門			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、戸当り、1門		門			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** 輸送費(小形水門扉)					

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ					
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.630	供用日			
	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 2号 ***					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 3号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 、SUS304 50mm×6mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 50mm×6mm				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 4号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 、SUS304 6mm×50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 6mm×50mm				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×50mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 5号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×35mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 9mm×35mm				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×35mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 6号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×25mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 9mm×25mm				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 厚さ6mm				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 8号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 厚さ12mm				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm	1.000	kg			

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 9号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径32mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 径32mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 径32mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 10号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径28mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 径28mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 径28mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 11号 ***					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 100mm×50mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン形鋼、ステン平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 12号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 13号 ***					
	ラック手動開閉機 単動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 6kN, 1)基礎データコード 2)規格	巻上能力 6kN		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 6kN	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	ラック棒 SUS304		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動6kN用, 1)基礎データコード 2)規格	単動6kN用		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ラック棒 SUS304 単動6kN用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	ジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント PL30t, 1)基礎データコード 2)規格	PL30t		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ジョイント PL30t	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	ピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ピン 30×98, 1)基礎データコード 2)規格	30×98		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ピン 30×98	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	ベース		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベース			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ベース	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	連結軸・軸受		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結軸・軸受			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	連結軸・軸受	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	カバー		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カバー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	カバー	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、扉体、, 1 門			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	11)対象要素(×)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	0.4 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1 門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
	製作工	3.700	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単 - 21号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、戸当り、, 1 門			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)対象要素(x)の数量	3.9				
	12)その他の製作工数(人 / 門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(K m 1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(K n)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
	製作工					
		5.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 22号 ***					
	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費					
	河川・水路用水門設備,プレートゲ-ダ 構造ドラ-トスライドゲ-ト			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)対象要素(X)の数量	0.400[各単位]		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)想定輸送距離(D)の数量	10.000km		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲ-ダ 構造ドラ-トスライドゲ-ト				
	輸送費					
		1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	輸送費(鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費					
	鋼製付属設備			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)対象要素(X)の数量	0.400[各単位]		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)想定輸送距離(D)の数量	10.000km		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	輸送費			夜間制約作業時間:0.0		
		1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工					
	小形水門,スライドゲ-ト(3方水密),, 1 門			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)形式区分(2)	スライドゲ-ト(3方水密)		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.40		夜間制約作業時間:0.0		
	9)その他の据付工数(人 / 門)	0.00				
	10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数	1 門				
	12)補正係数(K n)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
	据付工					
		7.100	人			
	普通作業員					
		1.800	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートゲ-構造スライドゲ-ト,扉体(SUS),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートゲ-構造スライドゲ-ト		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートゲ-構造スライドゲ-ト,戸当り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートゲ-構造スライドゲ-ト		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートゲ-構造スライドゲ-ト,扉体(SUS),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円) 部品費	小形水門 プレート-ゲ 構造スライドゲ-ト 扉体(SUS) 5.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレート-ゲ 構造スライドゲ-ト,戸当り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円) 部品費	小形水門 プレート-ゲ 構造スライドゲ-ト 戸当り 1.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 7号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円) 間接労務費	小形水門設備 60.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 8号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円) 間接労務費	小形水門設備 60.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 9号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%) 3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円) 工場管理費	小形水門設備 25.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 10号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)(%)	25.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	1.500%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 12号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	8)据付材料費率(X)(%)	3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 13号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 14号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付間接費(Y)(%)	80.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付工対象金額(円)			夜間制約作業時間:0.0		

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名 農地耕作条件改善事業 中尾地区

工事名 中尾地区樋門整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 中尾樋門改修工事					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路壁取り壊し	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週8休以上	0.380	m3			歩A・単A S単 6号
人力小運搬(手車運搬)					歩A・単A S単 3号
土砂、碎石等 (m3),20m未満	0.380	m3			歩A・単A T単 1号
産廃積込運搬 L=9.0km	0.380	m3			
合 計					
・ ・ ・ 階段取り壊し	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週8休以上	1.770	m3			歩A・単A S単 6号
人力小運搬(手車運搬)					歩A・単A S単 3号
土砂、碎石等 (m3),20m未満	1.770	m3			歩A・単A T単 1号
産廃積込運搬 L=9.0km	1.770	m3			
合 計					
・ ・ ・ 階段土砂	1.000	式			1 式当たり
SP 人力積込 土砂	1.000	m3			歩A・単A S単 8号
人力小運搬(手車運搬)					歩A・単A S単 3号
土砂、碎石等 (m3),20m未満	1.000	m3			歩A・単A T単 2号
残土積込運搬 L=13.0km	1.000	m3			
合 計					
・ ・ ・ 産廃処分	1.000	式			1 式当たり
コンクリート処分費	5.050	ton			歩A・単A S単 4号
残土	1.000	m3			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 水路復旧	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,各種	0.160	m3			歩A・単A S単 11号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.690	m ²			歩A・単A S単 13号
合 計					
・ ・ ・ 階段復旧	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,各種	0.160	m3			歩A・単A S単 12号
SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)	4.580	m ²			歩A・単A S単 10号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.600	m ²			歩A・単A S単 13号
SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目15cm,割栗石(詰石 用) 15~20cm	2.000	m			歩A・単A S単 9号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	9.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 4t積級	1.260	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.260	供用日			
	軽油 バートル給油	39.000	L			
	運転手 (一般)	1.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	13.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 4t積級	1.410	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.410	供用日			
	軽油 バートル給油	44.000	L			
	運転手 (一般)	1.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)種別区分	土砂、碎石等 (m3)				
	2)運搬距離区分	20m未満				
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
	コンクリート処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	コンクリート処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	残土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週8休以上			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	人力				
	4)昼夜区分	昼間				
	6)週休2日補正	4週8休以上				
	構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 中尾地区
工事名	中尾地区樋門整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm、GS-3 線径4.0mm 網目15cm、割栗石 (詰石用) 15～20cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)ふとんかごの種類 5)詰石の種類	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm GS-3 線径4.0mm 網目15cm 割栗石(詰石用) 15～20cm				
	単 価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上区分 3)長期割引単価区分 4)砕石の種類	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
材変	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、-,一般養生、-,有り、-,各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)コンクリート規格の選択	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 各種				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
材変	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、-,一般養生、-,有り、-,各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)コンクリート規格の選択	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 各種				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

UN70000

UN70000

UN70000