



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

農地耕作条件改善事業

杉地地区

杉地地区樋門改修工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 小形水門扉製作工					
	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,, 1 門	1.000	門			歩 A ・ 単 A S 単 22号
間接労務費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 7号
工場管理費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 9号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ スライドゲート扉体工 (材料費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス溝形鋼 ,SUS304 80mm × 40mm × 5mm	22.740	kg			歩 A ・ 単 A S 単 3号
ステンレス平鋼 ,SUS304 6mm × 75mm	2.360	kg			歩 A ・ 単 A S 単 4号
ステンレス平鋼 ,SUS304 9mm × 35mm	2.180	kg			歩 A ・ 単 A S 単 5号
ステンレス平鋼 ,SUS304 9mm × 50mm	4.440	kg			歩 A ・ 単 A S 単 6号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ6mm	32.730	kg			歩 A ・ 単 A S 単 7号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ12mm	0.940	kg			歩 A ・ 単 A S 単 8号
ステンレス棒鋼 ,SUS304 径60mm	1.360	kg			歩 A ・ 単 A S 単 9号
ステンレス棒鋼 ,SUS304 径50mm	1.560	kg			歩 A ・ 単 A S 単 10号
水門設備副部材費 小形水門,ブレードゲート構造スライドゲート,扉体(SUS),	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 3号
水門設備部品費 小形水門,ブレードゲート構造スライドゲート,扉体(SUS),	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 5号
補助材料費 (製作) 小形水門設備,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計					
・ ・ 戸当り工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,, 1 門	1.000	門			歩 A ・ 単 A S 単 23号
間接労務費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 8号
工場管理費					歩 A ・ 単 A
小形水門設備,	1.000	式			X 単 10号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ スライドゲート戸当工 (材料費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス溝形鋼 ,SUS304 150mm × 75mm	66.320	kg			歩 A ・ 単 A S 単 11号
ステンレス鋼等辺山形鋼 ,SUS304 50mm × 6mm	9.900	kg			歩 A ・ 単 A S 単 12号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ6mm	28.970	kg			歩 A ・ 単 A S 単 7号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ9mm	43.850	kg			歩 A ・ 単 A S 単 13号
ステンレス銅板 ,SUS304 厚さ3mm	0.270	kg			歩 A ・ 単 A S 単 14号
水門設備副部材費 小形水門,ブレードゲート構造スライドゲート,戸当り,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 4号
水門設備部品費 小形水門,ブレードゲート構造スライドゲート,戸当り,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 6号
補助材料費 (製作) 小形水門設備,	1.000	式			歩 A ・ 単 A X 単 2号

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、4.9ton吊り		日			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** ステンレス鋼溝形鋼					
	ステンレス鋼溝形鋼 、SUS304 80mm×40mm×5mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 、SUS304 6mm×75mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 、SUS304 9mm×35mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 、SUS304 9mm×50mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ6mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ12mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 、SUS304 径60mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 、SUS304 径50mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 、SUS304 150mm×75mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 、SUS304 50mm×6mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ9mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 、SUS304 厚さ3mm		kg			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** ラック手動開閉機 単動					
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 6kN、		台			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動6kN用、		本			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** ジョイント					
	ジョイント PL30t、		本			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** ピン					
	ピン 30×98、		本			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** ベース					
	ベース 、		枚			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 連結軸・軸受					
	連結軸・軸受 、		式			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** カバー					
	カバー 、		式			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** 扉体製作					

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,,1門 *** S単 - 23号 ***		門			歩A・単A
	戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),戸当り,,1門 *** S単 - 24号 ***		門			歩A・単A
	輸送費(小形水門扉)					
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造ロケットスライドゲート *** S単 - 25号 ***		式			歩A・単A
	輸送費(鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備 *** S単 - 26号 ***		式			歩A・単A
	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,1門		門			歩A・単A
	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, *** X単 - 2号 ***		式			歩A・単A
	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, *** X単 - 3号 ***		式			歩A・単A
	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,扉体(SUS), *** X単 - 4号 ***		式			歩A・単A
	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,戸当り, *** X単 - 5号 ***		式			歩A・単A
	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,扉体(SUS), *** X単 - 6号 ***		式			歩A・単A
	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートゲート構造スライドゲート,戸当り, *** X単 - 7号 ***		式			歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単 - 8号 ***		式			歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, *** X単 - 9号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単 - 10号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, *** X単 - 11号 ***		式			歩A・単A
	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, *** X単 - 12号 ***		式			歩A・単A
	据付材料費 据付材料費 小形水門設備, *** X単 - 13号 ***		式			歩A・単A
	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 14号 ***		式			歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】, *** X単 - 15号 ***		式			歩A・単A
	二次コンクリート費(小形水門設備) 二次コンクリート費(小形水門設備) 小形水門設備		式			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A、交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ					
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.630	供用日			
	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 2号 ***					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 3号 ***					
	ステンレス鋼溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼溝形鋼 、SUS304 80mm×40mm×5mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 80mm×40mm×5mm				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 80mm×40mm×5mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 4号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 、SUS304 6mm×75mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 6mm×75mm				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 5号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×35mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 9mm×35mm				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×35mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 6号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 9mm×50mm				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×50mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 厚さ6mm				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 8号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 厚さ12mm				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ12mm	1.000	kg			

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 9号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径60mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 径60mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 径60mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 10号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 径50mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 径50mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 11号 ***					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 150mm×75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン形鋼、ステン平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 12号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 50mm×6mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン形鋼、ステン平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 13号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	SUS304 厚さ9mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格					
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 14号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	SUS304 厚さ3mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格					
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 15号 ***					
	ラック手動開閉機 単動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 6kN,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード	巻上能力 6kN		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格					
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 6kN	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	ラック棒 SUS304		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動6kN用,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード	単動6kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格					
	ラック棒 SUS304 単動6kN用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	ジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント PL30t, 1)基礎データコード 2)規格	PL30t		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ジョイント PL30t	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	ピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ピン 30×98, 1)基礎データコード 2)規格	30×98		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ピン 30×98	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	ベース		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベース , 1)基礎データコード 2)規格			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ベース	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	連結軸・軸受		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結軸・軸受 , 1)基礎データコード 2)規格			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	連結軸・軸受	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	カバー		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カバー , 1)基礎データコード 2)規格			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カバー	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	扉体製作		門		1.000 門	歩 A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、扉体、, 1 門			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 設備区分	小形水門		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	6) 製作区分(2)	扉体		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	9) 適用範囲の値(2)	扉体面積: 10㎡未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	11) 対象要素(x) の数量	0.5				
	12) その他の製作工数(人 / 門)	0.00				
	13) 主要部材の混合比率(K m 1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(K n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称					
	製作工	4.100	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 23号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	歩 A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、戸当り、, 1 門			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 設備区分	小形水門		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	6) 製作区分(2)	戸当り		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	9) 適用範囲の値(2)	戸当延長: 25m 未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	11) 対象要素(x) の数量	4.9				
	12) その他の製作工数(人 / 門)	0.00				
	13) 主要部材の混合比率(K m 1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(K n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称					
	製作工	5.600	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 24号 ***					
	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備、プレートゲ-グ構造0-ラゲ-トスライドゲ-ト			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	河川・水路用水門設備		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 対象要素(X) の数量	0.400[各単位]		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 想定輸送距離(D) の数量	10.000km		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 設備区分(河川用水門)	小形水門		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲ-グ構造0-ラゲ-トスライドゲ-ト				
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	輸送費(鋼製付属)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートゲ-構造スライドゲ-ト,扉体(SUS),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートゲ-構造スライドゲ-ト		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートゲ-構造スライドゲ-ト,戸当り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートゲ-構造スライドゲ-ト		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートゲ-構造スライドゲ-ト,扉体(SUS),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円) 部品費	小形水門 プレート-ゲ 構造スライドゲ-ト 扉体(SUS) 5.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレート-ゲ 構造スライドゲ-ト,戸当り,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円) 部品費	小形水門 プレート-ゲ 構造スライドゲ-ト 戸当り 1.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 7号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円) 間接労務費	小形水門設備 60.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 8号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%) 3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円) 間接労務費	小形水門設備 60.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 9号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%) 3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円) 工場管理費	小形水門設備 25.000%		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 10号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)(%)	25.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)	1.500%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 12号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	8)据付材料費率(X)(%)	3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 13号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 14号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付間接費(Y)(%)	80.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付工対象金額(円)			夜間制約作業時間:0.0		

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩 4.0、10.0km以下、山0.45(平0.35)m3、無し、良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	10.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	1.260	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.260	供用日			
	軽油 バートル給油	39.000	L			
	運転手 (一般)	1.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩 4.0、12.0km以下、山0.45(平0.35)m3、無し、良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	1.410	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.410	供用日			
	軽油 バートル給油	44.000	L			
	運転手 (一般)	1.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m、A- 型、メッキ着色塗装製、2.0m、構造物設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.2m				
	2)規格区分	A- 型				
	3)材料区分	メッキ着色塗装製				
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	構造物設置				
	ネットフェンス (メッキ着色塗装) A- 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	20.000	m			
	土木一般世話役 ネット張	0.180	人			
	普通作業員 ネット張	0.560	人			
	土木一般世話役 支柱設置	0.070	人			
	普通作業員 支柱設置	0.410	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式両開,メッキ着色塗装製			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 柵高	1.2m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格区分	ネット式両開		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3) 材料区分	メッキ着色塗装製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組			
	土木一般世話役	1.340	人			
	普通作業員	3.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S 単 - 5号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 種別区分	土砂、碎石等 (m3)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 運搬距離区分	20m未満		公社割引補正:なし 週休:補正なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S 単 - 6号 ***					
	コンクリート処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3) 単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	残土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3) 単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週8休以上			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 制約状況	制約無		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3) 施工区分	人力		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4) 昼夜区分	昼間		夜間制約作業時間:0.0		
	6) 週休 2 日補正	4週8休以上				

事業名	農地耕作条件改善事業 杉地地区
工事名	杉地地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	【ガードパイプ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	ガードパイプ撤去				
	2)作業種別	コンクリート建込				
	3)仕様	塗装				
	4)規格	Gp-Cp-2B				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	ガードパイプ撤去(コンクリート建込) Gp-Cp-2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上区分	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)砕石の種類	クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²			

UN70000

UN70000

UN70000