



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

しっかり守る農林基盤整備事業

公文地区

319公文地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	しっかり守る農林基盤整備事業 公文地区
工事名	319公文地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.560	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	【法面工(法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(法面芝付工)】 張芝工、野芝・高麗芝(全面張),300m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種	張芝工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	野芝・高麗芝(全面張)		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工規模	300m2未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)時間的制約補正	-		夜間制約作業時間:0.0		
	張芝 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)		1.350	m ²		
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	【法面工(植生シート工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生シート工)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	植生シート工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)シート区分	肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工規模	500m2未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)時間的制約	-		夜間制約作業時間:0.0		
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)		1.150	m ²		
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別	再生クワッパン		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	RC-40		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)仕上がり厚さ	10cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)敷均し幅	2.5m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択					
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クワッパン RC-40 40~0mm		11.500	m3		
	土木一般世話役		0.220	人		
	普通作業員					
		0.690	人			
	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		1.900	時間		
	軽油 バックホウ給油		12.000	L		
	運転手(特殊)		0.300	人		
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	しっかり守る農林基盤整備事業 公文地区
工事名	319公文地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,1,40,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	1				
	3)使用回数	40				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	25.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	25.000	m ²			
	特殊作業員		人			
		2.900				
	普通作業員		人			
		2.900				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		2.900				
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) ,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	しっかり守る農林基盤整備事業 公文地区
工事名	319公文地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	山土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヅク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ' ヅク山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3			

UN70000

UN70000