





排水開口部



1箇所当たり計上

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
コンクリート切断		0.86×2×2箇所	m	3.4	
コンクリート取壊し	無 筋	$(0.15+0.20) \times 0.86 \times 0.30 + 0.30 \times 0.80 \times 0.05$	m ³	0.102	
チッピング		$(0.15+0.20) \times 2 \times 0.86 + 0.30 \times 0.80$	m ²	0.842	
差筋アンカー	D16	2本×2×2箇所	本	8.0	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.60 \times 0.15 \times 0.81 \times 2\text{箇所} + (0.15 \times 0.30 + 0.20 \times 0.30) \times 0.86$	m ³	0.236	
型 枠		$(0.60 + 0.15 \times 2) \times 0.81 \times 2\text{箇所}$	m ²	1.46	
簡易ゲート	B800-H800		式	1.0	
【排水開口部】					
コンクリート切断		0.52×2	m	1.0	
コンクリート取壊し	無 筋	$0.15 \times 0.19 \times 0.52 \times 2$	m ³	0.030	
殻運搬処理	CO殻(無筋)	$(0.102 + 0.030) \times 2.35$	t	0.3	V=0.132m ³