

総括情報表

|   |  |       |  |       |       |
|---|--|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 83 赤碕町<br>実施設計書          当初          03-*****-00002-40<br>0<br><br>1 実施単価<br>25 琴浦町（旧東伯町）<br>0-03. 11. 10(0)<br><br>1 公共 |       |  |       |       |
|   | 当 世 代  | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>緊急工事<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数         | 08 鋼橋架設<br>00 率計上しない<br>13 一般交通影響有り(2)<br>00 通常工事    0 %<br>01 金銭保証（0．0 4 %）<br>01 豪雪割増あり<br>01 算出する<br>01 週休二日補正なし      |       |  |       |       |
|   |  |       |  |       |       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など  |  | 数   | 量 | 単  | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                            | 考      |
|---------------|--|-----|---|----|----|---|---|---|---|------------------------------|--------|
| 本工事費          |  |     |   |    |    |   |   |   |   | X1000                        |        |
|               |  |     |   |    |    |   |   |   |   |                              |        |
| 橋梁保全工事        |  |     |   |    |    |   |   |   |   | Y1G03                        | (レベル1) |
|               |  |     |   |    | 一式 |   |   |   |   |                              |        |
| 現場塗装工         |  |     |   |    |    |   |   |   |   | Y1G0325                      | (レベル2) |
|               |  |     |   |    | 一式 |   |   |   |   |                              |        |
| 橋梁塗装工         |  |     |   |    |    |   |   |   |   | Y1G032501                    | (レベル3) |
|               |  |     |   |    | 一式 |   |   |   |   |                              |        |
| 素地調整          |  |     |   |    |    |   |   |   |   | Y1G03250101                  | (レベル4) |
|               |  |     |   |    | m2 |   |   |   |   |                              |        |
| 塗替塗装<br>素地調整  |  |     |   |    |    |   |   |   |   | SDT00029 0                   |        |
|               |  |     |   |    |    |   |   |   |   | A=1, B=2, C=3, H=7, I=1      |        |
| 下塗            |  | 105 |   | m2 |    |   |   |   |   | 単第0-0001 表                   | 031110 |
|               |  |     |   |    |    |   |   |   |   | Y1G03250102 (レベル4)           |        |
|               |  |     |   |    | m2 |   |   |   |   |                              |        |
|               |  |     |   |    |    |   |   |   |   | SDT00029 0                   |        |
| 塗替塗装<br>下塗り塗装 |  |     |   |    |    |   |   |   |   | A=1, B=4, D=1, H=7, I=1      |        |
|               |  | 105 |   | m2 |    |   |   |   |   | 単第0-0002 表                   | 031110 |
| 塗替塗装<br>下塗り塗装 |  |     |   |    |    |   |   |   |   | SDT00029 0                   |        |
|               |  |     |   |    |    |   |   |   |   | A=1, B=4, D=2, F=1, H=7, I=1 |        |
| 2層            |  | 105 |   | m2 |    |   |   |   |   | 単第0-0003 表                   | 031110 |
|               |  |     |   |    |    |   |   |   |   |                              |        |

# 本工事費 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など   | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|--|-----|---|-----|-----|-----|---|
| 中塗   |     |   |     |     |     | Y1G03250103 (レベル4)                              |
|  |     |   | m2  |     |     |   |
| 塗替塗装<br>中塗り塗装  |     |   |     |     |     | SDT00029 0<br>A=1, B=5, E=2, F=1, G=1, H=7, I=1 |
|  | 105 |   | m2  |     |     | 単第0-0004 表 031110                               |
| 上塗   |     |   |     |     |     | Y1G03250104 (レベル4)                              |
|  |     |   | m2  |     |     |   |
| 塗替塗装<br>上塗り塗装  |     |   |     |     |     | SDT00029 0<br>A=1, B=6, E=3, F=1, G=2, H=7, I=1 |
|  | 105 |   | m2  |     |     | 単第0-0005 表 031110                               |
| 仮設工  |     |   |     |     |     | Y1G0328 (レベル2)                                  |
|  |     |   | 一式  |     |     |   |
| 足場工  |     |   |     |     |     | Y3999 (レベル3)                                    |
|  |     |   | 一式  |     |     |   |
| 吊足場  |     |   |     |     |     | Y4999 (レベル4)                                    |
|  |     |   | 一式  |     |     |   |
| 片側朝顔防護足場<br>タイプE、シート張り防護工<br>橋梁路面からの搬入搬出<br>R3橋梁仮設工事の積算P4-13 | 158 |   | m2  |     |     | V0001 0<br>単第0-0006 表 031110                    |
| 剥離用養生設備工   |     |   |     |     |     | V0002 0   |
| R3橋梁仮設工事の積算P4-156  | 158 |   | m2  |     |     | 単第0-0007 表 031110                               |

# 本工事費 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考      |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|
| **直接工事費**    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |
| 準備費          |  |   |   |   |   |   |   |   |   | Z0005      |        |
| 鉛含有試験        |  |   |   |   |   |   |   |   |   | T0002      | 0      |
| 建設物価P861     |  | 1 |   | 検 | 体 |   |   |   |   |            | 031110 |
| PCB含有試験      |  |   |   |   |   |   |   |   |   | T0003      | 0      |
| 建設物価P861     |  | 1 |   | 検 | 体 |   |   |   |   |            | 031110 |
| 六価クロム含有試験    |  |   |   |   |   |   |   |   |   | T0004      | 0      |
| 建設物価P861     |  | 1 |   | 検 | 体 |   |   |   |   |            | 031110 |
| 安全費          |  |   |   |   |   |   |   |   |   | Z0009      |        |
| 塗膜除去安全対策     |  |   |   |   |   |   |   |   |   | V0003      | 0      |
|              |  | 1 |   | 一 | 式 |   |   |   |   | 単第0-0008 表 | 031110 |
| 共通仮設費        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |
| **共通仮設費計**   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |        |

# 本工事費 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **純工事費**     |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費        |   |   |     |     |     |     |
| **工事原価**     |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率分      |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費        |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計       |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**     |   |   |     |     |     |     |
| **消費税相当額**   |   |   |     |     |     |     |
| **工事費計**     |   |   |     |     |     |     |

塗替塗装  
素地調整

SDT00029

# 施 工 単 価 表

単第0-0001 表

頁0-0006

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考       |
|--|-------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 昼間_塗替塗装【材工共】<br>素地調整_3種ケレンA<br>時間的制約なし             | 1.000 | m2  |                         |     | TDT001033 |
| 諸雑費  | 1     | 一式  |                         |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | m2  |                         |     |           |
| A=1 昼間施工<br>C=3 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)<br>I=1 時間的制約なし |       |     | B=2 素地調整<br>H=7 高欄部単独施工 |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |
|  |       |     |                         |     |           |

塗替塗装  
下塗り塗装

SDT00029

施 工 単 価 表

単第0-0002 表

頁0-0007

1層

1

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考       |
|--|-------|-----|--------------------------|-----|-----------|
| 昼間_塗替塗装【材工共】<br>下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)<br>はけ・ローラー, 時間的制約なし | 1.000 | m2  |                          |     | TDT001063 |
| 諸雑費  | 1     | 一式  |                          |     | #91       |
| *** 単位当たり ***  | 1     | m2  |                          |     |           |
| A=1 昼間施工<br>D=1 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)<br>I=1 時間的制約なし          |       |     | B=4 下塗り塗装<br>H=7 高欄部単独施工 |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |
|  |       |     |                          |     |           |

塗替塗装  
下塗り塗装

SDT00029

施 工 単 価 表

単第0-0003 表

頁0-0008

2層

1

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|--|-------|-----|---|-----|-----------|
| 昼間_塗替塗装【材工共】<br>下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)<br>はけ・ローラー, 時間的制約なし | 1.000 | m2  |   |     | TDT001069 |
| 諸雑費  | 1     | 一式  |   |     | #91       |
| *** 単位当たり ***  | 1     | m2  |   |     |           |
| A=1 昼間施工<br>D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)<br>H=7 高欄部単独施工          |       |     | B=4 下塗り塗装<br>F=1 はけ・ローラー<br>I=1 時間的制約なし |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |



塗替塗装  
中塗り塗装

SDT00029

施 工 単 価 表

単第0-0004 表

頁0-0009

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|---|-------|-----|---|-----|-----------|
| 昼間_塗替塗装【材工共】<br>中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用_赤系<br>はけ・ローラー, 時間的制約なし | 1.000 | m2  |   |     | TDT001129 |
| 諸雑費   | 1     | 一式  |   |     | #91       |
| *** 単位当たり ***   | 1     | m2  |   |     |           |
| A=1 昼間施工<br>E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用<br>G=1 赤系<br>I=1 時間的制約なし   |       |     | B=5 中塗り塗装<br>F=1 はけ・ローラー<br>H=7 高欄部単独施工 |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |
|   |       |     |   |     |           |

塗替塗装  
上塗り塗装

SDT00029

施 工 単 価 表

単第0-0005 表

頁0-0010

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|--|-------|-----|---|-----|-----------|
| 昼間_塗替塗装【材工共】<br>上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩<br>はけ・ローラー, 時間的制約なし | 1.000 | m2  |   |     | TDT001195 |
| 諸雑費  | 1     | 一式  |   |     | #91       |
| *** 単位当たり ***  | 1     | m2  |   |     |           |
| A=1 昼間施工<br>E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>G=2 淡彩<br>I=1 時間的制約なし   |       |     | B=6 上塗り塗装<br>F=1 はけ・ローラー<br>H=7 高欄部単独施工 |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |
|  |       |     |   |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|
| 橋りょう特殊工                      | 0.172 | 人   |     |     | RTPC00020                 |
| 損料係数<br>シートのみの防護<br>使用回数 1 回 | 0.5   | 月   |     |     | W0001<br>R3橋梁仮設工事の積算P4-13 |
| *** 単位当たり ***                | 1     | m2  |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |
|                              |       |     |     |     |                           |

剥離用養生設備工

V0002

# 施 工 単 価 表

単第0-0007 表

頁0-0012

R3橋梁仮設工事の積算P4-156 1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 橋りょう特殊工       | 0.017 | 人   |     |     | RTPC00020 |
| 剥離用養生シート損料    | 0.5   | 月   |     |     | W0001     |
| *** 単位当たり *** | 1     | m2  |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |
|               |       |     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 防塵マスク         | 15  | 個   |     |     | T0001           |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     | 建設物価P234<br>#91 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 一式  |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |
|               |     |     |     |     |                 |