



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度
災害復旧事業
槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-201					
・ ・ 道路土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	38.000	m3			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 路体盛土工	1.000	式			1 式当たり
路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,SR/ND 0.8-1.1t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし	7.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,砂質土,SR/ND 0.8-1.1t,BH山0.45(平0.35),なし	3.000	m3			歩A・単A S単 10号
不足土	3.000	m3			歩A・単A T単 12号
合 計					
・ ・ ・ 路肩盛土工	1.000	式			1 式当たり
路肩盛土	1.000	m3			歩A・単A T単 11号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	7.000	m ²			歩A・単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模,1' 未満山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 3.0km以下	57.000	m3			歩A・単A S単 16号
残土処分費	57.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ブロック積工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,- 埋戻	60.000	m3			歩A・単A S単 13号
	29.000	m3			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式			1 式当たり
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工 H=30.0、N=1:0.4、裏ｺﾝなし	45.700	m			歩A・単A T単 3号
コンクリートブロック積工 1号	78.000	m ²			歩A・単A T単 4号
コンクリートブロック積工 2号	9.500	m ²			歩A・単A T単 7号
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし	38.000	m3			歩A・単A S単 3号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ N=1:0.4、裏ｺﾝなし	45.700	m			歩A・単A T単 5号
小口止工 1号	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号

UN70000



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度
災害復旧事業
槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事

金額査定書

中部総合事務所農林局管内

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

工 種 名 称	調整前工事費	数 量	単位	工 種 名 称	調整後工事費	数 量	単位
(調整前)				(調整後)			
請負工事費				請負工事費			
・消費税額		10.000	%	・消費税額		10.000	%
工事価格				工事価格			
・工事原価				・工事原価			
純工事費				純工事費			
・直接工事費				・直接工事費			
・直接工事費(仮設工を除く)				・直接工事費(仮設工を除く)			
・直接工事費(仮設工)				・直接工事費(仮設工)			
・間接工事費				・間接工事費			
・共通仮設費				・共通仮設費			
・現場管理費		33.690	%	・現場管理費		33.690	%
・工期延長等に伴う現場維持等の費用				・工期延長等に伴う現場維持等の費用			
・官貸額(直工)				・官貸額(直工)			
・官貸額(事業損失防止)				・官貸額(事業損失防止)			
・官貸額(直工・事業損失防止除く)				・官貸額(直工・事業損失防止除く)			
・一般管理費等		22.760	%	・一般管理費等		22.760	%
・一括計上価格				一般管理費調整額			
支給品費				・一括計上価格			
支給品費(直工・事業損失防止)				支給品費			
支給品費(直工)				支給品費(直工・事業損失防止)			
処分費等(直接工事費の内数)				支給品費(直工)			
処分費(準備費の内数)				処分費等(直接工事費の内数)			
処分費(事業損失防止施設費内数)				処分費(準備費の内数)			
処分費等(率対象外)				処分費(事業損失防止施設費内数)			
共通仮設費算定控除額				処分費等(率対象外)			
有価物処分費				共通仮設費算定控除額			
法定福利費概算額(工事価格の内数)		3.710	%	有価物処分費			
				法定福利費概算額(工事価格の内数)		3.710	%

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 植生土のう					
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm		枚			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** As殻処分費					
	As殻処分費		ton			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-40(高炉B),なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 路体(狭幅2.5m未満)					
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 路床(狭幅2.5m未満)					
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,砂質土,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,BH山0.45(平0.35),なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯｸ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾐﾅ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下, -, -		m			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** SP 石積(練石)(複合)					
	SP 石積(練石)(複合) 玉石,1.5mを超え2.0m以下,計上する,計上する,なし,18-8-40(高炉),再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物、A ¹ ツツ約(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-40(高炉B) W/C65%		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシャーラン RC-40		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** SP 下層路盤(歩道部)					
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシャーラン RC-40		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、プライムコート PK-3、なし、再生密粒度アスコン(13)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** SP 表層(歩道部)					
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、50mm、アスファルト混合物 (2.20t/m ³)、プライムコート PK-3、再生密粒度アスコン(13)		m ³			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 植生土のう工					
			m ²			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 埋戻					
			m ³			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** 積ブロック基礎工					
	H=30.0、N=1:0.4、裏コンなし		m			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** コンクリートブロック積工					
	1号		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 5号 *** 天端コンクリート					
	N=1:0.4、裏コンなし		m			歩A・単A
	*** T単 - 6号 *** 小口止工					
	1号		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 7号 *** コンクリートブロック積工					
	2号		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 8号 *** 小口止工					
	2号		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 9号 *** 小口止工					
	3号		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 10号 *** 小口止工					
	4号		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 11号 *** 路肩盛土					
			m ³			歩A・単A
	*** T単 - 12号 *** 不足土					
			m ³			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)裏込材区分	再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	ﾌﾞﾛｯｸ積み		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価0円(裏込材)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		1.400	人			
	諸雑費					
		0.120				
	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm		m3			
		11.100	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	植生土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	種子肥料付き 幅40×長さ60cm				
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	As殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	As殻処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-40(高炉B) なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間		1.000	m ²		
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)		0.210	m3		
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S単 - 9号 ***					
	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,SR10 0.8-1.1t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)締固め機械 3)土質区分 4)投入機械	1.0m未満 SR10 0.8-1.1t 砂質土 BH山0.45(平0.35)				

事業名	災害復旧事業 機下地区
工事名	33-201機下地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務	6.800	人			
	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	2.880	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	11.000	L			
	特殊作業員	2.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L			
	運転手(特殊)	0.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	路床(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,砂質土,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,BH山0.45(平0.35),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	1.0m未満				
	2)土質区分	砂質土				
	3)締固め機械	SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t				
	4)投入機械	BH山0.45(平0.35)				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務	6.800	人			
	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	3.350	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	12.000	L			
	特殊作業員	2.330	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L			
	運転手(特殊)	0.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、12.0km以下			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 石積（練石）（複合）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積（練石）（複合） 玉石、1.5mを超え2.0m以下、計上する、計上する、なし、18-8-40（高炉）、再生クラッシャー RC-40			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリートの計上 4)裏込材の計上 5)長期割引単価区分 6)胴込・裏込コンクリートの規格 7)裏込材の規格	玉石 1.5mを超え2.0m以下 計上する 計上する 18-8-40（高炉） 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャー RC-40 40～0mm			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)長期割引単価区分 4)規格区分		再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 22号 ***					
SP コンクリート			m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m ³			
	*** S単 - 23号 ***					
SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150.000mm 1層施工 砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150.000mm 1層施工 砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	単 価		m ²			

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	植生土のう工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm 普通作業員	170.000 5.100	枚 人			S単 5号 S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000 1.000	m ³ m ³			S単 12号 S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単 - 3号 ***					
	積ブロック基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=30.0、N=1:0.4、裏コンなし SP コンクリート 小型構造物,パツク約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.088	m ³			S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S単 23号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.500	m ²			S単 21号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	コンクリートブロック積工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1号 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000 8.500	m ² 個			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	N=1:0.4、裏コンなし SP コンクリート 小型構造物,パツク約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.245	m ³			S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.400	m ²			S単 23号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	災害復旧事業 槻下地区
工事名	33-201槻下地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 6号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1号					
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈹鈹(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.377	m3			S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.033	m ²			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 7号 ***					
	コンクリートブロック積工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	2号					
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 8号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 8号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	2号					
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈹鈹(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.283	m3			S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.290	m ²			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	3号					
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈹鈹(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.475	m3			S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.804	m ²			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 10号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	4号					
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈹鈹(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.521	m3			S単 22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.167	m ²			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

UN70000