



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度
災害復旧事業
森藤地区
33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 森藤地区
工事名	33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・災害復旧事業					
・ ・ 1工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	4.000	m3			歩A・単A S単 8号
盛土	2.000	m3			歩A・単A T単 1号
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	12.000	m3			歩A・単A S単 10号
埋戻 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	4.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 土砂等運搬 小規模,l' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 3.0km以下	9.000	m3			歩A・単A S単 11号
残土処分費	9.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土	17.000	m ²			歩A・単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
コンクリートブロック積工 裏込なし	17.000	m ²			歩A・単A T単 12号
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし	4.000	m3			歩A・単A S単 3号
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工 H=250	19.000	m			歩A・単A T単 8号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1:0.3,裏ｺﾝなし	19.000	m			歩A・単A T単 4号
擦付工 植生土のう	1.800	m ²			歩A・単A T単 5号
1-No.0小口止工	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
1-No.2小口止工	1.000	箇所			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ 2工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	7.000	m3			歩A・単A S単 8号
盛土	6.000	m3			歩A・単A T単 1号
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	17.000	m3			歩A・単A S単 10号
埋戻 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	6.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 土砂等運搬 小規模,l' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 3.0km以下	11.000	m3			歩A・単A S単 11号
残土処分費	11.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土	28.000	m ²			歩A・単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり

UN70000

事業名	災害復旧事業 森藤地区
工事名	33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 埋戻					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 植生土のう					
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm		枚			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土・粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 盛土					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 1-No.0小口止工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** 1-No.2小口止工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	1:0.3,裏コンなし		m			歩A・単A
	*** T単 - 5号 *** 擦付工					
	植生土のう		m ²			歩A・単A

UN70000

事業名	災害復旧事業 森藤地区
工事名	33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()					
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.330	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	再生クラッシュラン(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし					
	1)裏込材区分	再生クラッシュラン(RC-40)				
	2)施工区分	ﾌﾞﾛｯｸ積み				
	3)単価0円(裏込材)	なし				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		1.400	人			
	諸雑費					
		0.120				
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
		11.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ					
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	災害復旧事業 森藤地区
工事名	33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	植生土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	種子肥料付き 幅40×長さ60cm				
	植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	残土処分費 帽子取第2事業所	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-40(高炉B) なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.210	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 森藤地区
工事名	33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 森藤地区
工事名	33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 9号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	1-No.0小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ッ'約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	1-No.2小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ッ'約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.700	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 4号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1:0.3,裏コンなし SP コンクリート 小型構造物,パ'ッ'約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.180	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.050	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	擦付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	植生土のう 植生土のう 種子肥料付き 幅40×長さ60cm	170.000	枚			S単 5号
	普通作業員	5.100	人			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名 災害復旧事業 森藤地区
 工事名 33-221琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 6号 ***					
	2-No.0小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.300	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 7号 ***					
	2-No.3小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.900	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 8号 ***					
	積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=250					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.950	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 15号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.500	m ²			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1:0.4,裏ｺﾝなし					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.250	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.400	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
	3-No.0小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S単 15号

UN70000