



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

災害復旧事業

杉下地区

33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-2					
・ ・ 1工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
盛土	1.000	式			
	6.000	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土	22.000	m ²			歩A・単A S単 15号
植生シート工 肥料袋無し・人工張芝付(一重衦・標準品)	22.000	m ²			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ ・ 2工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
盛土	12.000	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土	27.000	m ²			歩A・単A S単 15号
植生シート工 肥料袋無し・人工張芝付(一重衦・標準品)	27.000	m ²			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ ・ 3工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
盛土	5.000	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土	23.000	m ²			歩A・単A S単 15号
植生シート工 肥料袋無し・人工張芝付(一重衦・標準品)	23.000	m ²			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ 33-233	1.000	式			
・ ・ 1工区	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準, -, -, -	22.000	m3			歩A・単A S単 11号
盛土	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	11.000	m3			歩A・単A S単 13号
人力埋戻 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	3.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 土砂等運搬 小規模,1' 鈔杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 3.0km以下	22.000	m3			歩A・単A S単 14号
残土処分費	22.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 法面工					1 式当たり
SP 法面整形 切土部、-、無し、 ㄱ 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	式			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 土留工					1 式当たり
コンクリートブロック積工 裏コン厚10cm	1.000	式			歩A・単A T単 4号
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ(RC-40)、ﾌﾞﾛｯｸ積み、なし	12.000	m ²			歩A・単A S単 3号
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工 H=300、裏コン厚10cm	5.000	m			歩A・単A T単 5号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1:0.5、裏コン厚10cm	5.000	m			歩A・単A T単 6号
小口止工 1-N0.0	1.000	箇所			歩A・単A T単 3号
すりつけ工 練石積、控長350	3.300	m ²			歩A・単A T単 7号
合 計					
・ ・ ・ 土留工(擦付工) ブロック積					1 式当たり
コンクリートブロック積工 裏コン厚10cm	1.000	式			歩A・単A T単 4号
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ(RC-40)、ﾌﾞﾛｯｸ積み、なし	8.000	m ²			歩A・単A S単 3号
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工 H=300、裏コン厚10cm	4.000	m ³			歩A・単A T単 5号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1:0.5、裏コン厚10cm	3.000	m			歩A・単A T単 6号
合 計					
・ ・ 2工区					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、-、標準、-、-、-	1.000	式			歩A・単A S単 11号
盛土	26.000	m ³			歩A・単A T単 1号
SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	1.000	m ³			歩A・単A S単 13号
人力埋戻 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンパ()	13.000	m ³			歩A・単A S単 2号
SP 土砂等運搬 小規模、 ㄱ 質山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1 3.0km以下	3.000	m ³			歩A・単A S単 14号
残土処分費	21.000	m ³			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 法面工					1 式当たり
SP 法面整形 切土部、-、無し、 ㄱ 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	式			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 土留工					1 式当たり
コンクリートブロック積工 裏コン厚10cm	1.000	式			歩A・単A T単 4号
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ(RC-40)、ﾌﾞﾛｯｸ積み、なし	16.000	m ²			歩A・単A S単 3号
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工 H=300、裏コン厚10cm	7.000	m ³			歩A・単A T単 5号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1:0.5、裏コン厚10cm	6.000	m			歩A・単A T単 6号
合 計					

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	人力埋戻					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40)、ﾌﾞﾛｯｸ積み、なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	植生シート工					
	植生シート工					
	肥料袋無し・人工張芝付(一重ﾖｯﾄ・標準品)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	練積、無し、昼間施工、10、18-8-40(高炉B)、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	7、作業時排水、0以上～6未満、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	6、作業時排水、0以上～6未満、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)					
	口径 50mm、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂、上記以外(小規模)、-、-、-、標準、-、-、-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂、小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂、上記以外(小規模)、-、-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模、ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、13.0		m3			歩A・単A
	km以下					
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部、有り、有り、砂及び砂質土、粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部、-、無し、ｻﾏﾐ土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部、-、有り、ｻﾏﾐ土、砂及び砂質土、粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 石積(張)					
	SP 石積(張)					
	積工、練石、雑割石、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	積工、計上する、なし、18-8-25(高炉)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物、ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-		m3			歩A・単A

UN70000

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.330	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)裏込材区分	再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	ﾌﾞﾛｯｸ積み		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価0円(裏込材)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		1.400	人			
	諸雑費					
		0.120				
	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm		m3			
		11.100	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	植生シート工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 肥料袋無し・人工張芝付(一重シート・標準品)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	肥料袋無し・人工張芝付(一重シ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	植生シート工 肥料袋無し・人工張芝付(一重シート・標準品)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分費		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分費 帽子取第2事業所	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積、無し、昼間施工、10、18-8-40(高炉B)、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積 無し 昼間施工 10 18-8-40(高炉B) なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 7.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m ³ /h) 4)動力区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	7 作業時排水 0以上~6未満 発動発電機		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	7.700	日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	63.000	L			
	特殊作業員	0.980	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 6.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	6		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)排水量 (m3/h)	0以上～6未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)動力区分	発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	54.000	L			
	特殊作業員	0.840	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 50mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外 (小規模),-,-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外 (小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模 (標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,13.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	有り				
	4)土質	砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	切土部,-,無し,ｾﾞﾋﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ｾﾞﾋﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	切土部,-,有り,ｾﾞﾋﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無 4)土質	有り は質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 石積(張)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積(張)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	積工,練石,雑割石,なし					
	1)積張の区分 2)構造区分 3)石の種類 4)長期割引単価区分	積工 練石 雑割石				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 胸込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胸込・裏込コンクリート(石積(張)工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	積工,計上する,なし,18-8-25(高炉)					
	1)積張の区分 2)胸込・裏込コンクリートの計上 3)長期割引単価区分 4)胸込・裏込コンクリートの規格	積工 計上する 18-8-25(高炉)				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 20mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 杉下地区
工事名	33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 12号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	3-No.2 SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m3			S単 21号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.000	m ²			S単 22号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1-No.0 SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m3			S単 21号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.000	m ²			S単 22号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 4号 ***					
	コンクリートブロック積工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	裏コン厚10cm 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 7号
	コンクリート積ブロック J I S 滑面 150kg/個未満	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	積ブロック基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=300、裏コン厚10cm SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.310	m3			S単 21号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S単 22号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S単 20号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

UN70000

UN70000