



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度
災害復旧事業
笠見地区
33-7笠見地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・災害復旧事業 笠見 33-7	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削	1.000	式			1 式当たり
掘削(崩土) 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	169.000	m3			歩A・単A S単 15号
掘削(地山) 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	191.000	m3			歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	300.000	m3			歩A・単A S単 20号
盛土(不足土) 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	7.000	m3			歩A・単A S単 21号
不足土 山土、運搬距離60km以下	7.000	m3			歩A・単A T単 8号
法肩畦 補助作業及び雑物除去作業, なし	21.700	m			歩A・単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
法面整形(切土部) 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	25.000	m ²			歩A・単A S単 23号
法面整形(盛土部) 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	201.000	m ²			歩A・単A S単 24号
一本胴木 h=3.0m 既設流用	28.000	m			歩A・単A T単 1号
一本胴木 h=4.0m 既設流用	28.000	m			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（法面芝付工）】 張芝工, 野芝・高麗芝（全面張）, 300m2未満, -	212.000	m ²			歩A・単A S単 8号
【法面工（植生マット工）】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重マット), 500m2未満, -	25.000	m ²			歩A・単A S単 9号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
排水工	9.500	m			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 盛土内排水工	1.000	式			1 式当たり
水平排水層 礫質土、t=0.3m	36.000	m3			歩A・単A T単 5号
SP 吸出し防止材設置 全面	118.000	m ²			歩A・単A S単 25号
地下排水溝 (D50mm 0.30m*0.30m)	23.700	m			歩A・単A T単 6号
縦排水管	6.000	m			歩A・単A T単 7号
合 計					
・ ・ 復旧工	1.000	式			
・ ・ ・ 復旧工	1.000	式			1 式当たり
ネット工(本体) 1.0m, A- 型, ビニル被覆製, 2.0m, 構造物設置	30.000	m			歩A・単A S単 1号

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	1.0m,A- 型,ビニル被覆製,2.0m, 構造物設置		m			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	山土					
	山土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	桐丸太(同木用)					
	桐丸太(同木用)					
	末口12cm L=4.0m 間伐材,		本			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	六角ボルト					
	六角ボルト					
	M-12×120,		本			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	かすがい					
	かすがい					
	丸かすがい 9×120,		本			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	【法面工(法面芝付工)】					
	【法面工(法面芝付工)】					
	張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2未満,-		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	【法面工(植生シート工)】					
	【法面工(植生シート工)】					
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重シート),500m2未満,-		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械)					
	長3.0m、末口9cm		本			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械)					
	長4.0m、末口9cm		本			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水管(定尺管),50～75mm		m			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	碎石		m			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	法肩畦					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	掘削(崩土)					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	掘削(地山)					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	礫質土運搬積込					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,1/3割山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	礫質土搬入運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,1/3割山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	盛土					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
	盛土(不足土)					

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.0m,A- 型,ビニル被覆製,2.0m,構造物設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.0m				
	2)規格区分	A- 型				
	3)材料区分	ビニル被覆製				
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	構造物設置				
	ネットフェンス(ビニル被覆) A- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	20.000	m			計上無し
	土木一般世話役 ネット張	0.150	人			
	普通作業員 ネット張	0.470	人			
	土木一般世話役 支柱設置	0.070	人			
	普通作業員 支柱設置	0.410	人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				
	山土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	桐丸太(同木用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	桐丸太(同木用) 末口12cm L=4.0m 間伐材, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
支給品	桐丸太(同木用) 末口12cm L=4.0m 間伐材	1.000	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M-12×120, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	六角ボルト M-12×120	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	かすがい		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	かすがい 丸かすがい 9×120, ,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	かすがい 丸かすがい 9×120	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	【法面工(法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2未満, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種 2)規格 3)施工規模 4)時間的制約補正 5)週休2日方式の対象工事区分	張芝工 野芝・高麗芝(全面張) 300m2未満 - 交替制による週休2日方式		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	張芝 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	【法面工(植生柵工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生柵工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重柵),500m2未満, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)柵区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)週休2日方式の対象工事区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重柵) 500m2未満 - 交替制による週休2日方式		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重柵)	1.150	m ²			

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 10号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口9cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長3.0m、末口9cm				
	松杭丸太 長3.0m、末口9cm	32.000	本			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			計上無し
	バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日			
	軽油 バックホウ給油	40.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 11号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口9cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長4.0m、末口9cm				
	松杭丸太 長4.0m、末口9cm	32.000	本			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			計上無し
	バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日			
	軽油 バックホウ給油	40.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 12号 ***					
	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 50~75mm				
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 206.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(m ²)	砕石 0.090m ²				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	36.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	普通作業員 補助労務	7.000	人			
	合 計					算出数量 1,111.111 m
	単 価		m			
	*** S単 - 14号 ***					
	法肩畦		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.500	L			
	運転手(特殊)	0.130	人			
	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	掘削(崩土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	掘削(地山)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
	礫質土運搬積込 SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツカ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 無し、60.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バツカ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	礫質土搬入運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツカ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 無し、19.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バツカ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	盛土 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-, -, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	盛土(不足土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	法面整形(切土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	法面整形(盛土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 笠見地区
工事名	33-7笠見地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	一本胴木		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	h=3.0m 既設流用					
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口9cm	10.000	本			S単 10号
	桐丸太(同木用) 末口12cm L=4.0m 間伐材,,	2.500	本			S単 5号
	六角ボルト M-12×120,,	2.500	本			S単 6号
	かすがい 丸かすがい 9×120,,	10.000	本			S単 7号
	特殊作業員	0.030	人			S単 2号
	普通作業員	0.170	人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,不要	10.000	m			S単 27号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	一本胴木		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	h=4.0m 既設流用					
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口9cm	10.000	本			S単 11号
	桐丸太(同木用) 末口12cm L=4.0m 間伐材,,	2.500	本			S単 5号
	六角ボルト M-12×120,,	2.500	本			S単 6号
	かすがい 丸かすがい 9×120,,	10.000	本			S単 7号
	特殊作業員	0.030	人			S単 2号
	普通作業員	0.170	人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	集水樹復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	B600-L600-H700					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	1.000	基			S単 26号
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.064	m3			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** 丁単 - 5号 ***					
	水平排水層		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	礫質土、t=0.3m					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 22号

UN70000