

数量総括表

設計書名：町道赤松線横断暗渠改修工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	アスファルト舗装工			式		1		
		下層路盤	RC-40, t=150mm	m2		13.4		8.8+4.6
		上層路盤	M-30, t=100mm	m2		14.5		9.4+5.1
		表層	アスファルト, 車道部W>3.0m, t=40mm	m2		15.1		10.0+5.1
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		7.2		3.6+3.6
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		15.1		
		構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3		0.6		内径0.6m(外径0.7m)のヒューム管、L=6m
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	舗装版、運搬距離14.3km	m3		0.6		
		処分費	野口運送	t		1.4		
		殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）、運搬距離14.3km	m3		0.6		
		処分費	野口運送	t		1.5		

数量総括表

設計書名：町道赤松線横断暗渠改修工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	小規模	m3		23.3		14.9+8.4
		埋戻	小規模	m3		12.8		8.2+4.6 土材料は新規購入
	運搬処理工			式		1		
		残土運搬	舗装版、運搬距離6.0km	m3		23.3		
		処分費	建設技術センター帽子取第2事業所	m3		23.3		
	側溝工			式		1		
		自由勾配側溝	横断用、B300×H1200	m		4.0		
		自由勾配側溝	横断用、B300×H1300	m		2.0		
		グレーチング	600×1000、T-25	枚		3.0		