



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

災害復旧事業

33-204

33-204三本杉地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・災害復旧工事 上三本杉33-204	1.000	式			
・災害復旧工事	1.000	式			
・土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 (崩土) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	10.000	m3			歩A・単A S単 38号
掘削 (地山) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	22.000	m3			歩A・単A S単 39号
盛土 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ ()	17.000	m3			歩A・単A S単 3号
合 計					
・残土処理工	1.000	式			1 式当たり
不整地運搬 80m以下	26.000	m3			歩A・単A S単 2号
残土小運搬 三本杉33-204 東川付近土場 小規模, 1' ック山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .0km以下	26.000	m3			歩A・単A S単 47号
SP 整地 残土受入れ地での処理, -, なし	26.000	m3			歩A・単A S単 54号
SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	26.000	m3			歩A・単A S単 43号
残土運搬 東川付近土場 帽子取 標準, 1' ック山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19 .5km以下	26.000	m3			歩A・単A S単 48号
残土処分費	26.000	m3			歩A・単A S単 19号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	14.000	m3			歩A・単A S単 44号
埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	5.000	m3			歩A・単A S単 51号
基礎コンクリート	7.000	m			歩A・単A T単 11号
コンクリートブロック積工 練積, 1:04、裏コンt=10cm	28.000	m ²			歩A・単A T単 7号
裏込砕石 再生カクシャツ (RC-40), ブロック積み, なし	12.000	m3			歩A・単A S単 4号
天端コンクリート	7.000	m			歩A・単A T単 12号
合 計					
・護床工	1.000	式			1 式当たり
床掘 (崩土) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	1.000	m3			歩A・単A S単 45号
床掘 (地山) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	3.000	m3			歩A・単A S単 46号
SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	8.000	m			歩A・単A S単 56号
合 計					
・雑工	1.000	式			1 式当たり
擦付工 (練石積) 玉石, 3.0mを超え5.0m以下, 計上する, 計上する, なし, 18-8-40 (高炉), 再 生カクシャツ RC-40	10.000	m ²			歩A・単A S単 57号
合 計					
・排水構造物工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	22.000	m3			歩A・単A S単 44号
埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	17.000	m3			歩A・単A S単 51号

UN70000

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・仮設工					
・・仮設道路工	1.000	式			
・・・工事用道路	1.000	式			1 式当たり
路体盛土(工事用道路) 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	146.000	m3			歩A・単A S単 52号
流用土 赤碕浄化センター 東川付近土場	146.000	m3			歩A・単A T単 10号
流用土小運搬 東川付近土場 三本杉33-204 小規模,ℓ' ヅ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下	146.000	m3			歩A・単A S単 50号
敷砂利 RC-40 T=10cm 100mm,1層施工,砕石,なし,再生グッチャーラン RC-40	278.000	m ²			歩A・単A S単 64号
ブルーシート 設置、撤去	153.000	m ²			歩A・単A T単 13号
表土剥ぎ 土砂,上記以外(小規模),-,,-,標準,-,-,-	11.000	m3			歩A・単A S単 40号
埋戻し 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	35.000	m3			歩A・単A S単 53号
SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	35.000	m3			歩A・単A S単 41号
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,なし	146.000	m ²			歩A・単A S単 29号
SP 整地 敷均し(ルーズ),標準	32.000	m3			歩A・単A S単 55号
路体盛土撤去 土砂,上記以外(小規模),-,,-,標準,-,-,-	146.000	m3			歩A・単A S単 42号
合 計					
・・・排水処理工	1.000	式			1 式当たり
高密度ポリエチレン管布設 300	43.000	m			歩A・単A T単 14号
高密度ポリエチレン管撤去 300	43.000	m			歩A・単A T単 15号
高密度ポリエチレン管損料 300 L=43.0m	1.000	式			歩A・単A T単 16号
合 計					
・・・廃プラスチック処分	1.000	式			1 式当たり
廃プラスチック処分地運搬 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
廃プラスチック処分費 赤碕トランスネット	0.112	m3			歩A・単A S単 20号
合 計					
・・・残土処理工					1 式当たり
仮設道路	1.000	式			
残土小運搬 三本杉33-204 東川付近土場 小規模,ℓ' ヅ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下	174.000	m3			歩A・単A S単 47号
SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし	174.000	m3			歩A・単A S単 54号
SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	174.000	m3			歩A・単A S単 43号
残土運搬 東川付近土場 帽子取 標準,ℓ' ヅ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19 .5km以下	174.000	m3			歩A・単A S単 48号
残土処分費	174.000	m3			歩A・単A S単 19号
合 計					
・・仮設橋	1.000	式			
・・・仮設橋 上部工	1.000	式			1 式当たり
覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,81日,1回,なし	40.000	m ²			歩A・単A S単 28号
仮橋設置(上部工) 設置,ラフレンクレーン,25t吊,なし	7.000	ton			歩A・単A S単 32号

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分地運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 盛土					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 裏込砕石					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** H形鋼(杭使用)					
	H形鋼(杭使用) 400型【貴料】		t 供用日			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** H形鋼(山留材)					
	H形鋼(山留材) 300型【貴料】		t 供用日			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** H形鋼(山留材)					
	H形鋼(山留材) 【修理費及び損耗費】		ton			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 大型フリーム					
	大型フリーム H700×B1000 L=2000,,		本			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,,		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 側溝蓋					
	側溝蓋 B1000用 L=500,,		枚			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 角形フリーム					
	角形フリーム 幅450mm 深450mm 長2.0m,,		個			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** ｸﾞﾚｰﾅﾞﾝｸﾞ蓋(水路)					
	ｸﾞﾚｰﾅﾞﾝｸﾞ蓋(水路) B450用、歩道用、L=1000,,		枚			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 溝形網(横桁)					
	溝形網(横桁) [-250×90×9、3ヶ月未満,,		ton			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 溝形網(ずれ止め)					
	溝形網(ずれ止め) [-200×90×8、3ヶ月未満,,		ton			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** スティフナー					
	スティフナー PL-12×169×310,,		組			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分費					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分費 赤碕ﾄﾗｽﾍﾞｯﾄ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** 【排水構造物工】					

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** 大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** 大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,81日,1回,なし		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 29号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,なし		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 30号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,あり		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 31号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡			歩A・単A
	*** S単 - 32号 *** 仮橋設置(上部工) 仮橋・仮橋橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレソルレン,25t吊,なし		ton			歩A・単A
	*** S単 - 33号 *** 仮橋撤去(上部工) 仮橋・仮橋橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレソルレン,25t吊,なし		ton			歩A・単A
	*** S単 - 34号 *** 仮橋高欄設置 仮橋・仮橋橋設置・撤去工(高欄) 単管バツ型,設置～賃料,100.0m,81日,1回,N1<90,0円,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 35号 *** 仮橋高欄撤去 仮橋・仮橋橋設置・撤去工(高欄) 単管バツ型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 36号 *** 敷鉄板輸送費 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 37号 *** 覆工板、仮設鋼材輸送費 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 38号 *** 掘削(崩土) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 39号 *** 掘削(地山) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 40号 *** 表土剥ぎ SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 41号 *** SP 掘削 土砂,オブソカ外,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 42号 *** 路体盛土撤去					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 43号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 44号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 45号 *** 床掘(崩土)					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 46号 *** 床掘(地山)					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 47号 *** 残土小運搬 三本杉33-204 東川付近土場					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 48号 *** 残土運搬 東川付近土場 帽子取					
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 49号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 50号 *** 流用土小運搬 東川付近土場 三本杉33-204					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 51号 *** 埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 52号 *** 路体盛土(工事用道路)					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 53号 *** 埋戻し					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 54号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 55号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準		m3			歩A・単A
	*** S単 - 56号 *** SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m			歩A・単A
	*** S単 - 57号 *** 擦付工(練石積)					
	SP 石積(練石)(複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,計上する,計上する,なし,18-8-40(高炉),再生クラッシャラン RC-40		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 58号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 59号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 60号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハ' ック約(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,18-8-		m3			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	40(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 61号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ材(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、		m3			歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠		m ²			歩A・単A
	一般型枠、小型構造物					
	*** S単 - 63号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m			歩A・単A
	据付、800mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B型)、外圧管1種					
	*** S単 - 64号 ***					
	敷砂利 RC-40 T=10cm					
	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²			歩A・単A
	100mm、1層施工、碎石、なし、再生クワッシャー RC-40					
	*** T単 - 1号 ***					
	端止めコンクリート					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
	集水樹					
	1200-H2000		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
	吐口工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
	大型フリーウム					
	B1000-H700		m			歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
	角フリーウム					
	FS450		m			歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
	ヒューム管					
	D800、巻立コンクリート		m			歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
	コンクリートブロック積工					
	練積、1:04、裏コンt=10cm		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
	張コンクリート					
	t=10cm		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 9号 ***					
	手摺					
	単管手摺、設置撤去、賃料		m			歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
	流用土					
	赤碓浄化センター 東川付近土場		m3			歩A・単A
	*** T単 - 11号 ***					
	基礎コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 12号 ***					
	天端コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 13号 ***					
	ブルーシート					
	設置、撤去		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 14号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設					
	300		m			歩A・単A
	*** T単 - 15号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去					
	300		m			歩A・単A
	*** T単 - 16号 ***					
	高密度ポリエチレン管損料					
	300 L=43.0m		式			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分地運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	19.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾃﾞﾙ・ﾃﾞｲﾔﾙ] 4t積級	1.260	供用日			
	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.260	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	運転手(一般)	1.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下				
	不整地運搬車[ｸﾚｰﾝ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	161.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
	裏込砕石		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)裏込材区分	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ(RC-40)				
	2)施工区分	ﾌﾞﾛｯｸ積み				
	3)単価0円(裏込材)	なし				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.400	人			
	諸雑費	0.120				

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.100	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	H形鋼（杭使用）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（杭使用） 4 0 0 型 【 賃料 】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)仮設賃料コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)仮設材規格	4 0 0 型 【 賃料 】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	H形鋼（杭使用） 4 0 0 型 【 賃料 】	1.000	t 供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 【 賃料 】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)仮設賃料コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)仮設材規格	3 0 0 型 【 賃料 】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 【 賃料 】	1.000	t 供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	H形鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 【 修理費及び損耗費 】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)仮設賃料コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)仮設材規格	【 修理費及び損耗費 】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	H形鋼（山留材） 【 修理費及び損耗費 】	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)労務単価算定区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人	夜間制約作業時間:0.0		
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム H700×B1000 L=2000,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	大型フリューム H700×B1000 L=2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝蓋 B1000用 L=500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	側溝蓋 B1000用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	角形フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	グレーチング 蓋(水路)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング 蓋(水路) B450用、歩道用、L=1000,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	グレーチング 蓋(水路) B450用、歩道用、L=1000	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	溝形網(横桁)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形網(横桁) [-250×90×9、3ヶ月未満,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	溝形網(横桁) [-250×90×9、3ヶ月未満	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	溝形網(ずれ止め)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形網(ずれ止め) [-200×90×8、3ヶ月未満,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	溝形網(ずれ止め) [-200×90×8、3ヶ月未満	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	スティフナー		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スティフナー PL-12×169×310,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	スティフナー PL-12×169×310	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	赤碇トラスネット					
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	赤碇トラスネット				
	3)単価の入力					
	廃プラスチック処分費					
	赤碇トラスネット	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	練積,無し,昼間施工,10,18-8-40 (高炉B),なし	練積				
	1)施工区分	無し				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-40 (高炉B)				
	7)単価 0 円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間		1.000	m ²		
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-40 (高炉B)		0.320	m3		
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S 単 - 22号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	蓋版				
	1)施工区分	昼間施工				
	2)施工区分	コンクリート 鋼製				
	3)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	4)規格	なし				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S 単 - 23号 ***					

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 24号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 25号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	コンクリート鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 26号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ				

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	現地土 0.000m3 大型土のう袋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	98.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 27号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000m3 大型土のう袋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	74.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 28号 ***					
	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,81日,1回,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)設置面積区分 2)施工区分 3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格 5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	700m ² 以下 設置～賃料～撤去 鋼製(補強型) H250 81日 1回		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月			
	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100.000	m ²			
	H形鋼 (山留材) 2 5 0 型 [賃料]	13.400	t 供用日			計上無し
	H型鋼 (山留材) 2 5 0 型 [整備費]	13.400	ton			計上無し
	土木一般世話役	4.700	人			
	とび工	7.300	人			
	普通作業員	8.300	人			

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溶接工	3.400	人			
	諸雑費	0.034				
	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	4.700	日			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	81		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	81		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²			計上無し
	普通作業員	0.480	人			

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 32号 ***					
	仮橋設置（上部工）		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,25t吊,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容	設置				
	2)使用機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ				
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分					
	橋りょう世話役		0.620 人			
	橋りょう特殊工		2.100 人			
	普通作業員		0.410 人			
	雑品		0.060			
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		0.580 日			
	合 計					算出数量 10.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 33号 ***					
	仮橋撤去（上部工）		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,25t吊,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容	撤去				
	2)使用機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ				
	3)規格	25t吊				
	4)長期割引単価区分					
	橋りょう世話役		0.340 人			
	橋りょう特殊工		1.000 人			
	溶接工		0.130 人			
	普通作業員		0.170 人			
	雑品		0.050			
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊		0.290 日			
	合 計					算出数量 10.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 34号 ***					
	仮橋高欄設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,設置～賃料,100.0m,81日,1回,N1<90.0円,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型				
	2)施工区分	設置～賃料				
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量	100.0m				
	4)供用日数(N1)	81日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)					
	9)長期割引単価区分					
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	100.000	m供用日			
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	100.000	m			
	土木一般世話役		1.000 人			
	普通作業員		3.800 人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 35号 ***					
	仮橋高欄撤去		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	単管π´イ´型撤去,0.0m,0日,0回,N1<90.0円,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)高欄型式	単管π´イ´型		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	撤去		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単管π´イ´型の時100m当数量	0.0m				
	4)供用日数(N1)	0日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	0回				
	6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時)					
	9)長期割引単価区分					
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	2.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 36号 ***					
	敷鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
),基地(積込・取卸),0.0,0.0			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分			夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton			
	20km以下 製品長12m以内					
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 37号 ***					
	覆工板、仮設鋼材輸送費		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton			
	20km以下 製品長12m以内					
	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 38号 ***					
	掘削(崩土)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	掘削(地山) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	表土剥ぎ SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オーブソカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	土砂 オーブソカット - 無し 無し 5,000m3未満 - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
	路体盛土撤去		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満					
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 45号 ***					
	床掘(崩土)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					
	床掘(地山)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	残土小運搬 三本杉33-204 東川付近土場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	残土運搬 東川付近土場 帽子取		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,19.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,39.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 50号 ***					
	流用土小運搬 東川付近土場 三本杉33-204		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	路体盛土(工事用道路)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	残土受け入れ地での処理,-,なし					
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)敷均し作業内容	-				
	3)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	敷均し(ルース),標準					

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容	敷均し(Ⅱ-ス') 標準				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S 単 - 57号 ***					
	擦付工(練石積)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,計上する,計上する,なし,18-8-40(高 炉),再生クラッシャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリートの計上 4)裏込材の計上 5)長期割引単価区分 6)胴込・裏込コンクリートの規格 7)裏込材の規格	玉石 3.0mを超え5.0m以下 計上する 計上する 18-8-40(高炉) 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 0 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 61号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 62号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 63号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 型),外圧管 1 種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	800mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B 型)				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 64号 ***					
	敷砂利 RC-40 T=10cm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	端止めコンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.105	m3			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.610	m ²			S単 62号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 - 2号 ***					
	集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1200-H2000 SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.483	m3			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	22.670	m ²			S単 62号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.890	m ³			S単 59号
	足掛金物 W300	5.000	個			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 22号
	グレーチング 蓋 (ますふた) 1200×1200用、T-2、110° 開閉2分割	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	吐口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.305	m3			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.964	m ²			S単 62号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 - 4号 ***					
	大型フリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B1000-H700 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 23号
	大型フリューム H 7 0 0 × B 1 0 0 0 L = 2 0 0 0 , ,	5.000	本			S単 11号
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	1.300	m3			S単 12号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚			S単 22号
	側溝蓋 B1000用 L=500,,	20.000	枚			S単 13号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	角フリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	FS450					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 24号
	角形フリューム 幅450mm 深450mm 長2.0m,,	5.000	個			S単 14号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 25号
	グレーチング 蓋 (水路) B450用、歩道用、L=1000,,	10.000	枚			S単 15号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	ヒューム管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	D800、巻立コンクリート					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B型),外圧管1種	10.000	m			S単 63号
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈔(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.996	m3			S単 60号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
	コンクリートブロック積工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	練積、1:04、裏コンt=10cm					
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 21号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 8号 ***					
	張コンクリート		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=10cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 61号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 9号 ***					
	手摺		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	単管手摺、設置撤去、賃料					
	仮橋高欄設置 単管ハ'イ'型,設置~賃料,100.0m,81日,1回,N1<90,0円,なし	1.000	m			S単 34号
	仮橋高欄撤去 単管ハ'イ'型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,なし	1.000	m			S単 35号
	合 計					算出数量 1.000 m

事業名	災害復旧事業 33-204
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
	流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	赤碕浄化センター 東川付近土場 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 43号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	1.000	m3			S単 49号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 11号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.863	m3			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m ²			S単 62号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S単 58号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.315	m3			S単 60号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S単 62号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	ブルーシート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置、撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 31号
	ブルーシート	1.000	m ²			
						算出数量 1.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単 - 14号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S単 8号
	特殊作業員	0.840	人			S単 9号

UN70000