

、工 事 概 要

- [illegible]

1. 共通仕様

- | 項 目 | 特 記 事 項 |
|-------------------------|---|
| ① 適用基準等 | <p>建築工事標準詳細図（平成 28 年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（以下「標準詳細図」という。）</p> <p>○ 建築工事監理指針（令和元年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修</p> <p>○ 工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編（平成 30 年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修</p> <p>○ 建築解体工事共通仕様書（平成 31 年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修</p> <p>○ 建築改修工事監理指針（令和元年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修</p> |
| ② 官公庁その他への手続
（1.1.3） | <p>工事の施工に伴い必要な官公署、その他への手続き、検査並びにその費用は、本工事請負者の負担とする。</p> |
| 3 電気保安技術者
（1.3.3） | <p>工事現場におく電気保安技術者は、鳥取県総務部営繕工事自家用電気工作物保安規定第 5 条に定める工事担当技術者の職務を補佐し、当該工事の工事期間中自家用電気工作物の保安の業務を行うものとする。</p> |
| 4 工事安全計画書
（1.3.7） | <p>建築工事安全施工技術指針及び建設公衆災害防止対策要綱を参考に、工事安全計画書を監督職員に提出する。</p> |
| ⑤ 発生材の処理等
（1.3.11） | <p>・ 引き渡しを要するもの（ ）</p> <p>・ 現場において再利用を図るもの（ ）</p> <p>○ 再生資源化を図るもの</p> <p>・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊 ○ 建設発生木材</p> |
| ⑥ 環境への配慮
（1.4.1） | <p>化学物質を放散させる建築材料等</p> <p>1）本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、次の条件を満たすものとする。</p> <p>○ 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上り塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを放散しない又は放散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。</p> <p>○ 接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。</p> <p>○ 接着剤は可塑剤（フタル酸ジ・n-ブチル及びフタル酸ジ・2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。</p> <p>○ の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什置等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない材料を使用したものとする。</p> <p>また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。</p> <p>2）ホルムアルデヒド放散量の区分において、規制対象外とは次の 又は に該当する材料を指す。</p> <p>建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド放散建築材料以外の材料</p> <p>建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料</p> <p>3）ホルムアルデヒド放散量の区分において、第三種とは次の 又は に該当する材料を指す。</p> <p>建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項に定める第三種ホルムアルデヒド放散建築材料</p> <p>建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料</p> <p>同等による環境物品等の調達推進等に関する法律（平成 12 年法律第 10 号）に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項（資材（材料及び機械を含む）の梱包及び容器する。</p> |
| ⑦ 材料の品質等
（1.4.2） | <p>材料・機材等の品質及び性能</p> <p>1）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。</p> <p>2）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督員の承認を受ける。</p> <p>3）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。</p> |

① 一般共通事項

⑧ 技能士
(1.5.2)


- 5) 製造業者等に関する資料の提出を定める材料

下表により適用する技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。

（技能士：職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者）

また、その技能士はその者が技能士であることがわかる名札（下図参考）を常時着用する。

《技能士名札参考図》



① 一般共通事項

- 下記のものを監督職員に提出する。
- | 区分 | 分類・規格 | 撮影箇所 | 部数 | 備考 |
|--------|----------|----------|----|----------|
| 工事記録写真 | カラーサービス判 | 各工種の工程毎 | 1部 | |
| 完成写真 | カラーサービス判 | ○ 内部 箇所 | 2部 | 工事室 各2ヶ所 |
| | | ・ 外部 箇所 | 2部 | |
| | | ・ 内部 箇所 | 部 | |
| | | ・ 外部 箇所 | 部 | |
| パネル | カラー | ・ 四つ切 箇所 | 2部 | |
| | | ・ 半切 箇所 | | |
| | | ・ 全紙 箇所 | | |
| | | | | |

- 下記ものを監督職員に提出する。
- | | |
|----------------------------------|-----|
| 原図 A 1 版又は A 2 版（設計図の第 2 原図訂正不可） | 1 部 |
| ○ C A D データ | 1 式 |
| 原図の大型コピー（白黒）の 2 つ折製本 | 2 部 |
| 縮小版 2 つ折製本（A 4 版） | 2 部 |
| ・ 複写 縮小版 A 3 パラ焼 | 部 |

- 提出した~~施工図及び~~施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

- 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

図示による ・ ()

- 下記のものも A 4 版ファイルに製本して監督職員に提出する。
- ・ 主な主要資材、機器等のメーカー及び施工者一覧表
 - ・ 機器性能試験成績書及び取扱説明書
 - ・ 保証書
 - ・ 官公署届出書類（保守に必要とするもの）
 - ・ 建築物の保守に関する説明書、指導案内書

- 鳥取県公共事業環境配慮指針 対象工事 ・ 非対象工事

- | | | | |
|----|-------------------|------|---------|
| 19 | 建設リサイクル法 | 対象工事 | ・ 非対象工事 |
| 20 | 鳥取県福祉の
まちづくり条例 | 対象工事 | ・ 非対象工事 |
| 21 | 景観形成条例 | 対象工事 | ・ 非対象工事 |
| 22 | 省エネ法 | 対象工事 | ・ 非対象工事 |

② 仮設工事

- 工事表示板**

900

1,200

1,600

建設工事中

工事名 期日 工事名 期日

橋脚・橋脚コンクリート工事 陸橋 竣工時期 令和 年 月 日

工事開始 令和 年 月 日

取組者 生活環境課 建設住宅課 設計

施工者 設計

連絡先電話 期日

関係 関係責任者

関係 総合事務所生活環境課 期日

関係 関係責任者 期日

関係 関係責任者

● お願表示板

1,200

1,600

御進行中の旨へ

令和 年 月 工事完了予定 工事完了予定

関係 関係責任者 関係責任者

(拡大カードコピーを取り付けてもよい)

工事の目的

現在の進捗率 %

工事完了の目安

工事関係は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

施工者 連絡先 期日

関係者 連絡先 期日

関係者 連絡先 期日

関係者 連絡先 期日

- | | | | | |
|---|------------------|---------|---|---------------------|
| 4 | 工事用水 | 構内既存の施設 | 利用できない | ・ 利用できる (有償 ・ 無償) |
| 5 | 工事用電力 | 構内既存の施設 | 利用できない | ・ 利用できる (有償 ・ 無償) |
| 6 | 工事用仮設物 | 構内既存の施設 | <input checked="" type="radio"/> 利用できない | ・ 利用できる |
| 7 | 工事現場の
イメージアップ | | | |

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

			HEAD	CHIEF	DRAW	TITLE 町立やばせこども園床改修工事	A R C H <small>有限会社 アーク設計工房</small> 一級建築士 第262287号 杉嶋 信次 TEL 0858-52-3599/FAX 0858-52-3599	NO. A - 1
						建築工事仕様書(1) S NO SCALE		DRAWING NO 2022.6