



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度
災害復旧事業
金屋地区
33-11金屋地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土砂等運搬					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	人力埋戻					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	バ ック[加-う型・クレーン・超低・排対型(～3次)]					
	バ ック[加-う型・クレーン・超低・排対型(～3次)]					
	標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	植生マット工					
	植生マット工					
	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	木くず処分費					
	木くず処分費		空m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	木杭人力打設					
	木杭人力打設		本			歩A・単A
	1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし					
	*** S単 - 13号 ***					
	木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械)		本			歩A・単A
	長4.0m、末口9cm					
	*** S単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			歩A・単A
	VU,75mm,片受直管ｽﾀﾝﾄﾞ付,4.0m管					
	*** S単 - 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²			歩A・単A
	設置～賃料～撤去,21,1,なし					
	*** S単 - 17号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	運搬工(木くず)					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3			歩A・単A
	13.5km 以下,良好					
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削		m3			歩A・単A
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-					
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A・単A
	土砂,小規模(標準)					
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 床掘り					

UN70000

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土砂等運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロード・デイベル] 4t積級	1.030	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.030	供用日			
	軽油 バトール給油	32.000	L			
	運転手(一般)	0.890	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	1.330	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬距離区分	30~50m		夜間制約作業時間:0.0		
	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式] 加ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日			
	軽油 バトール給油	76.000	L			
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 71.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	バックホ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平・		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	バックホ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	植生マット工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.000	m ²			

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	残土処分費					
	帽子取第2事業所	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	木くず処分費		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	木くず処分費					
	側赤碕トランス	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	木杭人力打設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.5m,9cm,湿った赤土、粘土,1.0m,なし					
	1)杭長(m)(KIL)	1.5m				
	2)杭径(cm)	9cm				
	3)土質区分	湿った赤土、粘土				
	4)根入長(KNL)	1.0m				
	5)単価0円区分(木杭)	なし				
	松丸太					計上無し
	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	3.020	人			
	合 計					算出数量 50.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 13号 ***					
	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	長4.0m、末口9cm					
	1)木杭(松杭丸太)規格	長4.0m、末口9cm				
	2)長期割引単価区分					
	松杭丸太					計上無し
	長4.0m、末口9cm	32.000	本			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	油圧ブレーカ					
	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			
	バ ック約[加-ラ型・排対型(1次・2次・3次)]					
	標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日			

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	U型側溝				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	L=2000				
	4) 規格	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9) 法面小段面	-				
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 15号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VU				
	2) 管径区分 (mm)	75mm				
	3) 形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4) 管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			計上無し
	雑材料費 2%	0.020				計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 21, 1, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				
	2) 供用日数	21				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ【ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)】 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バト-ル給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m³
	単 価		m³			
	*** S 単 - 17号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) ,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 18号 ***					
	運搬工(木くず)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下 良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離	13.5km 以下				
	2)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	2.710	供用日			
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.710	供用日			
	軽油 バト-ル給油	141.000	L			
	運転手(一般)	2.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 23号 ***					
	フトン箆(土留)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm綱目15cm		m			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 24号 ***					
	600×600×550 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 金屋地区
工事名	33-11金屋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	150、無孔					
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役	0.820	人			S単 5号
	特殊作業員	2.050	人			S単 6号
	普通作業員	2.980	人			S単 7号
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日			S単 4号
	軽油					
	バックホウ給油	46.000	L			
	運転手(特殊)	1.520	人			S単 8号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	コンクリート分水樹設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	600型					
	600×600×550 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1.000	基			S単 24号
	コンクリート分水樹 600型 600×600×550	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	排水溝設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	250×250					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 14号
	改良型排(用)水溝 250×250 2,000	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	木杭撤去工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	9cm					
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口9cm	0.500	本			S単 13号
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 5号 ***					
	ポリ管撤去・設置工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	75					
	硬質ポリエチレン管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管	0.500	m			S単 15号
	硬質ポリエチレン管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管	1.000	m			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 m

UN70000