



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

農地耕作条件改善事業

東伯2

古長地区水路改修工事(2工区)

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂、碎石等 (m3),40m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	生コンクリート (m3),40m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分料					
	残土処分料		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	木くず処分費					
	木くず処分費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	ドレーン工(ワイプホル取付)					
	ドレーン工(ワイプホル取付)					
	箱抜,底版,50mm, 50		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	土のう工					
	土のう工					
	撤去のみ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	17,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,6,1,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,12,2,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,23,3,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,30,4,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	刈払工					
	刈払工					
	チェンソー,0～40		ha			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	集積工					
	集積工					
	樹木,疎生,集積		ha			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	21.0km 以下,良好		空m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準以外, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3			歩A・単A

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3) ,40m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 40m未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.270 人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3) ,40m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生コンクリート (m3) 40m未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.180 人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	残土処分料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	残土処分料	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	木くず処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	木くず処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,50mm, 50			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 6)ウィーブホル単価(円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	箱抜 底版 50mm 50				
	ウィーブホル 50	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.420	人			
	雑材料費	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 9号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	撤去のみ				
	普通作業員	4.600	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 17.作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	17		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)動力区分	発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	20.400	日			
	発動発電機[D 駆動・排対型(1次・2次)] 25kVA	20.400	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	442.000	L			
	特殊作業員					
	諸雑費	2.380	人			
		0.030				
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 11号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	35.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 12号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	6		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12,2,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	12		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	2		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ²			
	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²			
	特殊作業員		人			
		2.900	人			
	普通作業員		人			
		2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 14号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,3,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	23		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ²			
	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²			
	特殊作業員		人			
		2.900	人			
	普通作業員		人			
		2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 15号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,4,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	30		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	4		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	250.000	m ²			
	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	250.000	m ²			
	特殊作業員		人			
		2.900	人			
	普通作業員		人			
		2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		2.900	人			

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) ,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 17号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40				
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 18号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 樹木,疎生,集積			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)疎密区分 3)作業区分	樹木 疎生 集積				
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	1.300	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S 単 - 19号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好				

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オロド・ディーゼル] 10t積級	3.610	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.610	供用日			
	軽油 バール給油	188.000	L			
	運転手 (一般)	2.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準以外, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バク山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	底打コンクリート		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	600×1600 底幅W=1400 スパン長L=2000					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ材(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.520	m3			S単 26号
	ウィーブホール 50	10.000	個			
	ドレーン工(ウィーブ ホール取付) 箱抜、底版、50mm、 50	10.000	箇所			S単 8号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	底打コンクリート		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	600×1800 底幅W=1600 スパン長L=2000					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ材(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.880	m3			S単 26号
	ウィーブホール 50	10.000	個			
	ドレーン工(ウィーブ ホール取付) 箱抜、底版、50mm、 50	10.000	箇所			S単 8号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	底打コンクリート		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	600×2000 底幅W=1800 スパン長L=2000					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バツカ材(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	3.240	m3			S単 26号
	ウィーブホール 50	10.000	個			
	ドレーン工(ウィーブ ホール取付) 箱抜、底版、50mm、 50	10.000	箇所			S単 8号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	製作 普通作業員	5.800	人			S単 3号
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	設置のみ 普通作業員	4.100	人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	古長地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S単 4号
	特殊作業員	0.840	人			S単 5号
	普通作業員	1.240	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
	高密度ポリエチレン管損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	300 L=30m					
	高密度ポリエチレン管	30.000	m			
	300					
	損料	0.300				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 8号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S単 4号
	特殊作業員	0.840	人			S単 5号
	普通作業員	1.240	人			S単 3号
	合 計					算出数量 200.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	町有地 帽子取 L=7.9km					
	SP 土砂等運搬	1.000	m3			S単 23号
	標準,バ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k m以下					
	残土処分料	1.000	m3			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 10号 ***					
	残土人力小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬)	1.000	m3			S単 1号
	土砂、碎石等 (m3),40m未満					
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

UN70000