



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度
農地耕作条件改善事業
東伯2
法万地区水路改修工事(2工区)

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	残土処分料					
	残土処分料		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	水路用L形ブロック機械据付工					
	水路用L形ブロック機械据付工					
	1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.5,なし		個			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	ドレーン工(ｸｴｰﾌﾞｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ｸｴｰﾌﾞｰﾙ取付)					
	箱抜,底版,50mm, 50		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	土のう工					
	土のう工					
	撤去のみ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	22,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 型枠					

UN70000

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	残土処分料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	残土処分料					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	水路用 L 形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩 A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.5 ,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	1,000				
	2)製品長さ(mm/個)	80超え450以下				
	3)製品質量(kg/個)	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)				
	4)据付機械	モルタル				
	5)接合種別	0円				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル				
	7)据付調整材種別	0.5				
	8)敷モルタル幅(m)					
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 80超え450以下	30.000	個			
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	接合費 1%	0.010				
	敷モルタル材料費 2.0	0.020				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	107.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 30.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 7号 ***					
	ドレーン工(ワイブホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩 A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホール取付) 箱抜,底板,50mm, 50			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	箱抜				
	2)設置区分	底板				
	3)規格区分(mm)	50mm				
	6)ワイブホール単価(円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
	ワイブホール 50	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.420	人			
	雑材料費	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 8号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	撤去のみ				
	普通作業員	4.600	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 22.作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	22				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	26.400	日			
	発動発電機[D 駆動・排対型(1次・2次)] 25kVA	26.400	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	572.000	L			
	特殊作業員	3.080	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 10号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分	1～5台				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 土木一般世話役	0.580	日			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	0.100	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	35.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 12号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容 3)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 -				
	単 価		m3			

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,なし,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

UN70000

事業名 農地耕作条件改善事業 東伯2

工事名 法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	底打コンクリート		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	600×1600 底幅W=1400 スパン長L=1500					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バック材(クレン機能付)打設、計上する、土一般養生、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.880	m3			S単 18号
	ウィーブホール 50	10.000	個			
	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜、底版、50mm、50	10.000	箇所			S単 7号
	合 計					算出数量 15.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	製作 普通作業員	5.800	人			S単 2号
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	設置のみ 普通作業員	4.100	人			S単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S単 3号
	特殊作業員	0.840	人			S単 4号
	普通作業員	1.240	人			S単 2号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	高密度ポリエチレン管損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	300 L=30m					
	高密度ポリエチレン管	30.000	m			
	300 損料	0.300				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 6号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業 東伯2
工事名	法万地区水路改修工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S 単 3号
	特殊作業員	0.840	人			S 単 4号
	普通作業員	1.240	人			S 単 2号
	合 計					算出数量 200.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 7号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	町有地 帽子取 L=7.9km					
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ッｸｸﾞの山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0k m以下	1.000	m3			S 単 14号
	残土処分料	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 8号 ***					
	底張コンクリート		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=100					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ッｸｸﾞの(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 18号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 9号 ***					
	L型水路布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	H=900					
	水路用 L 形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,バ ッｸｸﾞの(クレーン機能付),モルタル,モルタル,0.5,なし	1.000	個			S 単 6号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.500	m ³			S 単 17号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 10号 ***					
	小口止め No.7+37.0		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ッｸｸﾞの(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	0.100	m3			S 単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m ²			S 単 20号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 11号 ***					

UN70000