



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度
災害復旧事業
三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名 災害復旧事業 三保地区
 工事名 33-1,201三保地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-1 三保	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土	6.000	m3			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 畦畔工	1.000	式			1 式当たり
畦畔築立	8.000	m			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ 33-201 三保	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土	8.000	m3			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	7.000	m			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模,1' 未満山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 0.0km以下	11.000	m3			歩A・単A S単 25号
土砂処分費 建設技術センター帽子取第2事業所	11.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 側溝工	1.000	式			1 式当たり
フリーム設置 B600-H500 ウィーブホール付	12.000	m			歩A・単A T単 3号
柵渠復旧 B600-H500	1.500	m			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式			1 式当たり
柵渠撤去 B600-H500	13.500	m			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ 殻運処理工	1.000	式			1 式当たり

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	土砂処分費					
	土砂処分費					
	建設技術センター帽子取第2事業所		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	Co殻処分(有筋)					
	Co殻処分(有筋)					
	(有)きのえ		ton			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0.18-8-40(高炉B),なし		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋コンクリート渠渠据付工(機械)					
	鉄筋コンクリート渠渠据付工(機械)					
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	渠渠撤去工					
	鉄筋コンクリート渠渠据付工(機械)					
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	パネル設置					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	パネル撤去					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		枚			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	畦畔整形工					
	畦畔整形工		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	締切土のう					
	土のう工					
	仕入れ～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	18,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)					
	排水ポンプ据付撤去(小口径)					
	口径 100mm,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,27,1,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	施工ヤード敷鉄板					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,27,1,なし		m ²			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾄﾚｯﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** SP 胴込・裏込材(砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石 RC-40		m3			歩A・単A
	*** S単 - 29号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 30号 *** 均しコンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 31号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 32号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 33号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 34号 *** 敷モルタル					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 畦畔築立					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 盛土					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** フリューム設置					
	B600-H500 ウィーブホール付		m			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 柵渠復旧					
	B600-H500		m			歩A・単A
	*** T単 - 5号 *** 柵渠撤去					
	B600-H500		m			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日			
	軽油 バートル給油	6.800	L			
	運転手 (一般)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	0.300	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.300	供用日			
	軽油 バートル給油	9.400	L			
	運転手 (一般)	0.260	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ()				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員	0.340	人			

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 建設技術センター帽子取第2事業所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設技術センター帽子取第2事業所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土砂処分費 建設技術センター帽子取第2事業所	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	Co殻処分(有筋)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Co殻処分(有筋) (有)きのえ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	(有)きのえ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	Co殻処分(有筋) (有)きのえ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-40(高炉B) なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.210	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)					
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	鉄筋コンクリート柵渠					計上無し
		15.600	組			
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～3次)] ｸﾚｰﾝ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
		1.600	日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
		61.000	L			
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 11号 ***					
	柵渠撤去工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)					
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	鉄筋コンクリート柵渠					計上無し
		15.600	組			
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～3次)] ｸﾚｰﾝ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
		1.600	日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
		61.000	L			
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 12号 ***					

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 13号 ***					
	パネル設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有り	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 14号 ***					
	パネル撤去		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有り	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 15号 ***					
	畦畔整形工		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔整形工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.200	人			

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	44.000	L			
	運転手 (特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
	締切土のう		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 18.常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	18		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)動力区分	発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[D 駆動・低騒音型] 定格容量5kva	19.800	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	432.000	L			
	特殊作業員	3.060	人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	排水ポンプ据付撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 (小口径) 口径 100mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日			
	運転手 (特殊)	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	27		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
	特殊作業員	2,900	人			
	普通作業員	2,900	人			
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	365,000	L			
	運転手(特殊)	2,900	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
	施工ヤード敷鉄板		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	27		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
	特殊作業員	2,900	人			
	普通作業員	2,900	人			
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	365,000	L			
	運転手(特殊)	2,900	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製品長	12m以内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton			
	合 計					算出数量 1,000 ton
	単 価		ton			

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾎﾟｳﾁ土,砂及び砂質土,粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 30号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9)長期割引単価区分 10)規格区分		18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	敷モルタル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3				
	高炉セメント B種 2.5kg入	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3			
	混和剤 防水剤 マノール相当	0.000	kg			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

UN70000

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	畦畔築立		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	1.114	m3			S単 3号
	畦畔整形工	10.200	m ²			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 23号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 3号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	フリーム設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B600-H500 ウィーブホール付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 12号
	フリーム B600*H500 2.0m ウィーブホール付	5.000	本			
	敷モルタル 洗砂(細目),1:3	0.198	m3			S単 34号
	均しコンクリート 小型構造物,パツク納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.411	m3			S単 30号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²			S単 32号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	7.850	m ²			S単 29号
	普通コンクリート割増	0.411	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	柵渠復旧		m		1.500 m	歩A 当たり算出
	B600-H500 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	1.500	m			S単 10号
	パネル設置 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	4.000	枚			S単 13号
	合 計					算出数量 1.500 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	柵渠撤去		m		13.500 m	歩A 当たり算出
	B600-H500					

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柵渠撤去工 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし	6.750	m			S 単 11号
	パネル撤去 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	18.000	枚			S 単 14号
	合 計					算出数量 13.500 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 6号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 23号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 7号 ***					
	1号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.653	m3			S 単 31号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.190	㎡			S 単 32号
	普通コンクリート割増	0.653	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 8号 ***					
	2号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.634	m3			S 単 31号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.044	㎡			S 単 32号
	普通コンクリート割増	0.634	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 9号 ***					
	植生土のう		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.510	人			S 単 5号
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	17.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** T 単 - 10号 ***					

事業名	災害復旧事業 三保地区
工事名	33-1,201三保地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツタリ(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.306	m3			S 単 31号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.750	m ²			S 単 33号
	普通コンクリート割増	0.306	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	砕石小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 23号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	間知ブロック小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 23号
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	フリウム小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 23号
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	ブロック積基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=300 SP コンクリート 小型構造物,パツタリ(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.088	m3			S 単 31号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S 単 32号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	6.500	m ²			S 単 29号
	普通コンクリート割増	1.088	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

UN70000