



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度
災害復旧事業
三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-204					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 (崩土)					歩 A ・ 単 A
土砂, 上記以外 (小規模), -,-,-, 標準, -,-,-	10.000	m3			S 単 21号
SP 掘削 (地山)					歩 A ・ 単 A
土砂, 上記以外 (小規模), -,-,-, 標準, -,-,-	22.000	m3			S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工					1 式当たり
盛土	1.000	式			歩 A ・ 単 A
	21.000	m3			T 単 2号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工					1 式当たり
残土小運搬					歩 A ・ 単 A
小規模, 片ヅ杓山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1	84.000	m3			S 単 30号
.0km以下					
SP 積込 (ルーズ)					歩 A ・ 単 A
土砂, 土量50,000m3未満	84.000	m3			S 単 26号
残土運搬					歩 A ・ 単 A
標準, 片ヅ杓山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10	84.000	m3			S 単 31号
.0km以下					
処分費					歩 A ・ 単 A
帽子取第2事業所	84.000	m3			S 単 10号
合 計					
・ ・ 擁壁工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 床掘り					歩 A ・ 単 A
土砂, 上記以外 (小規模), -,-,-	14.000	m3			S 単 27号
埋戻					歩 A ・ 単 A
	5.000	m3			T 単 5号
合 計					
・ ・ ・ コンクリートブロック工					1 式当たり
	1.000	式			
ブロッコ積基礎工					歩 A ・ 単 A
H=300	7.000	m			T 単 13号
コンクリートブロック積工					歩 A ・ 単 A
裏ヅなし	28.000	m ²			T 単 14号
SP 胴込・裏込材 (砕石)					歩 A ・ 単 A
間知・平・連節ブロッコ, 有り, なし, 再生砕石 RC-40	12.000	m3			S 単 36号
天端コンクリート					歩 A ・ 単 A
	7.000	m			T 単 8号
合 計					
・ ・ 護床工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 床掘り (崩土)					歩 A ・ 単 A
土砂, 上記以外 (小規模), -,-,-	1.000	m3			S 単 28号
SP 床掘り (地山)					歩 A ・ 単 A
土砂, 上記以外 (小規模), -,-,-	3.000	m3			S 単 29号
合 計					
・ ・ ・ かご工					1 式当たり
	1.000	式			
SP ふいとかご					歩 A ・ 単 A
設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	8.000	m			S 単 35号
合 計					

UN70000

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬					
	ﾀﾝﾊﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	大型フリューム					
	大型フリューム					
	H700×B1000 L=2000,,		本			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	側溝蓋					
	側溝蓋					
	B1000用 L=500,,		枚			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	処分費					
	処分費					
	帽子取第2事業所		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	処分費					
	処分費					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	高密度ﾌﾞﾘｽﾁﾝ管機械布設					
	高密度ﾌﾞﾘｽﾁﾝ管機械布設					
	高密度ﾌﾞﾘｽﾁﾝ管,900mm,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
	高密度ﾌﾞﾘｽﾁﾝ管機械布設					
	高密度ﾌﾞﾘｽﾁﾝ管機械布設					
	高密度ﾌﾞﾘｽﾁﾝ管,900mm,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌﾙ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし		袋			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾌﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,129,1,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 掘削 (崩土)					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 掘削 (地山)					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
	表土剥ぎ					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフソット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 床掘り (崩土)					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 床掘り (地山)					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
	残土小運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
	残土運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m			歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (砕石)					
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ノリツ,有り,なし,再生砕石 RC-40		m3			歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 石積 (練石) (複合)					
	SP 石積 (練石) (複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハ' ヲ約(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート					

UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	廃ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾎﾞｰﾄﾞ・ﾃﾞｲﾍﾞﾙ]					
	4t積級	1.030	供用日			
	ﾀｲﾔ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 4.0 t 積	1.030	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	32.000	L			
	運転手(一般)					
		0.890	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	ﾀﾝﾊﾞ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	2)労務単価算定区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	大型フリーウム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリーウム H700×B1000 L=2000,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
	大型フリーウム H700×B1000 L=2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝蓋 B1000用 L=500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
	側溝蓋 B1000用 L=500	1.000	枚			

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 帽子取第2事業所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)資材規格	帽子取第2事業所		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	処分費 帽子取第2事業所	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	処分費 廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	練積		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)時間的制約	無し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間		1.000	m ²		
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-40(高炉B)	0.320	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	2)施工区分	昼間施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格	L=2000		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 15号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管の単価(円/m)					
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3)管径区分(mm)	900mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役	1.310	人			
	特殊作業員	3.270	人			
	普通作業員	4.750	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン ~ 超低・排対型(~ 3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.360	日			
	軽油 バックホ給油	76.000	L			
	運転手(特殊)	2.530	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 16号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管の単価(円/m)					
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3)管径区分(mm)	900mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	1.310	人			
	特殊作業員	3.270	人			
	普通作業員	4.750	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン ~ 超低・排対型(~ 3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.360	日			
	軽油 バックホ給油	76.000	L			
	運転手(特殊)	2.530	人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バ ック、現地土、1m3、大型土のう袋、なし、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	1,000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
		1,000	人			
	特殊作業員					
		1,000	人			
	普通作業員					
		1,000	人			
	諸雑費					
		0.040				
	大型土のう袋					計上無し
	大型土のう袋	36,000	枚			
	バ ック[加-型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					
	標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,390	日			
	軽油					
	バ トル給油	98,000	L			
	運転手(特殊)					
		1,000	人			
	合 計					算出数量 36,000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バ ック、0m3、大型土のう袋、なし、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バ ック				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0,000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
		1,000	人			
	特殊作業員					
		1,000	人			
	バ ック[加-型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					
	標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,260	日			
	軽油					
	バ トル給油	74,000	L			
	運転手(特殊)					
		1,000	人			
	合 計					算出数量 144,000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、129、1、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	129				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
	特殊作業員					
		2,900	人			

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 掘削 (崩土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 掘削 (地山)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	表土剥ぎ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 床掘り(崩土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 床掘り(地山)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	残土小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック材山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ズ') 標準(10,000m3未満) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節アック,有リ,なし,再生砕石 RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 石積(練石)(複合) SP 石積(練石)(複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	玉石 3.0mを超え5.0m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設				

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	仮設路体盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	RC-40					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3			S単 33号
	再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	1.000	m3			S単 25号
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	高密度ポリエチレン管 敷設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	900					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 900mm, なし	1.000	m			S単 15号 [1]
	損料 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.550				
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	仮設盛土小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	東川 33-204					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 26号
	SP 土砂等運搬 標準, 片割山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km 以下	1.000	m3			S単 32号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	1.000	m3			S単 25号
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ ()	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	大型フリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B1000-H700					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 13号
	大型フリューム H 7 0 0 × B 1 0 0 0 L = 2 0 0 0 , ,	5.000	本			S 単 7号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40 ~ 0mm ,	1.300	m3			S 単 8号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚			S 単 14号
	側溝蓋 B1000用 L=500 , ,	20.000	枚			S 単 9号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 7号 ***					
	高密度ポリエチレン管 撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	900					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	10.000	m			S 単 16号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツク約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.315	m3			S 単 39号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.800	m ²			S 単 42号
	普通コンクリート割増	0.315	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 9号 ***					
	張コンクリート		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t=10cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 40号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 10号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S 単 4号
	特殊作業員	0.840	人			S 単 5号
	普通作業員	1.240	人			S 単 6号
	合 計					算出数量 100.000 m

UN70000