



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度
災害復旧事業
八橋地区
33-38,237八橋地区災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名 災害復旧事業 八橋地区

工事名 33-38,237八橋地区災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 33-38 1工区	1.000	式		
・ ・ 道路土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水工	1.000	式		
・ 33-38 2工区	1.000	式		
・ ・ 道路土工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水工	1.000	式		
・ 33-237	1.000	式		
・ ・ 道路土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路工	1.000	式		
・ ・ ・ 集水樹工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水工	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 復旧工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装工	1.000	式		

UN70000

事業名 災害復旧事業 八橋地区
 工事名 33-38,237/八橋地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-38 1工区	1.000	式			
・ ・ 道路土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 (地山) 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	39.000	m3			歩A・単A S単 15号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
路体盛土	159.000	m3			歩A・単A T単 1号
路床盛土	6.000	m3			歩A・単A T単 2号
耕土復旧 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	28.000	m3			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	38.000	m ²			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (客土吹付工)】 厚 2 cm,250m2未満, -	38.000	m ²			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
法肩畦畔	8.000	m			歩A・単A T単 12号
合 計					
・ 33-38 2工区	1.000	式			
・ ・ 道路土工	1.000	式			
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
路体盛土	468.000	m3			歩A・単A T単 1号
路床盛土	9.000	m3			歩A・単A T単 2号
耕土復旧 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	34.000	m3			歩A・単A S単 22号
搬入土 赤碕浄化センター 33-38,237 L=9.9km	2.000	m3			歩A・単A T単 11号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	86.000	m ²			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (客土吹付工)】 厚 2 cm,250m2未満, -	86.000	m ²			歩A・単A S単 11号

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
法肩畦畔	8.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 12 号
合 計					
・ 33-237	1.000	式			
・ ・ 道路土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 (地山) 土砂 , 上記以外 (小規模) , - , - , - 標準 , - , - , -	30.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 15 号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
路体盛土	313.000	m3			歩 A ・ 単 A T 単 1 号
路床盛土	190.000	m3			歩 A ・ 単 A T 単 2 号
耕土復旧 4.0m 以上 , 10,000m3 未満 , 無し , なし	3.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 22 号
搬入土 赤碕浄化センター 33-38,237 L=9.9km	1.000	m3			歩 A ・ 単 A T 単 11 号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部 , 無し , 無し , け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	74.000	m ²			歩 A ・ 単 A S 単 25 号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (客土吹付工) 】 厚 2 cm , 250m2 未満 , -	74.000	m ²			歩 A ・ 単 A S 単 11 号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂 , 上記以外 (小規模) , - , -	27.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 18 号
埋戻	15.000	m3			歩 A ・ 単 A T 単 6 号
合 計					
・ ・ ・ 道路工	1.000	式			1 式当たり
水路兼用 Co 道路	21.000	m ²			歩 A ・ 単 A T 単 3 号
水路兼用 As 道路	136.000	m ²			歩 A ・ 単 A T 単 13 号
合 計					
・ ・ ・ 集水樹工	1.000	式			1 式当たり
1 号集水樹 B800-L800-H1500	1.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 4 号
2 号集水樹 B600-L800-H500	1.000	箇所			歩 A ・ 単 A T 単 5 号

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～3次)]					
	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 軽油					
	軽油 バ トル給油		L			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** As殻処分費					
	As殻処分費		ton			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** Co殻処分費					
	Co殻処分費		ton			歩A・単A
	鉄筋					
	*** S単 - 11号 *** 【法面工(客土吹付工)】					
	【法面工(客土吹付工)】 厚2cm,250m2未満,-		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 土のう工					
	土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** SP 掘削(地山)					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 *** 耕土復旧					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m			歩A・単A
	*** S単 - 29号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 30号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バット約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 31号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 32号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 33号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),外圧管1種		m			歩A・単A
	*** S単 - 34号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 35号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 36号 *** SP 表層 (歩道部)					
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 37号 *** SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 125cm2以上140cm2未満,再生細粒度アスコン(13)		m			歩A・単A
	*** S単 - 38号 *** SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),有り,有り,有り,なし,再生クラッシャーラン RC-40,18-8-40(高炉)		m			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 路体盛土					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 路床盛土					
			m3			歩A・単A

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コバクタ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3(平・		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-II給油			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	バト-II給油		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	軽油 バト-II給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	As殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	As殻処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Co殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Co殻処分費 鉄筋			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	Co殻処分費 鉄筋	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	【法面工（客土吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（客土吹付工）】 厚2cm,250m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)規格・仕様 2)施工規模 3)時間的制約	厚2cm 250m2未満 -		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	客土吹付 厚2cm	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 しない		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	44.000	L			
	運転手(特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 掘削(地山)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込 (小規模土工)					
	1)作業区分	舗装版破砕積込 (小規模土工)				
			m ²			
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	標準,バツ杓山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バツ杓山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
			m ³			
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
			m ³			
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	耕土復旧		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し				
			m ³			
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 路床盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 26号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩 A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),外圧管1種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
					深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
					深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
					深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	
					深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 50mm アスファルト混合物 (2.20t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 125cm2以上140cm2未満,再生細粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	路体盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 21号
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 23号
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	水路兼用Co道路		m ²		35.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ' ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	3.600	m3			S単 30号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	35.000	m ²			S単 29号
	路盤紙 (クラフト紙)	30.000	m ²			
	溶接金網 6mm 網目#150	28.000	m ²			
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.720	m ²			S単 32号
	合 計					算出数量 35.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	1号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B800-L800-H1500					
	SP コンクリート 小型構造物,パ' ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	1.023	m3			S単 30号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.200	m ²			S単 31号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.690	m ²			S単 29号
	足掛金物 W300	3.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 5号 ***					
	2号集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B600-L800-H500					
	SP コンクリート 小型構造物,パ' ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	0.357	m3			S単 30号

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	40(高炉B) W/C65%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.420	m ²			S 単 31号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~9mm	1.200	m ³			S 単 29号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 6号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³			S 単 17号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m ³			S 単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T 単 - 7号 ***					
	縦排水路		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 400 高密度ポリエチレン管(存置) 400	10.000	m			[1]
	雑品 諸雑費 集計対象明細: ([1])	0.020				
	土木一般世話役	0.110	人			S 単 4号 [2]
	特殊作業員	0.210	人			S 単 5号 [3]
	普通作業員	0.280	人			S 単 6号 [4]
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.130	日			S 単 3号 [5]
	軽油 バックホ給油	4.200	L			S 単 8号 [6]
	運転手(特殊)	0.090	人			S 単 7号 [7]
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
	高密度ポリエチレン管敷設(存置) 400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(存置) 400	10.000	m			[1]
	雑品 諸雑費 集計対象明細: ([1])	0.020				
	土木一般世話役	0.110	人			S 単 4号 [2]
	特殊作業員	0.210	人			S 単 5号 [3]
	普通作業員	0.280	人			S 単 6号 [4]
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.130	日			S 単 3号 [5]
	軽油 バックホ給油	4.200	L			S 単 8号 [6]
	運転手(特殊)	0.090	人			S 単 7号 [7]
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 9号 ***					

事業名	災害復旧事業 八橋地区
工事名	33-38,237/八橋地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管敷設(仮設)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400					
	高密度ポリエチレン管(仮設)	10.000	m			[1]
	400					
	雑品	0.020				
	諸雑費 集計対象明細: ([1])					
	土木一般世話役	0.110	人			[2] S単 4号
	特殊作業員	0.210	人			[3] S単 5号
	普通作業員	0.280	人			[4] S単 6号
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)]					[5]
	標準ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日			S単 3号
	軽油					[6]
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ給油	4.200	L			S単 8号
	運転手(特殊)	0.090	人			[7] S単 7号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 10号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	400					
	土木一般世話役	0.055	人			S単 4号
	特殊作業員	0.105	人			S単 5号
	普通作業員	0.140	人			S単 6号
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～3次)]					[5]
	標準ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.065	日			S単 3号
	軽油					[6]
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ給油	2.100	L			S単 8号
	運転手(特殊)	0.045	人			S単 7号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	搬入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	赤碓浄化センター 33-38,237 L=9.9km					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 16号
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1.000	m3			S単 20号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	法肩畦畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ()	6.250	m3			S単 1号
	畦畔整形工	23.250	m ²			S単 13号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 13号 ***					

UN70000