

数量計算書

工 事 名：町道赤松線横断暗渠改修工事
工事場所：東伯郡琴浦町大字福永

数量総括表

設計書名：町道赤松線横断暗渠改修工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
舗装工				式		1		
	アスファルト舗装工			式		1		
		下層路盤	RC-40, t=150mm	m2		16.9		8.8+4.6+3.5
		上層路盤	M-30, t=100mm	m2		18.0		9.4+5.1+3.5
		表層	アスファルト, 歩道部W<1.4m, t=40mm	m2		18.6		10.0+5.1+3.5
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		14.2		(3.6×2)+(1.755×4)
		舗装版破碎	アスファルト舗装版、15cm以下	m2		18.6		
		構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3		0.6		内径0.6m(外径0.7m)のヒューム管、L=6m
	運搬処理工			式		1		
		殻運搬	舗装版、運搬距離14.3km	m3		0.7		
		処分費	野口運送	t		1.6		
		殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）、運搬距離14.3km	m3		0.6		
		処分費	野口運送	t		1.5		

数量総括表

設計書名：町道赤松線横断暗渠改修工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	小規模	m3		32.4		14.9+8.4+9.1
		埋戻	小規模	m3		20.8		8.2+4.6+8.0 土材料は新規購入
	上水道管迂回工			式		1		
		本設工事		m		5.0		
	運搬処理工			式		1		
		残土運搬	舗装版、運搬距離6.1km	m3		32.4		
		処分費	建設技術センター帽子取第2事業所	m3		32.4		
	側溝工			式		1		
		自由勾配側溝	横断用、B600×H1200	m		4.0		製品は琴浦町が保有する物を使用 するので、設置費のみ計上する。
		自由勾配側溝	横断用、B600×H1300	m		2.0		製品は琴浦町が保有する物を使用 するので、設置費のみ計上する。
		グレーチング	600×1000、T-25	枚		3.0		製品は琴浦町が保有する物を使用 するので、設置費のみ計上する。