



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度  
災害復旧事業  
三本杉地区  
33-204三本杉地区災害復旧工事

# 金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000



事業名 災害復旧事業 三本杉地区

工事名 33-204三本杉地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-204 補助	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 (崩土) 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	10.000	m3			歩A・単A S単 27号
SP 掘削 (地山) 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	22.000	m3			歩A・単A S単 28号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土	21.000	m3			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	14.000	m3			歩A・単A S単 36号
埋戻	5.000	m3			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式			1 式当たり
ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工 H=300	7.000	m			歩A・単A T単 20号
コンクリートブロック積工 裏ｺﾝなし	28.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 21号
SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生碎石 RC-40	12.000	m3			歩A・単A S単 48号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	7.000	m			歩A・単A T単 9号
合 計					
・ ・ 護床工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り (崩土) 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			歩A・単A S単 37号
SP 床掘り (地山) 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3			歩A・単A S単 38号
合 計					
・ ・ ・ かご工	1.000	式			1 式当たり
SP ふいとかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	8.000	m			歩A・単A S単 47号
合 計					
・ ・ 雑工	1.000	式			
・ ・ ・ すりつけ工	1.000	式			1 式当たり
SP 石積 (練石) (複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,18-8-25(高炉),再生ｸﾞﾗﾅｲﾄ RC-40,なし	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 49号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水工	1.000	式			1 式当たり
大型フリューム B1000-H700	5.300	m			歩A・単A T単 6号

UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 33-204 補助	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 工事用道路	1.000	式			1 式当たり
路体盛土 真砂土	146.000	m3			歩 A ・ 単 A T 単 1号
真砂土小運搬 東川付近土場 三本杉33-204 小規模,ℓ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下	146.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 40号
敷砂利 RC-40 T=10cm 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞｯｼﾔｰﾗﾝ RC-40	240.000	m <sup>2</sup>			歩 A ・ 単 A S 単 55号
ブルーシート 設置、撤去	153.000	m <sup>2</sup>			歩 A ・ 単 A T 単 16号
表土剥ぎ 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	11.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 29号
埋戻し 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	35.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 44号
SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ, -, 無し,無し,5,000m3未満, -, -, -	35.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 30号
SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,なし	311.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 46号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工					1 式当たり
砕石	1.000	式			
残土小運搬 小規模,ℓ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下	24.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 41号
SP 積込(ﾙｰｽ) 土砂,土量50,000m3未満	24.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 35号
SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,なし	24.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 46号
SP 積込(ﾙｰｽ) 土砂,土量50,000m3未満	24.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 35号
残土小運搬 小規模,ℓ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .0km以下	24.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 42号
SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,なし	11.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 46号
整地 均し	2.000	日			歩 A ・ 単 A T 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 排水処理工					1 式当たり
高密度ポリエチレン管布設 300	43.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 17号
高密度ポリエチレン管撤去 300	43.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 18号
高密度ポリエチレン管損料 300 L=16.0m	1.000	式			歩 A ・ 単 A T 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 渡河工					1 式当たり
大型土のう工 製作・設置,ℓ' ッ杓,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	79.000	袋			歩 A ・ 単 A S 単 22号
大型土のう工 撤去,ℓ' ッ杓,0m3,大型土のう袋,なし,なし	79.000	袋			歩 A ・ 単 A S 単 23号
高密度ポリエチレン管布設 300	16.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 17号
高密度ポリエチレン管撤去 300	16.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 18号
高密度ポリエチレン管損料 300 L=16.0m	1.000	式			歩 A ・ 単 A T 単 19号
高密度ポリエチレン管 敷設 900	24.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 3号
高密度ポリエチレン管 撤去 900	24.000	m			歩 A ・ 単 A T 単 7号
SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ, -, 無し,無し,5,000m3未満, -, -, -	23.000	m3			歩 A ・ 単 A S 単 30号

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬					
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ( )		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 ( 平積0.08m3 )		日			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 不整地運搬車					
	不整地運搬車 4.0t		日			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 )		日			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 運転手 ( 特殊 )					
	運転手 ( 特殊 )		人			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム H700×B1000 L=2000,,		本			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 再生クラッシャー					
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 側溝蓋					
	側溝蓋 B1000用 L=500,,		枚			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 処分費					
	処分費 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ積工】					
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40 ( 高炉B ) ,なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 高密度ﾍﾞﾘﾌｨﾝ管機械布設					
	高密度ﾍﾞﾘﾌｨﾝ管機械布設 高密度ﾍﾞﾘﾌｨﾝ管,900mm,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 高密度ﾍﾞﾘﾌｨﾝ管機械布設					

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし *** S単 - 22号 ***		m			歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 23号 ***		袋			歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,大型土のう袋,なし,なし *** S単 - 24号 ***		袋			歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし *** S単 - 25号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 26号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** SP 掘削(崩土) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 28号 ***		m3			歩A・単A
	SP 掘削(地山) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 29号 ***		m3			歩A・単A
	表土剥ぎ SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 30号 ***		m3			歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフショット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単 - 31号 ***		m3			歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 32号 ***		m3			歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 33号 ***		m3			歩A・単A
	取卸(SP積込準用) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 34号 ***		m3			歩A・単A
	荷卸(SP積込準用) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 35号 ***		m3			歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 36号 ***		m3			歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, - *** S単 - 37号 ***		m3			歩A・単A
	SP 床掘り(崩土) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, - *** S単 - 38号 ***		m3			歩A・単A
	SP 床掘り(地山) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, - *** S単 - 39号 ***		m3			歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 40号 ***		m3			歩A・単A
	真砂土小運搬 東川付近土場 三本杉33-204 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 41号 ***		m3			歩A・単A
	残土小運搬					

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 42号 *** 残土小運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 43号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 44号 *** 埋戻し					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 45号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 46号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ル-ス'),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 47号 *** SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m			歩A・単A
	*** S単 - 48号 *** SP 胴込・裏込材(砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40		m3			歩A・単A
	*** S単 - 49号 *** SP 石積(練石)(複合)					
	SP 石積(練石)(複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 50号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 51号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 52号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 53号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 54号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 55号 *** 敷砂利 RC-40 T=10cm					
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 路体盛土					
	真砂土		m3			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 盛土					
			m3			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** 高密度ポリエチレン管 敷設					
	900		m			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 整地 均し					
			日			歩A・単A
	*** T単 - 5号 *** 埋戻					



UN70000

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	12.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾎﾞｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.030	供用日			
	ﾀｲﾔ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.030	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	32.000	L			
	運転手 (一般)	0.890	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し ﾀﾝﾊﾞ( )				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 ( 平積0.08m3 )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 ( 平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 ( 平積0.08m3 )	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	不整地運搬車		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車 4.0t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	4.0t		会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車 4.0t	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾛ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾛ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3 (平・・		会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾛ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	大型フリューム		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	大型フリューム H 7 0 0 × B 1 0 0 0 L = 2 0 0 0 , ,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( P コード )				
	3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )					
	大型フリューム H 7 0 0 × B 1 0 0 0 L = 2 0 0 0	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40 ~ 0mm ,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P )	地区資材 ( J コード )				

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K ) 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝蓋 B1000用 L=500,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K ) 側溝蓋 B1000用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積 無し 昼間施工 10 18-8-40(高炉B) なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 18号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 19号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリト 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	コンクリト 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリト 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			算出数量 1.000 [各単位]
	合 計					
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 20号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	900mm				
	高密度ポリエチレン管		100.000	m		
	土木一般世話役		1.310	人		
	特殊作業員		3.270	人		
	普通作業員		4.750	人		
	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		3.360	日		
	軽油 バックホウ給油		76.000	L		
	運転手(特殊)		2.530	人		
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	900mm				
	高密度ポリエチレン管		100.000	m		計上無し
	土木一般世話役		1.310	人		
	特殊作業員		3.270	人		
	普通作業員		4.750	人		
	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		3.360	日		
	軽油 バックホウ給油		76.000	L		

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	2.530	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ﾊﾞｯｸﾙ、購入土、1m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）、 なし、なし			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3ノ袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 購入土 1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚			
	購入土	36.000	m3			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 23号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、ﾊﾞｯｸﾙ、0m3、大型土のう袋、なし、なし			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし 制約作業時間：0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3ノ袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000m3 大型土のう袋 なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 24号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、90,1,なし			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	豪雪補正：10% 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 90				

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 「整備費」	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 掘削(崩土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				



事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 掘削(地山)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	表土剥ぎ		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	土砂,小規模(標準)					

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	取卸 (SP積込準用)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 34号 ***					
	荷卸 (SP積込準用)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 床掘り(崩土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 床掘り(地山)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	真砂土小運搬 東川付近土場 三本杉33-204		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	残土小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模、ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	残土小運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	埋戻し SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ズ') 標準(10,000m3未満) 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 石積(練石)(複合)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 玉石,3.0mを超え5.0m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	玉石 3.0mを超え5.0m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

UN70000

UN70000



事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	路体盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	真砂土					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3			S単 43号
	山土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.000	m3			S単 31号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ( )	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	高密度ポリエチレン管 敷設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	900					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 900mm, なし	1.000	m			S単 20号 [1]
	損料					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1])	0.550				
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	整地 均し		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)	1.000	人			S単 7号
	軽油					
	バド-Ⅱ給油	26.600	L			
	小型バクタリ[如-ラ型・超低・排対型(-3次)] 標準バクタリ容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	1.000	日			S単 4号
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** T単 - 5号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.000	m3			S単 31号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ( )	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	大型フリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B1000-H700					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 18号
	大型フリーム H 7 0 0 × B 1 0 0 0 L = 2 0 0 0 , ,	5.000	本			S 単 13号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40 ~ 0mm ,	1.300	m3			S 単 14号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚			S 単 19号
	側溝蓋 B1000用 L=500, ,	20.000	枚			S 単 15号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 7号 ***					
	高密度ポリエチレン管 撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	900					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	10.000	m			S 単 21号
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
	不整地運搬車等による資材等の小運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	不整地運搬車 4.0t	66.000	日			S 単 5号
	普通作業員	30.000	人			S 単 11号
	土木一般世話役	10.000	人			S 単 12号
	バックホウ運転 後方超小旋回 排対1次 山0.28m3 平0.2m3	25.000	日			C 単 1号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 9号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツク約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.315	m3			S 単 51号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.800	m <sup>2</sup>			S 単 54号
	普通コンクリート割増	0.315	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 10号 ***					
	資材小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	真砂土 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S 単 45号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 32号

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模、ハック約山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	1.000	m3			S 単 39号
	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、なし	1.000	m3			S 単 45号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁 単 - 11号 ***					
	資材小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	砕石					
	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、なし	1.000	m3			S 単 45号
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 32号
	SP 土砂等運搬 小規模、ハック約山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	1.000	m3			S 単 39号
	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、なし	1.000	m3			S 単 45号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁 単 - 12号 ***					
	張ンクリート		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	t=10cm					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック約(ルーシ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 52号
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** 丁 単 - 13号 ***					
	資材小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	大型土のう					
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 32号
	SP 土砂等運搬 小規模、ハック約山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	1.000	m3			S 単 39号
	荷卸( SP積込準用 ) 土砂、小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁 単 - 14号 ***					
	資材小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	間知ブロック					
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 32号
	SP 土砂等運搬 小規模、ハック約山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	1.000	m3			S 単 39号
	取卸( SP積込準用 ) 土砂、小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 33号
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	災害復旧事業 三本杉地区
工事名	33-204三本杉地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単 - 15号 ***					
	資材小運搬		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 900 L=24m 300 L=59m					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 32号
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 39号
	取卸( SP積込準用 )					
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 33号
						算出数量
	合 計					1.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** T単 - 16号 ***					
	ブルーシート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	設置、撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>			S単 25号
	ブルーシート					
	2000	1.000	m <sup>2</sup>			
						算出数量
	合 計					1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 17号 ***					
	高密度ポリエチレン管布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S単 8号
	特殊作業員	0.840	人			S単 9号
	普通作業員	1.240	人			S単 10号
						算出数量
	合 計					100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 18号 ***					
	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	300					
	土木一般世話役	0.340	人			S単 8号
	特殊作業員	0.840	人			S単 9号
	普通作業員	1.240	人			S単 10号
						算出数量
	合 計					200.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 19号 ***					
	高密度ポリエチレン管損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	300 L=16.0m					
	高密度ポリエチレン管	16.000	m			
	300					
	損料					
		0.550				

UN70000

UN70000