



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

森藤地区畑地かんがい施設工事

金抜き設計書

(当初)

中部総合事務所農林局管内

UN70000

UN70000

[illegible]

UN70000

UN70000

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く) | | | | | |
| ・畑かん施設工事 | | | | | |
| ・ ・畑かん施設工事 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 土工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,- | 139.000 | m3 | | | 歩A・単A S単 72号 |
| 基床 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コルバツタ,区分 ,なし,なし | 17.000 | m3 | | | 歩A・単A S単 60号 |
| 管巻立 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),タハツタ,区分 ,なし,なし | 22.000 | m3 | | | 歩A・単A S単 61号 |
| 埋戻 | 43.000 | m3 | | | 歩A・単A T単 1号 |
| 埋戻 | 40.000 | m3 | | | 歩A・単A T単 2号 |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40 | 157.000 | m ² | | | 歩A・単A S単 74号 |
| 残土運搬 | 57.000 | m3 | | | 歩A・単A T単 3号 |
| 残土処分料 | 57.000 | m3 | | | 歩A・単A S単 59号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 本管設置工 | | | | | 1 式当たり |
| T形管布設工 鑄鉄管 75、吊込み据付 (機械) | 313.000 | m | | | 歩A・単A T単 25号 |
| S50形管布設工 鑄鉄管 50、吊込み据付 (機械) | 1.000 | m | | | 歩A・単A T単 4号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管 | 5.000 | m | | | 歩A・単A S単 62号 |
| 埋設標識シート・地中埋設標識設置 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル | 340.000 | m | | | 歩A・単A S単 70号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 本管継手工 | | | | | 1 式当たり |
| フランジ継手工 鑄鉄管、 100 10.0K | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 5号 |
| K形継手工 特殊押輪、 100 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 26号 |
| K形管継手工 特殊押輪、 75 | 10.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 28号 |
| T形管継手工 鑄鉄管 75 離脱防止金具 | 11.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 29号 |
| T形継手工 75 | 63.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 27号 |
| 異形管継手工 鑄鉄管、 75、Gリンク | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 6号 |
| S50形継手工 鑄鉄管、 50、S50形 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 8号 |
| フランジ継手工 鑄鉄管、 50、10.0K | 2.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 9号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 本管切断工 | | | | | 1 式当たり |
| T形 75 75mm | 4.000 | 箇所 | | | 歩A・単A S単 64号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 仕切弁ボックス設置工 (排泥施設) | | | | | 1 式当たり |
| 仕切弁設置工 ソフトシール弁 50 鑄鉄製,50mm | 1.000 | 基 | | | 歩A・単A S単 66号 |
| 鉄蓋設置 円形 1号 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 10号 |
| 円形ボックス設置 円形 1号 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 11号 |
| 合 計 | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|
| ・・・ 給水栓設置工A型 | | | | | 1 箇所当たり |
| T形管布設工 鋳鉄管 75、吊込み据付 (機械) | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 25号 |
| S50形管布設工 鋳鉄管 50、吊込み据付 (機械) | 1.000 | m | | | 歩A・単A T単 4号 |
| SGP管布設工 50、人力 | 3.500 | m | | | 歩A・単A T単 7号 |
| K形管継手工 特殊押輪、 75 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 28号 |
| 異形管継手工 鋳鉄管、 75、Gリンク | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 6号 |
| S50形異形管継手工 鋳鉄管 50、拔出し防止押輪 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 12号 |
| フランジ継手工 鋳鉄管、 50、10.0K | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 9号 |
| SGPネジ込み接合 SGP管、 50 | 15.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 13号 |
| SGPネジ切り SGP管、 50 | 15.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 15号 |
| 管切断 S50形鋳鉄管、 50 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 16号 |
| 管切断 SGP管、 50 | 18.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 17号 |
| 減圧弁設置工 50 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 18号 |
| 減圧弁ボックス鉄蓋設置 角形600×400用、T-25 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 19号 |
| 減圧弁ボックス設置 角形600×400用、H=430 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 20号 |
| 給水栓設置工 | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A T単 24号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 給水栓A型管材費 | | | | | 1 式当たり |
| 特殊押輪 75 | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A S単 13号 |
| S50形挿受片落管 75× 50、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 14号 |
| S50形拔出し防止押輪 50、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 15号 |
| T形乙切直管 | 0.120 | 本 | | | 歩A・単A T単 30号 |
| S50形乙切直管 | 0.120 | 本 | | | 歩A・単A T単 21号 |
| S50形短管1号 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 18号 |
| フランジ接合材 GFバックシン1号、50、10K、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 19号 |
| フランジ 50、10K用、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 20号 |
| Gリンク 75、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 21号 |
| SGP直管 白付 50A、 | 3.730 | m | | | 歩A・単A S単 22号 |
| 白エルボ 50、 | 5.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 23号 |
| ストラブグリップ | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 24号 |
| 減圧弁 50A、二次側圧力調整範囲0.2～0.35MPa、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 25号 |
| ストラブ分岐カップリング | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 26号 |
| SGPニッブル 20A、 | 2.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 27号 |
| SGPチーズ 20A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 28号 |
| SGPプッシング 20A×10A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 29号 |
| 圧力計 50 2.0MPa 10A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 30号 |
| SGPストリートエルボ 20A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 31号 |
| 逃がし弁 20A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 32号 |
| ターニングバルブ 50A、10K、1.4MPa、緑、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 33号 |
| ホースセット 50、L=0.5m、マチ/オス付、 | 1.000 | 本 | | | 歩A・単A S単 34号 |
| 内ネジ・マチノメス接手 50A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 35号 |
| 定流量自動停止弁 50A、 | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 36号 |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|
| グローバルバルブ ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 37号 |
| 砲金丸ニップル 50A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 38号 |
| 砲金チーズ 50×10A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 39号 |
| 圧力計 50 1.0MPa 10A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 40号 |
| 外ネジ・マチノオス接手 50A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 41号 |
| ヒューム管 350,, | 0.600 | m | | | 歩A・単A S単 42号 |
| 基礎ブロック 建築ブロックA種 t=10cm,, | 3.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 43号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 給水栓設置工B型 | 1.000 | 箇所 | | | 1 箇所当たり |
| T形管布設工 鋳鉄管 75、吊込み据付 (機械) | 0.500 | m | | | 歩A・単A T単 25号 |
| S50形管布設工 鋳鉄管 50、吊込み据付 (機械) | 1.000 | m | | | 歩A・単A T単 4号 |
| SGP管布設工 50、人力 | 16.400 | m | | | 歩A・単A T単 7号 |
| K形管継手工 特殊押輪、 75 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 28号 |
| 異形管継手工 鋳鉄管、 75、Gリンク | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 6号 |
| S50形異形管継手工 鋳鉄管 50、拔出し防止押輪 | 2.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 12号 |
| フランジ継手工 鋳鉄管、 50、10.0K | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 9号 |
| メカ形ドレッサージョイント SGP接合、 50 | 6.000 | 口 | | | 歩A・単A T単 22号 |
| メカ形曲管 SGP接合、 50 | 2.000 | 口 | | | 歩A・単A T単 23号 |
| SGPネジ込み接合 SGP管、 50 | 13.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 13号 |
| SGPネジ切り SGP管、 50 | 13.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 15号 |
| 管切断 S50形鋳鉄管、 50 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 16号 |
| 管切断 SGP管、 50 | 18.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 17号 |
| 減圧弁設置工 50 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 18号 |
| 減圧弁ホックス鉄蓋設置 角形600×400用、T-25 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 19号 |
| 減圧弁ホックス設置 角形600×400用、H=430 | 1.000 | 箇所 | | | 歩A・単A T単 20号 |
| 給水栓設置工 | 1.000 | 式 | | | 歩A・単A T単 24号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 給水栓B型管材費 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 特殊押輪 75 ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 13号 |
| S50形挿受片落管 75× 50,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 14号 |
| S50形拔出し防止押輪 50,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 15号 |
| T形乙切直管 | 0.120 | 本 | | | 歩A・単A T単 30号 |
| S50形乙切直管 | 0.120 | 本 | | | 歩A・単A T単 21号 |
| S50形短管1号 ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 18号 |
| フランジ接合材 GFパッキン 1号、50 、10K,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 19号 |
| フランジ 50、10K用,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 20号 |
| Gリンク 75,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 21号 |
| SGP直管 白付 50A,, | 16.400 | m | | | 歩A・単A S単 22号 |
| 白エルボ 50,, | 5.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 23号 |
| ストラブグリップ ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 24号 |
| 減圧弁 50A、二次側圧力調整範囲0.2~0.35MPa,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 25号 |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|
| ストラブ分岐カップリング ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 26号 |
| メカ形ドレサージョイント 50 SGP接合、 50,, | 3.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 44号 |
| メカ形曲管 50、90° SGP接合、 50,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 45号 |
| SGPニップル 20A,, | 2.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 27号 |
| SGPチーズ 20A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 28号 |
| SGPブッシング 20A×10A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 29号 |
| 圧力計 50 2.0MPa 10A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 30号 |
| SGPストリートエルボ 20A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 31号 |
| 逃がし弁 20A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 32号 |
| ターニングバルブ 50A、10K、1.4MPa、緑,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 33号 |
| ホースセット 50、L=0.5m、マチ/奴2付,, | 1.000 | 本 | | | 歩A・単A S単 34号 |
| 内ネジ・マチノメス接手 50A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 35号 |
| 定流量自動停止弁 50A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 36号 |
| グローブバルブ ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 37号 |
| 砲金丸ニップル 50A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 38号 |
| 砲金チーズ 50×10A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 39号 |
| 圧力計 50 1.0MPa 10A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 40号 |
| 外ネジ・マチノオス接手 50A,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 41号 |
| ヒューム管 350,, | 0.600 | m | | | 歩A・単A S単 42号 |
| 基礎ブロック 建築ブロックA種 t=10cm,, | 3.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 43号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 本管材料、DCIP 100 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| フランジ接合材 100,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 46号 |
| K形短管2号 100,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 47号 |
| 特殊押輪 100 ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 48号 |
| K形受挿し片落管100×75 ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 49号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 本管材料、3種DCIP 75 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 特殊押輪 75 ,, | 10.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 13号 |
| 離脱防止金具 75,, | 11.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 50号 |
| K形曲管 75、11 1/4°,, | 2.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 51号 |
| K形T字管 75×75,, | 4.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 52号 |
| T形 3 種DCIP 75,, | 74.000 | 本 | | | 歩A・単A S単 16号 |
| K形3種DCIP 75,, | 5.000 | 本 | | | 歩A・単A S単 53号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ 管材料、排泥施設、S50形DCIP 50 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| Gリンク 75,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 21号 |
| 受挿し片落管 (GX) 75× 50,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 54号 |
| 普通押輪 (S50形) 50,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 55号 |
| S50形短管1号 ,, | 1.000 | 個 | | | 歩A・単A S単 18号 |

UN70000

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| | *** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ() | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 2号 *** 配管工 | | | | | |
| | 配管工 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 3号 *** 普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 4号 *** 仕切弁鉄蓋 | | | | | |
| | 仕切弁鉄蓋 T-25,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 5号 *** 調整リング | | | | | |
| | 調整リング 円形1号 H=10,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 6号 *** 仕切弁ボックス上部壁 | | | | | |
| | 仕切弁ボックス上部壁 円形1号、H=150,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 7号 *** 仕切弁ボックス中間壁 | | | | | |
| | 仕切弁ボックス中間壁 円形1号、H=100,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 8号 *** 仕切弁ボックス底板 | | | | | |
| | 仕切弁ボックス底板 ,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 9号 *** 鉄蓋 角形600×400用 | | | | | |
| | 鉄蓋 角形600×400用 T-25,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 10号 *** レジン下樹調整リング | | | | | |
| | レジン下樹調整リング H=50,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 11号 *** レジン下樹 上・下部壁 | | | | | |
| | レジン下樹 上・下部壁 H=200,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 12号 *** 角形底板 | | | | | |
| | 角形底板 H=80,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 13号 *** 特殊押輪 75 | | | | | |
| | 特殊押輪 75 ,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 14号 *** S50形挿受片落管 | | | | | |
| | S50形挿受片落管 75× 50,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 15号 *** S50形拔出し防止押輪 | | | | | |
| | S50形拔出し防止押輪 50,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 16号 *** T形3種DCIP | | | | | |
| | T形3種DCIP 75,, | | 本 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 17号 *** S50形DCIP | | | | | |
| | S50形DCIP 50,, | | 本 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 18号 *** S50形短管1号 | | | | | |
| | S50形短管1号 ,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 19号 *** フランジ接合材 | | | | | |
| | フランジ接合材 GFパッキン1号、50、10K,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 20号 *** フランジ | | | | | |
| | フランジ 50、10K用,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 21号 *** Gリンク | | | | | |
| | Gリンク 75,, | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 22号 *** SGP直管 | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| | SGP直管 白付 50A,, *** S単 - 23号 *** | | m | | | 歩A・単A |
| | 白エルボ 50,, *** S単 - 24号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ストラブグリップ ストラブグリップ ,, *** S単 - 25号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 減圧弁 減圧弁 50A、二次側圧力調整範囲0.2~0.35MPa,, *** S単 - 26号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ストラブ分岐カップリング ストラブ分岐カップリング ,, *** S単 - 27号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | SGPニップル SGPニップル 20A,, *** S単 - 28号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | SGPチーズ SGPチーズ 20A,, *** S単 - 29号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | SGPプッシング SGPプッシング 20A×10A,, *** S単 - 30号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 圧力計 圧力計 50 2.0MPa 10A,, *** S単 - 31号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | SGPストリートエルボ SGPストリートエルボ 20A,, *** S単 - 32号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 逃がし弁 逃がし弁 20A,, *** S単 - 33号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ターニングバルブ ターニングバルブ 50A、10K、1.4MPa、緑,, *** S単 - 34号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ホースセット ホースセット 50、L=0.5m、マテ/ホス付,, *** S単 - 35号 *** | | 本 | | | 歩A・単A |
| | 内ネジ・マチノメス接手 内ネジ・マチノメス接手 50A,, *** S単 - 36号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 定流量自動停止弁 定流量自動停止弁 50A,, *** S単 - 37号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | グローブバルブ グローブバルブ ,, *** S単 - 38号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 砲金丸ニップル 砲金丸ニップル 50A,, *** S単 - 39号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 砲金チーズ 砲金チーズ 50×10A,, *** S単 - 40号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 圧力計 圧力計 50 1.0MPa 10A,, *** S単 - 41号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | 外ネジ・マチノオス接手 外ネジ・マチノオス接手 50A,, *** S単 - 42号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |
| | ヒューム管 ヒューム管 350,, *** S単 - 43号 *** | | m | | | 歩A・単A |
| | 基礎ブロック 基礎ブロック 建築ブロックA種 t=10cm,, *** S単 - 43号 *** | | 個 | | | 歩A・単A |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| | *** S単 - 44号 *** メカ形ドレッサージョイント 50 | | | | | |
| | メカ形ドレッサージョイント 50 SGP接合、50、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 45号 *** メカ形曲管 50、90° | | | | | |
| | メカ形曲管 50、90° SGP接合、50、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 46号 *** フランジ接合材 | | | | | |
| | フランジ接合材 100、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 47号 *** K形短管2号 | | | | | |
| | K形短管2号 100、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 48号 *** 特殊押輪 100 | | | | | |
| | 特殊押輪 100 、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 49号 *** K形受挿し片落管100×75 | | | | | |
| | K形受挿し片落管100×75 、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 50号 *** 離脱防止金具 | | | | | |
| | 離脱防止金具 75、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 51号 *** K形曲管 | | | | | |
| | K形曲管 75、11 1/4、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 52号 *** K形T字管 | | | | | |
| | K形T字管 75×75、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 53号 *** K形3種DCIP | | | | | |
| | K形3種DCIP 75、 | | 本 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 54号 *** 受挿し片落管 (GX) | | | | | |
| | 受挿し片落管 (GX) 75×50、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 55号 *** 普通押輪 (S50形) | | | | | |
| | 普通押輪 (S50形) 50、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 56号 *** ソフトシール仕切弁 | | | | | |
| | ソフトシール仕切弁 、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 57号 *** メカフランジ MVF | | | | | |
| | メカフランジ MVF 50、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 58号 *** TSI | | | | | |
| | TSI VP 50用、 | | 個 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 59号 *** 残土処分料 | | | | | |
| | 残土処分料 | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 60号 *** 基床 | | | | | |
| | パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動工、区分、なし、なし | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 61号 *** 管巻立 | | | | | |
| | パイプライン基礎 砂・砂質土、再生砂、山積0.28m3(平積0.20m3)、管、区分、なし、なし | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、50mm、直管(両差し口)、4.0m管 | | m | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 63号 *** ヒューム管切断 | | | | | |
| | 管切断(FRPM管) 350mm、なし | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 64号 *** T形 75 | | | | | |
| | 管切断(DCIP管) 75mm | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | *** S単 - 65号 *** 管切断(DCIP管) | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-----|----------------|-----|-----|-------|
| | 管切断(DCIP管) 75mm *** S単 - 66号 *** | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | 仕切弁設置工 ソフトシル弁 50 | | | | | |
| | 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm *** S単 - 67号 *** | | 基 | | | 歩A・単A |
| | 減圧弁設置工 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm *** S単 - 68号 *** | | 基 | | | 歩A・単A |
| | 定流量弁設置 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm *** S単 - 69号 *** | | 基 | | | 歩A・単A |
| | トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 *** S単 - 70号 *** | | 時間 | | | 歩A・単A |
| | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻、2倍ｽﾘｰﾌﾚﾝｸﾞｽ *** S単 - 71号 *** | | m | | | 歩A・単A |
| | SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 72号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, - *** S単 - 73号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾚｯﾄ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 *** S単 - 74号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾚｯｼﾝｸﾞﾚｰﾝ RC-40 *** S単 - 75号 *** | | m ² | | | 歩A・単A |
| | モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 *** T単 - 1号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | 埋戻 *** T単 - 2号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | 埋戻 *** T単 - 3号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | 残土運搬 *** T単 - 4号 *** | | m3 | | | 歩A・単A |
| | S50形管布設工 鋳鉄管 50、吊込み据付(機械) *** T単 - 5号 *** | | m | | | 歩A・単A |
| | フランジ継手工 鋳鉄管、 100 10.0K *** T単 - 6号 *** | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | 異形管継手工 鋳鉄管、 75、Gリンク *** T単 - 7号 *** | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | SGP管布設工 50、人力 *** T単 - 8号 *** | | m | | | 歩A・単A |
| | S50形継手工 鋳鉄管、 50、S50形 *** T単 - 9号 *** | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | フランジ継手工 鋳鉄管、 50、10.0K *** T単 - 10号 *** | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | 鉄蓋設置 円形1号 | | 箇所 | | | 歩A・単A |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | *** T単 - 11号 *** 円形弁 ック設置 | | | | | |
| | 円形 1 号 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 12号 *** S50形異形管継手工 | | | | | |
| | 鑄鉄管 50、拔出し防止押輪 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 13号 *** SGPネジ込み接合 | | | | | |
| | SGP管、 50 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 14号 *** 通水試験 | | | | | |
| | | | 式 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 15号 *** SGPネジ切り | | | | | |
| | SGP管、 50 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 16号 *** 管切断 | | | | | |
| | S50形鑄鉄管、 50 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 17号 *** 管切断 | | | | | |
| | SGP管、 50 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 18号 *** 減圧弁設置工 | | | | | |
| | 50 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 19号 *** 減圧弁 ック鉄蓋設置 | | | | | |
| | 角形600×400用、T-25 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 20号 *** 減圧弁 ック設置 | | | | | |
| | 角形600×400用、H=430 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 21号 *** S50形乙切直管 | | | | | |
| | | | 本 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 22号 *** メカ形ドレサージョイント | | | | | |
| | SGP接合、 50 | | 口 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 23号 *** メカ形曲管 | | | | | |
| | SGP接合、 50 | | 口 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 24号 *** 給水栓設置工 | | | | | |
| | | | 式 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 25号 *** T形管布設工 | | | | | |
| | 鑄鉄管 75、吊込み据付 (機械) | | m | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 26号 *** K形継手工 | | | | | |
| | 特殊押輪、 100 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 27号 *** T形継手工 | | | | | |
| | 75 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 28号 *** K形管継手工 | | | | | |
| | 特殊押輪、 75 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 29号 *** T形管継手工 | | | | | |
| | 鑄鉄管 75 離脱防止金具 | | 箇所 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | *** T単 - 30号 *** T形乙切直管 | | | | | |
| | | | 本 | | | 歩 A ・ 単 A |
| | | | | | | |
| | *** C単 - 1号 *** 通水試験 | | | | | |
| | | | 日 | | | 歩 A ・ 単 A |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|--|-----|--|--|-------------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンバクタ() | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員 | 砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コンバクタ() | | | | |
| | | 0.200 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 1.110 | 人 | | | |
| | 諸雑費 10% | 0.100 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| | 配管工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 配管工 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | | | |
| | 配管工 | 1.000 | 人 | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | | | |
| | 普通作業員 | 1.000 | 人 | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | 仕切弁鉄蓋 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 仕切弁鉄蓋 T-25,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 仕切弁鉄蓋 T-25 | 1.000 | 個 | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| | 調整リング | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 調整リング 円形1号 H=10,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|------------|-----|--|--|-------------------|
| | 調整リング 円形1号 H=10 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| | 仕切弁ボックス上部壁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 仕切弁ボックス上部壁 円形1号、H=150、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 仕切弁ボックス上部壁 円形1号、H=150 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| | 仕切弁ボックス中間壁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 仕切弁ボックス中間壁 円形1号、H=100、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 仕切弁ボックス中間壁 円形1号、H=100 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| | 仕切弁ボックス底版 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 仕切弁ボックス底版 、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 仕切弁ボックス底版 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| | 鉄蓋 角形600×400用 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄蓋 角形600×400用 T-25、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 鉄蓋 角形600×400用 T-25 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| | レジン下樹調整リング | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | レジン下樹調整リング H=50、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|--------------|-----|---|-----------------------------------|-------------------|
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | レジン下樹調整リング H=50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| | レジン下樹 上・下部壁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | レジン下樹 上・下部壁 H=200. , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | レジン下樹 上・下部壁 H=200 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| | 角形底版 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 角形底版 H=80. , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 角形底版 H=80 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| | 特殊押輪 75 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 特殊押輪 75 , , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 特殊押輪 75 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| | S50形挿受片落管 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | S50形挿受片落管 75 × 50. , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | S50形挿受片落管 75 × 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | S50形拔出し防止押輪 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | S50形拔出し防止押輪 50, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | S50形拔出し防止押輪 50 | 1.000 | 個 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| | T形3種DCIP | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | T形3種DCIP 75, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | T形3種DCIP 75 | 1.000 | 本 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| | S50形DCIP | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | S50形DCIP 50, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | S50形DCIP 50 | 1.000 | 本 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| | S50形短管1号 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | S50形短管1号 , , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | S50形短管1号 | 1.000 | 個 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| | フランジ接合材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | フランジ接合材 GFバックン1号、50、10K, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | フランジ接合材 GFバックン1号、50、10K | 1.000 | 個 | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|------------|-----|--|---|-------------------|
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 20号 *** | | | | | |
| | フランジ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | フランジ 50、10K用 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | フランジ 50、10K用 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 21号 *** | | | | | |
| | Gリンク | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | Gリンク 75 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | Gリンク 75 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 22号 *** | | | | | |
| | SGP直管 | | m | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | SGP直管 白付 50A | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | SGP直管 白付 50A | 1.000 | m | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 23号 *** | | | | | |
| | 白エルボ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 白エルボ 50 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 白エルボ 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 24号 *** | | | | | |
| | ストラブグリップ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ストラブグリップ | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | ストラブグリップ | 1.000 | 個 | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | | | | | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 | | | | |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-------------|-----|--|--|-------------------|
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 25号 *** | | | | | |
| | 減圧弁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | 減圧弁 50A、二次側圧力調整範囲0.2～0.35MPa、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | | | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | | | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | 減圧弁 50A、二次側圧力調整範囲0.2～0.35MPa | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 26号 *** | | | | | |
| | ストラブ分岐カップリング | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | ストラブ分岐カップリング | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | | | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | | | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | ストラブ分岐カップリング | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 27号 *** | | | | | |
| | SGPニップル | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | SGPニップル 20A、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | | | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | | | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | SGPニップル 20A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 28号 *** | | | | | |
| | SGPチーズ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | SGPチーズ 20A、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | | | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | | | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | SGPチーズ 20A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 29号 *** | | | | | |
| | SGPプッシング | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | SGPプッシング 20A×10A、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | | | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------------|--------------|-----|--|--|-------------------|
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | SGPプッシング 20A x 10A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 30号 *** | | | | | |
| | 圧力計 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 圧力計 50 2.0MPa 10A,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | |
| | 圧力計 50 2.0MPa 10A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 31号 *** | | | | | |
| | SGPストリートエルボ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | SGPストリートエルボ 20A,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | |
| | SGPストリートエルボ 20A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 32号 *** | | | | | |
| | 逃がし弁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 逃がし弁 20A,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | |
| | 逃がし弁 20A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 33号 *** | | | | | |
| | ターニングバルブ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ターニングバルブ 50A、10K、1.4MPa、緑,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) | | | | | |
| | 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | |
| | ターニングバルブ 50A、10K、1.4MPa、緑 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 34号 *** | | | | | |
| | ホースセット | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|------------|----|--|--|-------------------|
| | ホースセット 50、L=0.5m、マテ/ねん付、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | ホースセット 50、L=0.5m、マテ/ねん付 | 1.000 | 本 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S 単 - 35号 *** | | | | | |
| | 内ネジ・マチノメス接手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 内ネジ・マチノメス接手 50A、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 内ネジ・マチノメス接手 50A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S 単 - 36号 *** | | | | | |
| | 定流量自動停止弁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 定流量自動停止弁 50A、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 定流量自動停止弁 50A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S 単 - 37号 *** | | | | | |
| | グローブバルブ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | グローブバルブ 、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | グローブバルブ | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S 単 - 38号 *** | | | | | |
| | 砲金丸ニップル | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 砲金丸ニップル 50A、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | | | |
| | 砲金丸ニップル 50A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | | | | | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 | | | | |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S 単 - 39号 *** | | | | | |
| | 砲金チーズ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 砲金チーズ 50×10A,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 砲金チーズ 50×10A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 40号 *** | | | | | |
| | 圧力計 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 圧力計 50 1.0MPa 10A,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 圧力計 50 1.0MPa 10A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 41号 *** | | | | | |
| | 外ネジ・マチノオス接手 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 外ネジ・マチノオス接手 50A,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 外ネジ・マチノオス接手 50A | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 42号 *** | | | | | |
| | ヒューム管 | | m | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ヒューム管 350,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | ヒューム管 350 | 1.000 | m | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 43号 *** | | | | | |
| | 基礎ブロック | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 基礎ブロック 建築ブロックA種 t=10cm,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 基礎ブロック 建築ブロックA種 t=10cm | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 44号 *** | | | | | |
| | メカ形ドレッサージョイント 50 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | メカ形ドレッサージョイント 50 SGP接合、 50、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ形ドレッサージョイント 50 SGP接合、 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 45号 *** | | | | | |
| | メカ形曲管 50、90° | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | メカ形曲管 50、90° SGP接合、 50、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | メカ形曲管 50、90° SGP接合、 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 46号 *** | | | | | |
| | フランジ接合材 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | フランジ接合材 100、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | フランジ接合材 100 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 47号 *** | | | | | |
| | K形短管2号 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | K形短管2号 100、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | K形短管2号 100 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 48号 *** | | | | | |
| | 特殊押輪 100 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩 A 当たり算出 |
| | 特殊押輪 100 、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) | | 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|---------------|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | 特殊押輪 100 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 49号 *** | | | | | |
| | K形受挿し片落管100×75 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | K形受挿し片落管100×75 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | 公社割引補正:なし | 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | K形受挿し片落管100×75 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 50号 *** | | | | | |
| | 離脱防止金具 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 離脱防止金具 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 75、 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 公社割引補正:なし | 週休:補正なし | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | 離脱防止金具 | 1.000 | 個 | | | |
| | 75 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 51号 *** | | | | | |
| | K形曲管 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | K形曲管 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 75、11 1/4°、 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 公社割引補正:なし | 週休:補正なし | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | K形曲管 | 1.000 | 個 | | | |
| | 75、11 1/4° | | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 52号 *** | | | | | |
| | K形T字管 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | K形T字管 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 75×75、 | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 公社割引補正:なし | 週休:補正なし | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| | K形T字管 | 1.000 | 個 | | | |
| | 75×75 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 53号 *** | | | | | |
| | K形3種DCIP | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | K形3種DCIP | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 75、 | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|--------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | K形3種DC1P 75 | 1.000 | 本 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 54号 *** | | | | | |
| | 受挿し片落管(GX) | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 受挿し片落管(GX) 75 x 50, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 受挿し片落管(GX) 75 x 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 55号 *** | | | | | |
| | 普通押輪(S50形) | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 普通押輪(S50形) 50, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 普通押輪(S50形) 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 56号 *** | | | | | |
| | ソフトシール仕切弁 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ソフトシール仕切弁 ,, | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | ソフトシール仕切弁 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 57号 *** | | | | | |
| | メカフランジ MVF | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | メカフランジ MVF 50, , | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | メカフランジ MVF 50 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 58号 *** | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|---|-----|--|--|-------------------|
| | TSI ¹ | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | TSI ¹ VP 50用 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | TSI ¹ VP 50用 | 1.000 | 個 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 59号 *** | | | | | |
| | 残土処分料 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 残土処分料 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 残土処分料 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 60号 *** | | | | | |
| | 基床 | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | バイブライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 , なし,なし | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分 2)材料区分 3)コンパクタ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土 再生砂 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分 なし | | | | |
| | 再生砂 | 13.200 | m3 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.250 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.920 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | | | |
| | 諸雑費 12% | 0.120 | | | | |
| | コンパクタ[如-型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.300 | 日 | | | |
| | 軽油 コンパクタ給油 | 6.300 | L | | | |
| | 運転手(特殊) | 0.190 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 61号 *** | | | | | |
| | 管巻立 | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | バイブライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),コンパクタ,区分 ,なし,なし | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分 2)材料区分 3)コンパクタ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) | 砂・砂質土 再生砂 山積0.28m3(平積0.20m3) コンパクタ 区分 なし | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|----------|-----|--|---|-------------------|
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | 再生砂 | 13.200 | m3 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.320 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 1.090 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.340 | 人 | | | |
| | 諸雑費 12% | 0.120 | | | | |
| | バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.300 | 日 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | バックホ給油 | 6.300 | L | | | |
| | 運転手(特殊) | 0.190 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単 - 62号 *** | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管 | | | 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)管種区分 | VP | | | | |
| | 2)管径区分(mm) | 50mm | | | | |
| | 3)形状区分 | 直管(両差し口) | | | | |
| | 4)管長区分 | 4.0m管 | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m | 2.440 | 本 | | | |
| | 雑材料費 2% | 0.020 | | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.070 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.110 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.150 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単 - 63号 *** | | | | | |
| | ヒューム管切断 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 管切断(FRPM管) 350mm, なし | | | 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)管径区分(mm) | 350mm | | | | |
| | 2)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | パイプカッター - | 0.100 | 日 | | | |
| | 土木一般世話役 | 0.050 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.150 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.190 | 人 | | | |
| | 諸雑費 5% | 0.050 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単 - 64号 *** | | | | | |
| | T形 75 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 管切断(DCIP管) 75mm | | | 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)管径区分(mm) | 75mm | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | 土木一般世話役 | 0.030 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.060 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.070 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.200 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | *** S 単 - 65号 *** | | | | | |
| | 管切断(DCIP管) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 管切断(DCIP管) 75mm | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)管径区分(mm) | 75mm | | 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし | 深夜時間:0.0 週休:補正なし | |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | 0.030 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.060 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.070 | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.200 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | *** S 単 - 66号 *** | | | | | |
| | 仕切弁設置工 ソフトシル弁 50 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A 当たり算出 |
| | 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)制水弁の単価(円/基) | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)口径区分(mm) | 50mm | | 公社割引補正:なし | 週休:補正なし | |
| | 3)材質区分 | 鋳鉄製 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 仕切弁(鋳鉄用) | 1.000 | 個 | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.150 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.120 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単 価 | | 基 | | | |
| | *** S 単 - 67号 *** | | | | | |
| | 減圧弁設置工 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A 当たり算出 |
| | 制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 | |
| | 1)制水弁の単価(円/基) | | | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0 | |
| | 2)口径区分(mm) | 50mm | | 公社割引補正:なし | 週休:補正なし | |
| | 3)材質区分 | 鋳鉄製 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 仕切弁(鋳鉄用) | 1.000 | 個 | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.150 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.120 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単 価 | | 基 | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|--|--------|--|--|-----------------------|
| | *** S 単 - 68号 *** | | | | | |
| | 定流量弁設置 | | 基 | | 1.000 基 | 歩A 当たり算出 |
| | 制水弁人力据付 鋳鉄製 50mm | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分 | 50mm 鋳鉄製 | | | | |
| | 仕切弁(鋳鉄用) | 1.000 | 個 | | | 計上無し |
| | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | 0.150 | 人 | | | |
| | 普通作業員 | 0.120 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 基 |
| | 単 価 | | 基 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 69号 *** | | | | | |
| | トラック[クレーン装置付] | | 時間 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) | 5.8時間 1.23 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - - | | | | |
| | トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 | 1.000 | 時間 | | | |
| | 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油 | 5.300 | L | | | |
| | 運転手(特殊) | 0.170 | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | 各単位 | | | |
| | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 70号 *** | | | | | |
| | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 | | m | | 100.000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘﾌﾚﾝｸﾞｽ | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格 | 埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘﾌﾚﾝｸﾞｽ | | | | |
| | 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘﾌﾚﾝｸﾞｽ 電工 | 2.000 0.400 | 巻 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 [各単位] |
| | 単 価 | | [各単位] | | | |
| | 埋設標識シート | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 71号 *** | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|--|----------------|--|--|-------------|
| | SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 小規模(標準) | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 72号 *** | | | | | |
| | SP 床掘り | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, - | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 | 土砂 上記以外(小規模) - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 73号 *** | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 | 標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 74号 *** | | | | | |
| | SP 下層路盤(車道・路肩部) | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 | 100mm 1層施工 砕石 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 75号 *** | | | | | |
| | モルタル現場練合わせ | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)材料区分 2)配合比区分 | 洗砂(細目) 1:3 | | | | |
| | 高炉セメント B種 25kg入 | | 0.540 ton | | | |
| | 洗砂 | | 0.910 m3 | | | |
| | 洗砂(細目) | | | | | |
| | 混和剤 | | | | | 計上無し |
| | 防水剤 マノール相当 | | 0.000 kg | | | |

UN70000

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m | | 本 | | | |
| | 埋設物標示テープ 幅150mm、50m、2倍幅、リフレキティブ | | 巻 | | | |
| | 残土処分料 | | m ³ | | | |
| | 仕切弁鉄蓋 T-25 | | 個 | | | |
| | 仕切弁ボックス上部壁 円形1号、H=150 | | 個 | | | |
| | 仕切弁ボックス中間壁 円形1号、H=100 | | 個 | | | |
| | 仕切弁ボックス底板 | | 個 | | | |
| | S50形DCIP 50 | | 本 | | | |
| | 調整リング 円形1号 H=10 | | 個 | | | |
| | 鉄蓋 角形600×400用 T-25 | | 個 | | | |
| | レジン下樹調整リング H=50 | | 個 | | | |
| | レジン下樹 上・下部壁 H=200 | | 個 | | | |
| | 角形底板 H=80 | | 個 | | | |
| | S50形挿受片落管 75×50 | | 個 | | | |
| | S50形抜き防止押輪 50 | | 個 | | | |
| | S50形短管1号 | | 個 | | | |
| | フランジ接合材 GFパッキン1号、50、10K | | 個 | | | |
| | ソフトシール仕切弁 | | 個 | | | |
| | フランジ 50、10K用 | | 個 | | | |
| | SGP直管 白付 50A | | m | | | |
| | 白エルボ 50 | | 個 | | | |
| | ストラブグリップ | | 個 | | | |
| | 減圧弁 50A、二次側圧力調整範囲0.2～0.35MPa | | 個 | | | |
| | ストラブ分岐カップリング | | 個 | | | |
| | ターニングバルブ 50A、10K、1.4MPa、緑 | | 個 | | | |
| | SGPニップル 20A | | 個 | | | |
| | SGPチーズ 20A | | 個 | | | |
| | SGPプッシング 20A×10A | | 個 | | | |
| | 圧力計 50 2.0MPa 10A | | 個 | | | |
| | SGPストリートエルボ 20A | | 個 | | | |
| | 逃がし弁 20A | | 個 | | | |
| | フランジ接合材 100 | | 個 | | | |
| | Gリング 75 | | 個 | | | |
| | 受挿し片落管 (GX) 75×50 | | 個 | | | |
| | 普通押輪 (S50形) 50 | | 個 | | | |
| | メカフランジ MVF 50 | | 個 | | | |
| | TSI社 VP 50用 | | 個 | | | |
| | メカ形ドレサージョイント 50 SGP接合、50 | | 個 | | | |
| | メカ形曲管 50、90° SGP接合、50 | | 個 | | | |
| | ヒューム管 350 | | m | | | |
| | 基礎ブロック 建築ブロックA種 t=10cm | | 個 | | | |
| | ホースセット 50、L=0.5m、マチ/板付 | | 本 | | | |
| | 定流量自動停止弁 50A | | 個 | | | |

UN70000

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|-------|-----|-----|----------|----------------------------|
| | *** T単 - 1号 *** | | | | | |
| | 埋戻 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) | 1.000 | m3 | | | S単 71号 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ() | 1.000 | m3 | | | S単 1号 算出数量 1.000 m3 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 2号 *** | | | | | |
| | 埋戻 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) | 1.000 | m3 | | | S単 71号 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ() | 1.000 | m3 | | | S単 1号 算出数量 1.000 m3 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 3号 *** | | | | | |
| | 残土運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) | 1.000 | m3 | | | S単 71号 |
| | SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | 1.000 | m3 | | | S単 73号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 4号 *** | | | | | |
| | S50形管布設工 | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 铸铁管 50、吊込み据付(機械) 配管工 | 0.060 | 人 | | | S単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.130 | 人 | | | S単 3号 |
| | トラック[クレーン装置付] バックトラック4～4.5t積 2.9t吊, | 1.210 | 時間 | | | S単 69号 算出数量 10.000 m |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 5号 *** | | | | | |
| | フランジ継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 铸铁管、 100 10.0K 配管工 | 0.110 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.110 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]) | 0.010 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-------|-----|-----|----------|------------------|
| | *** T単 - 6号 *** | | | | | |
| | 異形管継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 鋳鉄管、 75、Gリンク 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.080 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.080 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 合 計 | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 7号 *** | | | | | |
| | SGP管布設工 | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 50、人力 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.180 | 人 | | | S単 2号 |
| | | 0.180 | 人 | | | S単 3号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 8号 *** | | | | | |
| | S50形継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 鋳鉄管、 50、S50形 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | | 0.050 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.010 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 9号 *** | | | | | |
| | フランジ継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 鋳鉄管、 50、10.0K 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | | 0.050 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.010 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 10号 *** | | | | | |
| | 鉄蓋設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 円形 1号 普通作業員 | | | | | |
| | | 0.060 | 人 | | | S単 3号 |
| | モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 | 0.003 | m3 | | | S単 75号 |
| | 仕切弁鉄蓋 T-25,, | 1.000 | 個 | | | S単 4号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-------|-----|-----|----------|--------------------------|
| | | | | | | |
| | *** T単 - 11号 *** | | | | | |
| | 円形ボックス設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 円形1号 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | S単 3号 |
| | 調整リング 円形1号 H=10, , | 2.000 | 個 | | | S単 5号 |
| | 仕切弁ボックス上部壁 円形1号、H=150, , | 1.000 | 個 | | | S単 6号 |
| | 仕切弁ボックス中間壁 円形1号、H=100, , | 1.000 | 個 | | | S単 7号 |
| | 仕切弁ボックス底板 ,, | 1.000 | 個 | | | S単 8号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 12号 *** | | | | | |
| | S50形異形管継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 鑄鉄管 50、拔出し防止押輪 配管工 | 0.080 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.080 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.010 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 13号 *** | | | | | |
| | SGPネジ込み接合 | | 箇所 | | 2.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | SGP管、 50 配管工 | 0.020 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.030 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 2.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 14号 *** | | | | | |
| | 通水試験 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 通水試験 | 0.630 | 日 | | | C単 1号 算出数量 1.000 式 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 15号 *** | | | | | |
| | SGPネジ切り | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | SGP管、 50 配管工 | 0.050 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.030 | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-------|-----|-----|----------|------------------|
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 16号 *** | | | | | |
| | 管切断 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | S50形鑄鉄管、 50 | | | | | |
| | 管切断(DCIP管) 75mm | 1.000 | 箇所 | | | S単 65号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 17号 *** | | | | | |
| | 管切断 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | SGP管、 50 | | | | | |
| | 配管工 | 0.020 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.010 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.030 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 18号 *** | | | | | |
| | 減圧弁設置工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 50 | | | | | |
| | 減圧弁設置工 鑄鉄製, 50mm | 1.000 | 基 | | | S単 67号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 19号 *** | | | | | |
| | 減圧弁ボックス鉄蓋設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 角形600×400用、T-25 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.140 | 人 | | | S単 3号 |
| | モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3 | 0.007 | m3 | | | S単 75号 |
| | 鉄蓋 角形600×400用 T-25,, | 1.000 | 個 | | | S単 9号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 20号 *** | | | | | |
| | 減圧弁ボックス設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 角形600×400用、H=430 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.130 | 人 | | | S単 3号 |
| | レジン下樹調整リング H=50,, | 1.000 | 個 | | | S単 10号 |
| | レジン下樹 上・下部壁 H=200,, | 1.000 | 個 | | | S単 11号 |
| | 角形底版 H=80,, | 1.000 | 個 | | | S単 12号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-------|-----|-----|----------|-----------------------------|
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** 丁単 - 21号 *** | | | | | |
| | S50形乙切直管 | | 本 | | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| | S50形DCIP 50,... | 1.000 | 本 | | | S 単 17号 算出数量 1.000 本 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | *** 丁単 - 22号 *** | | | | | |
| | メカ形ドレサージョイント | | 口 | | 1.000 口 | 歩A 当たり算出 |
| | SGP接合、 50 配管工 | 0.050 | 人 | | | [1] S 単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [2] S 単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 口 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | 口 | | | |
| | | | | | | |
| | *** 丁単 - 23号 *** | | | | | |
| | メカ形曲管 | | 口 | | 1.000 口 | 歩A 当たり算出 |
| | SGP接合、 50 配管工 | 0.050 | 人 | | | [1] S 単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [2] S 単 3号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 口 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | 口 | | | |
| | | | | | | |
| | *** 丁単 - 24号 *** | | | | | |
| | 給水栓設置工 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | | | |
| | ヒューム管切断 350mm, なし | 1.000 | 箇所 | | | S 単 63号 |
| | 定流量弁設置 铸铁製, 50mm | 1.000 | 基 | | | S 単 68号 算出数量 1.000 式 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | *** 丁単 - 25号 *** | | | | | |
| | T形管布設工 | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 铸铁管 75、吊込み据付 (機械) 配管工 | 0.060 | 人 | | | S 単 2号 |
| | 普通作業員 | 0.130 | 人 | | | S 単 3号 |
| | トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、 | 1.210 | 時間 | | | S 単 69号 算出数量 10.000 m |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | |
| 工事名 | 森藤地区畑地かんがい施設工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|-------|-----|-----|----------|------------------|
| | | | | | | |
| | *** T単 - 26号 *** | | | | | |
| | K形継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 特殊押輪、 100 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.065 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.065 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 合 計 | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 27号 *** | | | | | |
| | T形継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 75 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.050 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 合 計 | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 28号 *** | | | | | |
| | K形管継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 特殊押輪、 75 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.065 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.065 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 合 計 | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 29号 *** | | | | | |
| | T形管継手工 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 鑄鉄管 75 離脱防止金具 配管工 | | | | | |
| | 普通作業員 | 0.065 | 人 | | | [1] S単 2号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.065 | 人 | | | [2] S単 3号 |
| | 合 計 | 0.010 | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単 - 30号 *** | | | | | |
| | T形乙切直管 | | 本 | | 1.000 本 | 歩A 当たり算出 |
| | T形3種DCIP 75,, | 1.000 | 本 | | | S単 16号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 本 |
| | 単 価 | | 本 | | | |

UN70000