



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

災害復旧事業

福永地区

33-201,202福永地区災害復旧工事

# 金抜き設計書

(当初)

UN70000

UN70000

UN70000

UN70000

事業名 災害復旧事業 福永地区

工事名 33-201.202福永地区災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 33-201	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式		
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式		
・ ・ 雑工	1.000	式		
・ ・ ・ すりつけ工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ ・ 防護柵工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 防護柵工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬処理工 野口Pro	1.000	式		
・ 33-202	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式		
・ ・ ブロック積工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式		
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式		
・ ・ 雑工	1.000	式		
・ ・ ・ すりつけ工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ ・ 防護柵工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 防護柵工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		

[illegible]

事業名 災害復旧事業 福永地区  
 工事名 33-201,202福永地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 33-201					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	26.000	m3			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床盛土 構造物周辺	1.000	m3			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6. 0km以下	34.000	m3			歩A・単A S単 15号
処分費 土砂 建設技術センター帽子取第2事業所	34.000	m3			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式			1 式当たり
盛土材小運搬	1.000	m3			歩A・単A T単 3号
発生土小運搬	34.000	m3			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,- 埋戻	13.000	m3			歩A・単A S単 13号
	5.000	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式			1 式当たり
ブロック積工 33-201	14.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A T単 5号
SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.000	m3			歩A・単A S単 23号
基礎コンクリート 33-201	5.400	m			歩A・単A T単 6号
天端コンクリート 33-201	5.400	m			歩A・単A T単 7号
1号小口止 33-201 t=30cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 8号
2号小口止 33-201 t=30cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 9号
合 計					
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式			1 式当たり
碎石小運搬	6.000	m3			歩A・単A T単 12号
合 計					
・ ・ 雑工	1.000	式			
・ ・ ・ すりつけ工	1.000	式			1 式当たり

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生土のう	8.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 26号
SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし, 再生密粒度アスコン(20)	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 27号
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 基面整正 基面整正	7.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 防護柵工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,-,無し,直線部,直支柱,しない	6.000	m			歩A・単A S単 9号
プレキャストガードレール基礎設置工 BC-1300	6.000	m			歩A・単A T単 11号
合 計					
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
・ ・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			1 式当たり
SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) 舗装版破砕積込 (小規模土工)	8.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 14号
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	9.300	m			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 運搬処理工 野口Pro	1.000	式			1 式当たり
SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込 (小規模土工),無し,17.0km以下	0.400	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 20号
処分費 As殻 野口運送	1.000	ton			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ 33-202	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外 (小規模),-,-,-標準,-,-,-	56.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式			1 式当たり
路床盛土 構造物周辺	3.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.	73.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 15号

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0km以下					
処分費 土砂 建設技術センター帽子取第2事業所	73.000	m3			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式			1 式当たり
盛土材小運搬	3.000	m3			歩A・単A T単 3号
発生土小運搬	73.000	m3			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ブロック積工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	25.000	m3			歩A・単A S単 13号
埋戻	7.000	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式			1 式当たり
ブロック積工 33-202	55.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 13号
SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	29.000	m3			歩A・単A S単 23号
基礎コンクリート 33-202	14.400	m			歩A・単A T単 14号
天端コンクリート 33-202	14.400	m			歩A・単A T単 15号
1号小口止 33-202 t=30cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 16号
2号小口止 33-202 t=30cm	1.000	箇所			歩A・単A T単 17号
合 計					
・ ・ ・ 小運搬工	1.000	式			1 式当たり
砕石小運搬	29.000	m3			歩A・単A T単 12号
合 計					
・ ・ 雑工	1.000	式			
・ ・ ・ すりつけ工	1.000	式			1 式当たり
植生土のう	11.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			1 式当たり
SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	14.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 26号
SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ドライユート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)	14.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 27号
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 基面整正 基面整正	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 17号

UN70000

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバク( )		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	処分費					
	処分費					
	土砂 建設技術センター帽子取第2事業所		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	処分費					
	処分費					
	As殻 野口運送		ton			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積(裏込土なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	水路用L形ブロック機械据付工					
	水路用L形ブロック機械据付工					
	2,000,450超え800以下,バックホフ(クレーン機能付),モルタル,モルタル,0.3,なし		個			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)					
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km		m3			歩A・単A
	以下					
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km		m3			歩A・単A
	以下					
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 舗装版切断					

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 22号 ***		m			歩A・単A
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 23号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 24号 ***		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 *** S単 - 27号 ***		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 路床盛土		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** 構造物周辺 盛土材小運搬		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 発生土小運搬		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 5号 *** ブロック積工		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	33-201 *** T単 - 6号 *** 基礎コンクリート		m			歩A・単A
	33-201 *** T単 - 7号 *** 天端コンクリート		m			歩A・単A
	33-201 *** T単 - 8号 *** 1号小口止		箇所			歩A・単A
	33-201 t=30cm *** T単 - 9号 *** 2号小口止		箇所			歩A・単A
	33-201 t=30cm *** T単 - 10号 *** 植生土のう		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 11号 *** プレキャスト・ドレール基礎設置工		m			歩A・単A
	BC-1300 *** T単 - 12号 *** 砕石小運搬		m <sup>3</sup>			歩A・単A
	*** T単 - 13号 *** ブロック積工		m <sup>3</sup>			歩A・単A

UN70000

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロータリ[バドガイ式] 質量0.8~1.1t		1.440	日		
	軽油 バドガイ給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 土砂 建設技術センター帽子取第2事業所			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	土砂 建設技術センター帽子取第2事業所				
	3)単価の入力					
	処分費 土砂 建設技術センター帽子取第2事業所	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 As殻 野口運送			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	As殻 野口運送		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	処分費					
	As殻 野口運送	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	練積(裏込なし)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	無し		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)裏込コンクリート厚	0		夜間制約作業時間:0.0		
	6)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無し 機券 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-40(高炉B)	0.210	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	練積		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	無し		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5)裏込コンクリート厚	10		夜間制約作業時間:0.0		
	6)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無し 機券 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-40(高炉B)	0.320	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,450超え800以下,バック杓(クレーン機能付),モルタル,モルタル,0.			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	3,なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)製品長さ(mm/個)	2,000		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品質量(kg/個)	450超え800以下				
	4)据付機械	バック杓(クレーン機能付)				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	0.3				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 450超え800以下	28.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	接合費 1%	0.010				
	敷モルタル材料費 1.0	0.010				

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 28.000 個
	単 価		個			
	*** S単 - 9号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)建込区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工規模	21m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)時間的制約	-		夜間制約作業時間:0.0		
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 14号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎積込(小規模土工)					
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ`ツ杓山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ`ツ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ`ツ杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ℓ-ズ'),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ℓ-ズ') 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - -				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツク約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パツク約(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			

UN70000

UN70000

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 11号
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3			S単 18号
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 11号
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3			S単 18号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロ-リ( )	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	盛土材小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 12号
	SP 土砂等運搬 小規模,バ-ックホ-山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	1.000	m3			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	発生土小運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ-ックホ-山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	1.000	m3			S単 16号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 19号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 12号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	ブロック積工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	33-201 【コンクリ-トブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 6号
	コンクリ-ト積ブロック J I S滑面 150kg/個未満	1.000	m <sup>2</sup>			
	普通コンクリ-ト割増	0.210	m3			

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 6号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
33-201	SP コンクリート 小型構造物,パ' ッ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.088	m <sup>3</sup>			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m <sup>2</sup>			S単 25号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	4.500	m <sup>2</sup>			S単 22号
	普通コンクリート割増	1.088	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
33-201	SP コンクリート 小型構造物,パ' ッ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.307	m <sup>3</sup>			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.750	m <sup>2</sup>			S単 25号
	普通コンクリート割増	0.307	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	1号小口止		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
33-201 t=30cm	SP コンクリート 小型構造物,パ' ッ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.671	m <sup>3</sup>			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.352	m <sup>2</sup>			S単 25号
	普通コンクリート割増	0.671	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	2号小口止		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
33-201 t=30cm	SP コンクリート 小型構造物,パ' ッ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.624	m <sup>3</sup>			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.984	m <sup>2</sup>			S単 25号
	普通コンクリート割増	0.624	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 10号 ***					
	植生土のう		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.510	人			S単 3号
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	17.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** T単 - 11号 ***					
	プレキャスト・ドレール基礎設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BC-1300 水路用 L形ブロック機械据付工 2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,なし	5.000	個			S単 8号
	プレキャスト・ドレール基礎 BC-1300	5.000	個			
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.280	m <sup>3</sup>			S単 28号
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.425	m <sup>3</sup>			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 25号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	14.750	m <sup>2</sup>			S単 22号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 12号 ***					
	砕石小運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m <sup>3</sup>			S単 11号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌﾙ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** T単 - 13号 ***					
	ブロック積工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	33-202 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 7号
	コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1.000	m <sup>2</sup>			
	普通コンクリート割増	0.320	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 14号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	33-202					

事業名	災害復旧事業 福永地区
工事名	33-201,202福永地区災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.863	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m <sup>2</sup>			S単 25号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	7.500	m <sup>3</sup>			S単 22号
	普通コンクリート割増	1.863	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 15号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	33-202					
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.506	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.250	m <sup>2</sup>			S単 25号
	普通コンクリート割増	0.506	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 16号 ***					
	1号小口止		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	33-202 t=30cm					
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.645	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.061	m <sup>2</sup>			S単 25号
	普通コンクリート割増	0.645	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 17号 ***					
	2号小口止		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	33-202 t=30cm					
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.329	m3			S単 24号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.277	m <sup>2</sup>			S単 25号
	普通コンクリート割増	1.329	m3			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 18号 ***					
	プレートガードレール基礎設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BC-800					
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,450超え800以下,パ'ック約(クレン機能付),モルタル,モルタル,0.3,なし	5.000	個			S単 8号
	プレートガードレール基礎 BC-800	5.000	個			

UN70000