



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

下大江地区

下大江地区樋門改修工事

# 金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

琴浦町

[illegible]

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102					
----------	--	--	--	--	--

T3137102

T3137102



T3137102

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	無筋コンクリート		ton			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	アスファルト切削・掘削		ton			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	石積・現場発生土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
	産廃処分費					
	産廃処分費					
	廃ブラ		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
	既設堤外水路一部取壊し					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	舗装版破砕積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0		m3			歩A・単A
	km以下					
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-,-		m			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリート(階段部)					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3			歩A・単A
	40(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリート(被覆部)					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3			歩A・単A
	40(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠(階段部)					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｯﾄ 各		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	*** T単 - 1号 ***					
	階段布設					
			m			歩A・単A



事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	産廃処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 無筋コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産廃処分費 無筋コンクリート	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	産廃処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 アスファルト切削,掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト切削,掘削		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産廃処分費 アスファルト切削,掘削	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	産廃処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 石積・現場発生土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	石積・現場発生土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産廃処分費 石積・現場発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	産廃処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処分費 廃ブラ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	廃ブラ		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産廃処分費 廃ブラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	既設堤外水路一部取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	人力		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩 A
	土のう工			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	仕入れ ~ 設置 ~ 撤去			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	仕入れ ~ 設置 ~ 撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土のう 化学繊維使用	500.000	枚			
	62cm x 48cm					
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量
	単 価		m3			10.000 m3
	*** S 単 - 7号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A
	SP 床掘り			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	土砂, 上記以外 (小規模), -, -			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外 (小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	舗装版破砕積込 (小規模土工)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	舗装版破砕積込 (小規模土工)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A
	SP 土砂等運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	小規模, バックホウ山積 0.28m3 (平積 0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	, 無し, 10.0km 以下			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積 0.28m3 (平積 0.2m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID 区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	10.0km 以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A
	SP 殻運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km 以下			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリート(階段部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
	単 価		m3			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	コンクリート(被覆部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	小型構造物,バ ックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バ ックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	型枠(階段部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物					
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物					
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			

T3137102



T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・小形水門扉製作工					
	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 ( 材料費 ) - 小形水門 -	1.000	式			1 式当たり
溝形鋼 SUS304、[60×30×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	10.560	kg			歩A・単A S単 2号
溝形鋼 SUS304、[60×30×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	8.860	kg			歩A・単A S単 2号
鋼板 SUS304、PL6t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	34.120	kg			歩A・単A S単 3号
鋼板 SUS304、PL16t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	3.550	kg			歩A・単A S単 4号
鋼板 SUS304、PL12t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	0.960	kg			歩A・単A S単 5号
鋼板 SUS304、PL25t,ステンル鋼板,ステンル新断,12	2.000	kg			歩A・単A S単 6号
平形鋼 SUS304、FB9×75,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	4.150	kg			歩A・単A S単 7号
平形鋼 SUS304、FB9×50,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	2.940	kg			歩A・単A S単 8号
平形鋼 SUS304、FB9×35,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	5.930	kg			歩A・単A S単 9号
平形鋼 SUS304、FB5×19,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	7.100	kg			歩A・単A S単 10号
平形鋼 SUS304、FB6×19,ステンル形鋼、ステンル平鋼,ステンル新断,10	0.690	kg			歩A・単A S単 11号
水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,	1.000	式			歩A・単A X単 3号
水密ゴム CR、P型 PA-22	2.310	kg			歩A・単A S単 24号
水密ゴム CR、平型 9t×60	0.480	kg			歩A・単A S単 25号
補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工 ( 労務費及び塗装費 )	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,0.00,-,-,-,1門,1.00,	1.000	門			歩A・単A S単 22号
間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式			歩A・単A X単 6号
塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式			歩A・単A X単 10号
工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式			歩A・単A X単 8号
合 計					
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )					
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )					
・ ・ 戸当り工	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工 ( 材料費 ) - 小形水門 -	1.000	式			1 式当たり
溝形鋼 SUS304、[150×75×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼,-,ステンル新断,10	67.560	kg			歩A・単A S単 12号
山形鋼 SUS304、L75×75×6,ステンル形鋼、ステンル平鋼,-,ステンル新断,10	14.200	kg			歩A・単A S単 13号
溝形鋼 SUS304、[ ]150×75×9,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	19.290	kg			歩A・単A S単 14号
鋼板 SUS304、PL16t,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	8.610	kg			歩A・単A S単 15号
鋼板 SUS304、PL9t,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	12.640	kg			歩A・単A S単 16号
鋼板 SUS304、PL3t,ステンル鋼板,-,ステンル新断,12	0.540	kg			歩A・単A S単 17号
水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,	1.000	式			歩A・単A X単 4号
水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,	1.000	式			歩A・単A X単 5号
補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式			歩A・単A X単 2号
合 計					

T3137102

[illegible]



事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** トラックレール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	トラックレール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレール(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり		日			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 溝形鋼					
	溝形鋼 SUS304、[60×30×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL6t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL16t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL12t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL25t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 平形鋼					
	平形鋼 SUS304、FB9×75,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 平形鋼					
	平形鋼 SUS304、FB9×50,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 平形鋼					
	平形鋼 SUS304、FB9×35,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 平形鋼					
	平形鋼 SUS304、FB5×19,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 平形鋼					
	平形鋼 SUS304、FB6×19,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 溝形鋼					
	溝形鋼 SUS304、[150×75×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、-, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 山形鋼					
	山形鋼 SUS304、L75×75×6,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、-, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 溝形鋼					
	溝形鋼 SUS304、[150×75×9,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、-, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL16t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、-, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL9t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、-, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 鋼板					
	鋼板 SUS304、PL3t,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、-, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 開閉装置					
	開閉装置 FC200、LPS-1S		台			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** ラック					
	ラック SUS304、1.92M		本			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** ジョイント					
	ジョイント SCS13A		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** ピン					
	ピン SUS304		個			歩A・単A
	*** S単 - 22号 *** 扉体製作					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,0.00, -, -, 1門,1.00,		門			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25m未満,6.4,0.00,0.0 0, -, -, 1門,1.00,		門			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** 水密ゴム 水密ゴム CR、P型 PA-22		kg			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** 水密ゴム 水密ゴム CR、平型 9t×60		kg			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** 輸送費(小形水門扉) 輸送費 河川・水路用水門設備,0.232[各単位],40km,小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート ・スライドゲート		式			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.64,0.00,手動・エン ジン・操作盤一体開閉装置, 1門,1.00,		門			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** 二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.3m3		門			歩A・単A
	*** S単 - 29号 *** 扉体取外し工(水門設備修繕) 扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,1門,1.00		門			歩A・単A
	*** S単 - 30号 *** 開閉装置取外し工 扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.6,0.00,1門,1.00		門			歩A・単A
	*** S単 - 31号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3			歩A・単A
	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 2号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 3号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,		式			歩A・単A
	*** X単 - 4号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,		式			歩A・単A
	*** X単 - 5号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,		式			歩A・単A
	*** X単 - 6号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 7号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 8号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 9号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式			歩A・単A
	*** X単 - 10号 *** 塗装費(水門設備)					



事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩 A 当たり算出
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 機械区分	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	4.9ton吊り		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 2号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[60×30×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料(鋼材)コード			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304、[60×30×6		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率(%)	10.000				
	溝形鋼 SUS304、[60×30×6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 3号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL6t, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料(鋼材)コード			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304、PL6t		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL6t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 4号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL16t, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料(鋼材)コード			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	SUS304、PL16t		公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL16t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL12t、ステンレス鋼板、ステンレス新断、12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、PL12t				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL12t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 6号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL25t、ステンレス鋼板、ステンレス新断、12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、PL25t				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL25t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、FB9×75、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、FB9×75				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB9×75	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 8号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、FB9×50、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、FB9×50				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB9×50	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、FB9×35、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、FB9×35		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB9×35	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 10号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、FB5×19、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、FB5×19		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB5×19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 11号 ***					
	平形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	平形鋼 SUS304、FB6×19、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、FB6×19		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料割増率(%)	10.000				
	平形鋼 SUS304、FB6×19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 12号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[150×75×6、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、-、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)材料(鋼材)コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304、[150×75×6		会社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)詳細	-		夜間制約作業時間:0.0		
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	溝形鋼 SUS304、[150×75×6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 13号 ***					
	山形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	山形鋼 SUS304、L75×75×6、ステンレス鋼、 - 、ステンレス新断、10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、L75×75×6				
	3)材料名	ステンレス鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	山形鋼 SUS304、L75×75×6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 14号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 SUS304、[]150×75×9、ステンレス鋼板、 - 、ステンレス新断、12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、[]150×75×9				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	溝形鋼 SUS304、[]150×75×9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 15号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL16t、ステンレス鋼板、 - 、ステンレス新断、12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、PL16t				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL16t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 16号 ***					
	鋼板		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	鋼板 SUS304、PL9t、ステンレス鋼板、 - 、ステンレス新断、12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304、PL9t				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	鋼板 SUS304、PL9t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 17号 ***					
	銅板		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	銅板 SUS304、PL3t、ステンレス鋼板、-、ステンレス新断、12			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	SUS304、PL3t				
	2)材料規格	ステンレス鋼板				
	3)材料名	-				
	4)詳細					
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	銅板 SUS304、PL3t	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 18号 ***					
	開閉装置		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	開閉装置 FC200、LPS-1S			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	FC200、LPS-1S				
	2)規格					
	開閉装置 FC200、LPS-1S	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	ラック		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ラック SUS304、1.92M			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	SUS304、1.92M				
	2)規格					
	ラック SUS304、1.92M	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	ジョイント		箇所		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ジョイント SCS13A			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード	SCS13A				
	2)規格					
	ジョイント SCS13A	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	ピン		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出



事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ピン SUS304			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304				
	ピン SUS304	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.6, 0.00,0.00,-,-,1門,1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 0.6 0.00 0.00 - - 1門 1.00				
	製作工	4.510	人			算出数量 1.000 門
	合 計					
	単 価		門			
	*** S 単 - 23号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25m未満,6. 4,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満 6.4 0.00 0.00 - - 1門 1.00				
	製作工	6.450	人			算出数量 1.000 門
	合 計					
	単 価		門			
	*** S 単 - 24号 ***					
	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム CR、P型 PA-22 1)基礎データコード 2)規格	CR、P型 PA-22		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	水密ゴム CR、P型 PA-22	1.000	kg			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム CR、平型 9t×60			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎コンクリート 2)規格	CR、平型 9t×60		会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	水密ゴム CR、平型 9t×60	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.232[各単位],40km,小形水門,プレートゲート 構造ラゲートスライドゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.232[各単位] 40.000km 小形水門 プレートゲート構造ラゲートスライドゲート		会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.64,0.00 ,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.64 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 1門 1.00		会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	据付工	7.730	人			
	普通作業員	1.930	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 28号 ***					
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.3m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)コンクリート打設量(m3)	0.3m3		会社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.710	人			
	普通作業員	1.160	人			
	合 計					算出数量 1.000 門

T3137102

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,庫体(SUS),9,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	庫体(SUS)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門庫形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門庫形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区				
工事名	下大江地区樋門改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000		夜間制約作業時間:0.0		
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費					
		0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小形水門設備,60%,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)製作工金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	間接労務費					
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 7号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小形水門設備,60%,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)製作工金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	間接労務費					
		0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 8号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小形水門設備,25%,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	工場管理費					
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 9号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小形水門設備,25%,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	工場管理費					
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大江地区
工事名	下大江地区樋門改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 10号 ***					
	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塗装費	0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 11号 ***					
	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	小形水門		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)塗装区分	戸当り		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塗装費	0.080	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 12号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 13号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 14号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,2次側電気配線配管無,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	8)据付材料費率(X)	3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			

T3137102

T3137102