本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
本工事費					
東伯総合公園給水管布設工事（１工区）	1	式			
HPPEφ150 管路延長L=128.80m、配管延長Ｌ＝126.90m	1	式			第１号内訳書
直接工事費	1	式			
うち材料費	1	式			
うち労務費	1	式			
共通仮設費	1	式			
通水試験工	1	式			施工　第0-0020号表
共通仮設費（率計上）	1	式			

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費	1	式			
工事価格	1	式			千円未満切捨て
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

本工事費　内訳書

第１号内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
材料費 HPPEφ150 管路延長L=128.80m、配管延長Ｌ＝126.90m	1	式			工種明細　第１号
労務費 HPPEφ150 管路延長L=128.80m、配管延長Ｌ＝126.90m	1	式			工種明細　第２号

工種明細書

工種　第１号　（材料費）

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管HPPEφ150×5000	22	本			建設物価7月291頁
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管(切管)HPPEφ150×5000	1	本			建設物価7月291頁
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(切管)HPPEφ150×5000	2	本			建設物価7月291頁
ＥＦ両受ﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×45°	3	個			建設物価7月292頁
ＥＦ片受ﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×45°	4	個			建設物価7月291頁
ＥＦ片受ﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×22° 1/2	1	個			建設物価7月291頁
ＥＦ片受ﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×11° 1/4	2	個			建設物価7月291頁
EF両受SﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×450H	1	個			見積り
ＥFｿｹｯﾄHPPEφ150	4	個			建設物価7月292頁

工種明細書

工種　第１号　（材料費）

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
伸縮離脱防止金具付HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ内外面粉体塗装φ150	1	個			見積り
PE挿し口付鋳鉄製T字管φ150×φ75	1	個			見積り
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁HPPEφ150	1	基			見積り
φ350仕切弁ﾎﾞｯｸｽ除雪型、ﾐﾆﾈｼﾞ式鉄蓋、315H	1	個			見積り
φ350仕切弁ﾎﾞｯｸｽ底版60SS	1	個			見積り
水道用急速空気弁φ25	1	基			見積り
補修弁φ75×100L	1	基			建設物価7月301頁
7.5kﾌﾗﾝｼﾞ継手材SUS304φ75	2	組			見積り
φ500空気弁ﾎﾞｯｸｽ鉄蓋100H	1	個			見積り

工種明細書

工種　第１号　（材料費）

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
φ500空気弁ﾎﾞｯｸｽ上部200H	1	個			見積り
φ500空気弁ﾎﾞｯｸｽ下部200H	1	個			見積り
φ500空気弁ﾎﾞｯｸｽ底版40S	1	個			見積り
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ φ150	126.9	m			見積り
埋設標識ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ巾150mm	126.9	m			建設物価7月629頁
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰφ3.4mm	126.9	m			見積り
管明示ﾃｰﾌﾟ巾50mm	126.9	m			見積り
計					

工種明細書

工種　第2号　　（労務費）

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
ポリエチレン管（融着接合）据付 呼び径150ｍｍ	171.4	m			施工　第0-0001号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径150mm 1口継手	53	口			施工　第0-0002号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径150mm 2口継手	5	箇所			施工　第0-0003号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 呼び径150mm	11	口			施工　第0-0004号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付 管径150mm	3	口			施工　第0-0005号
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力 仕切弁 設置 呼び径 150mm	2	個			施工　第0-0006号
鉄蓋設置 設置 円形(2号)350mm 30kg未満	2	個			施工　第0-0007号
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号) 底版 内寸350mm 高さ40mm	2	個			施工　第0-0008号
鉄蓋設置 設置 円形(3号)500mm 30kg未満	1	個			施工　第0-0009号

工種明細書

工種　第2号　　（労務費）

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(3号) 上部壁 内寸500mm 高さ200mm	1	個			施工　第0-0010号
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(3号) 下部壁 内寸500mm 高さ200mm	1	個			施工　第0-0011号
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(3号) 底版 内寸500mm 高さ40mm	1	個			施工　第0-0012号
空気弁及び空気弁座設置 設置 人力施工 13~25mm 空気弁設置	1	個			施工　第0-0013号
合成樹脂製弁設置工 仕切弁 呼び径75mm	1	個			施工　第0-0014号
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	1	口			施工　第0-0015号
埋設標識ｼｰﾄ	169	m			施工　第0-0016号
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔ	169	m			施工　第0-0017号
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) φ150 4箇所/本 天端明示無	169	m			施工　第0-0018号

工種明細書

工種　第2号　　（労務費）

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	169	m			施工　第0-0019号
計					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付
呼び径150㎜

施工単価表

施工　第0-0001号表

10ｍ当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.180	人			
普通作業員	0.260	人			
計					
１ｍ当り					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径150mm 1口継手

施工単価表

施工　第0-0002号表

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.098	人			
普通作業員	0.098	人			
諸経費	14.000	%			
計					
1口当り					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径150mm 2口継手

施工単価表

施工　第0-0003号表

1箇所当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.140	人			
普通作業員	0.140	人			
諸経費	14.000	%			
計					
1箇所　当り					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
呼び径150mm

施工単価表

施工　第0-0004号表

１口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.020	人			
普通作業員	0.020	人			
諸経費	7.000	%			
計					
１口当り					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付
管径150mm

施工単価表

施工　第0-0005号表

１口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.050	人			
普通作業員	0.050	人			
諸経費	1.000	%			
計					
１口当り					

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力
仕切弁 設置 呼び径 150mm

施工単価表

施工　第0-0006号表

１基当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.100	人			
普通作業員	0.370	人			
計					
１基当り					

鉄蓋設置

施工単価表

施工　第0-0007号表

設置 円形(2号)350mm 30kg未満

1個当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.080	人			
計					
1個当り					

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号)
底版 内寸350mm 高さ40mm

施工単価表

施工　第0-0008号表

1個当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.020	人			
計					
１個当り					

鉄蓋設置

施工単価表

施工　第0-0009号表

設置 円形(3号)500mm 30kg未満

1個当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.100	人			
計					
1個当り					

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(3号)
上部壁 内寸500mm 高さ200mm

施工単価表

施工　第0-0010号表

１個当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.030	人			
計					
１個当り					

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(3号)
下部壁 内寸500mm 高さ200mm

施工単価表

施工　第0-0011号表

１個当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
計					
１個当り					

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(3号)
底版 内寸500mm 高さ40mm

施工単価表

施工　第0-0012号表

１個当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
計					
１個当り					

空気弁及び空気弁座設置
設置 人力施工 13~25mm 空気弁設置

施工単価表

施工　第0-0013号表

1基当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.050	人			
普通作業員	0.100	人			
諸経費	1.000	%			
計					
1基当り					

合成樹脂製弁設置工 仕切弁
呼び径75㎜

施工単価表

施工　第0-0014号表

１基当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.050	人			
普通作業員	0.120	人			
計					
１基当り					

施工単価表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

施工　第0-0015号表

１口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
諸経費	1.000	%			
計					
１口当り					

管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工）
φ150 4箇所/本 天端明示無

施工単価表

施工　第0-0016号表

100m当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.110	人			
計					
１m当り					

施工単価表

施工　第0-0017号表

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔ
φ150 4箇所/本 天端明示無

100m当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.100	人			
計					
１m当り					

管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工）
φ150 4箇所/本 天端明示無

施工単価表

施工　第0-0018号表

100m当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.110	人			
計					
１m当り					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
呼び径150mm

施工単価表

施工　第0-0019号表

100m当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.350	人			
普通作業員	0.350	人			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	200.000	個			町単価
計					
１m当り					

水密試験
呼び径150mm

施工単価表

施工　第0-0020号表

１日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	3.000	人			
普通作業員	3.000	人			
器具損料及び諸経費	20.000	%			
計					
１式					